

SVENSK FÖRENING
FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

DIAGNOSHANDBOK

för Kvinnosjukvården

2020

Sjätte upplagan

Baserad på
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Innehåll och layout: Karin Pihl
Grafisk bearbetning: Moniqa Frisell • Tryck: Elanders
Beställning via hemsidan: www.sfog.se
SFOG-kansliet
Klara Östra Kyrkogata 10 • Box 738 • 101 35 Stockholm

© Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

Förord till sjätte upplagan

Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården har funnits sedan 1997. Den baseras på Socialstyrelsens "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997" och "Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997" (dvs. de svenska versionerna av WHO:s ICD-10 resp. Nordisk operationsklassifikation, NCSP), samt Klassifikation av vård-åtgärder, KVÅ.

Denna sjätte upplaga innehåller de för kvinnosjukvården relevanta uppdateringar och ändringar som gjorts i klassifikationerna sedan föregående upplaga 2014. Fyra nyheter som gäller fr o m 2020-01-01 bör särskilt nämnas:

Koden O70.1 Perinealbristning grad 2, har fått ett stort antal fördjupningskoder.

Arbetet har initierats och till största delen genomförts av Eva Uustal.

Användningen av denna detaljerade underindelning av koden kommer på sikt förhoppningsvis att leda till noggrannare diagnostik, bättre reparation och ökad kunskap till gagn för våra patienter.

I analogi med detta har det även inrättats fördjupningskoder för defektläkta förlossningsskador, på koden N81.8, N89.8 och N90.8.

Preeklampsi-ARG har i enlighet med nya internationella riktlinjer formulerat om koderna O13.9 och O14.-. Jag har tagit med definitionerna i direkt anslutning till dessa koder som en hjälp att välja rätt och att lära in det nya sättet att tänka kring dessa graviditetskomplikationer.

Vulv-ARG har moderniserat formuleringarna för koderna gällande vulvadysplasi och vulvodyni.

Gällande tillstånd hos obstetriska patienter står det vid en del av uppslagsorden i Del 2 inom parentes: Under graviditet/barnsängstid O99.- + koden för tillståndet i fråga. Denna "dubbelkodning" används t ex vid polikliniska besök då inga andra koder ur O-kapitlet är aktuella – detta för att det ska framgå att patienten är gravid/nyligen förlöst. Om koderna anges t ex i samband med förlossningsvårdstillfället då det finns andra koder ur O-kapitlet som gör att det är uppenbart att det är en obstetrisk patient, så behöver inte O99.-koden tas med.

Rutiner förändras över tid. Det blir allt vanligare med förlossningsinduktion pga graviditetslängd tidigare än v. 42+0. Tyvärr har Socialstyrelsen inte hunnit efterkomma det mycket angelägna önskemålet med underindelning av koden O48 i år, utan det har skjutits upp till 2021.

Diagnoshandboken består av tre delar:

Del 1

är en systematisk förteckning över flertalet av de obstetriska diagnoserna i ICD-10:s kapitel XV. Förutom diagnoskoderna innehåller den en del definitioner och användaranvisningar för att underlätta kodvalet.

Del 2

är en alfabetisk förteckning innehållande både gynekologiska och obstetriska diagnoser. Ett urval av koder från andra kapitel i klassifikationen finns också med, användbara som bidiagnoser i såväl öppen som sluten vård. Samma kod kan finnas på flera olika uppslagsord för att underlätta sökandet. Om informationen fått plats på en rad har den skrivits ut, annars hänvisas till annat uppslagsord. Många av de obstetriska diagnoserna finns med även i den alfabetiska delen, oftast med hänvisning till aktuellt kodnummer i Del 1. På några uppslagsord finns sammanställningar av flera koder, t ex Anamnes på -, Bröstproblem, Defektläkt förlossningsskada, Kejsarsnittsförlossning, Komplikationer, Menstruationsrubbnings, Missbildningar, Onormala fynd, Trombofili och Tumörer.

Del 3

är ett utdrag ur operationsklassifikationen. Kapitlen för gynekologiska och obstetriska operationer finns med i sin helhet. Därutöver finns en del koder ur andra kapitel som kan vara användbara inom kvinnosjukvården. Nytt fr o m fjärde upplagan är att koder för prolaps- och inkontinensoperationer justerats enligt UR-ARGs önskemål och samlats i ett avsnitt även om de kommer från olika kapitel i klassifikationen. Liksom tidigare står de endoskopiska ingreppen för sig. Exempel på koder som tillkommit på senare år är "Konvertering från laparoskopi till öppen operation" och "Robotassisterad operation" - se under Tilläggs-koder sid. 136. I början av Del 3, på sid. 109-110, finns ett register för att underlätta sökandet bland operationskoderna.

I slutet av boken finns några sidor med ett urval av koder ur den omfattande KVÅ. Enligt Socialstyrelsen är det upp till de enskilda vårdgivarna att besluta om vilka av åtgärdskoderna man vill använda. Det ökande intresset för kvalitetsarbete och jämförelser kliniker emellan gör dock att det är önskvärt att ha gemensamma riktlinjer inom Kvinnosjukvården i Sverige. Eva Uustal har lett arbetet med den lista över rekommenderade åtgärds-koder inom gynekologisk öppenvård som återfinns på sid. 138-139.

De obstetriska ultraljudskoderna har tagits fram i samverkan mellan ULTRA-ARG och Socialstyrelsen. Listan över rekommenderade åtgärds-koder inom obstetrik har sammanställts vid en workshop i SFOGs regi. En "lathund" för diagnos- och åtgärds-koder vid aborter och missfall finns längst bak i boken.

"Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården" är ett redskap i det dagliga klassifikationsarbetet. Den är inte en färdig produkt, utan kan behöva kompletteras och modifieras mot bakgrund av erfarenheter från vardagen i vården. Ni användare är välkomna att höra av er med synpunkter och frågor.

Borås i december 2019

Karin Pihl

karin.pihl@telia.com

Bilaga till förordet i fjärde upplagan, skrivet av Thomas Högberg, som alltsedan första upplagan haft huvudansvaret för avsnittet "Tumörer":

Arbetsbördan vad gäller registrering har, på gott och ont, ökat i sjukvården. Registren ger möjlighet till förbättrad verksamhetsstatistik och uppföljning av vårdens resultat. Registren utgör också en rik källa till forskning och på grundval av personnumren kan man samköra olika register för forskningsändamål vilket är unikt för de skandinaviska länderna.

Inom kvinnosjukvården registrerar vi i Socialstyrelsens obligatoriska hälsodataregister: Patientregistret (tidigare slutenvårdsregistret) via sjukhusens patientadministrativa system, Cancerregistret via Regionala Onkologiska Centra och Medicinska födelseregistret. Sedan 2005 rapporterar apoteken in data till Läkemedelsregistret. Uppgifterna i dessa register skyddas av s.k. absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Beslut angående kodning etc. ligger på Socialstyrelsen, som i sin tur följer direktiv från WHO.

De flesta kvinnokliniker registrerar därutöver i olika kvalitetsregister, t ex Gynopregistret och Gynonkologiregistret. Beslut angående dessa register ligger hos professionen i form av styrgrupper. Registren har olika mål och användningsområden och använder olika typer av kodverk, t ex ICD-10 i patientregistret och ICD-O i cancerregistret. Således kan en del patienter med samma diagnos koda olika i patientregistret, cancerregistret och i kvalitetsregistren. Detta är givetvis olyckligt, men någonting vi måste leva med.

Deltagande i kvalitetsregister är frivilligt både för sjukvårdshuvudmannen och för den enskilda patienten. Patienten skall informeras om att registrering i kvalitetsregister sker och kan därefter välja att inte delta. Om så inte sker förutsätts samtycke. Rapportering till hälsodataregistren är däremot obligatoriskt för både sjukvårdshuvudmannen och för patienten.

Ur ICD-10

Kapitel XV

Graviditet, förlossning och barnsängstid

Av SFOG bearbetad version

Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O15)

O10 Hypertoni som funnits före graviditeten

Innefattar hypertoni i tidig graviditet t o m v. 19+6 samt de uppräknade tillstånden oberoende av ev. proteinuri före graviditeten

- O10.0 Essentiell hypertoni
- O10.2 Hypertoni med njursjukdom
- O10.4 Sekundär hypertoni
- O10.9 Icke specificerad hypertoni

O12 Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni

- O12.0 Graviditetsödem (behandlingskrävande)
- O12.1 Proteinuri under graviditet ($\geq 0,3$ g/24 tim)
- O12.2 Graviditetsödem med proteinuri ($\geq 0,3$ g/24 tim)

O13.9 Graviditetshypertoni

Systoliskt BT ≥ 140 och/eller diastoliskt BT ≥ 90 , mätt två ggr med 15 min. intervall (medelvärdet anges). Debut efter graviditetsvecka 20 och normaliserat inom 12 v. postpartum.

Även svår hypertoni med sBT ≥ 160 och/eller dBT ≥ 110 .

O14.0 Preeklampsi

Multiorgansyndrom med hypertoni och nydebuterade kliniska symtom eller engagemang av ett eller flera organsystem och/eller fosterpåverkan, efter graviditetsvecka 20.

Njurpåverkan

- Signifikant proteinuri (alb/krea-kvot ≥ 8 mg/mmol eller prot/krea-kvot ≥ 30 mg/mmol eller u-prot $\geq 0,3$ g/24 tim). Proteinuri är *ej obligat* för diagnos.

Leverpåverkan

- Transaminasstegring 2 ggr övre ref.värdet, smärta i epigastriet/under höger arcus.

Hematologisk påverkan

- Sjunkande trombocyter, trombocytopeni.
- Hemolys (haptoglobin $< 0,25$ g/L eller LD > 600 E/L eller LD $> 10,0$ μ kat/L).

Forts.

O14-O21*Forts. Preeklampsi*

Neurologisk påverkan

- Svår huvudvärk
- Persisterande synstörning
- Fotklonus, kramper (eklampsi)
- Stroke

Cirkulationspåverkan

- Lungödem
- Bröstmärta

Uteroplacentär dysfunktion

- Intrauterin tillväxthämning

O14.1 Svår preeklampsi

Preeklampsi med svår hypertoni och/eller organpåverkan/kliniska symtom och/eller försämring av organpåverkan/kliniska symtom angivna under O14.0. Diagnos och/eller förlossning på preeklampsi-indikation före graviditetsvecka 34.

O14.2 HELLP-syndrom

Hemolys diagnosticerad med haptoglobin <0,25 g/L eller LD >600 E/L eller LD >10,0 µkat/L.

ALAT eller ASAT >1,2 µkat/L.

TPK <100.

Hypertoni eller proteinuri är *ej obligat*.

O15 Eklampsi**O15.0** Eklampsi under graviditeten**O15.1** Eklampsi under förlossningen**O15.2** Eklampsi under barnsängstiden**Andra sjukdomar sammanhängande med graviditeten (O20-O29)****O20 Blödning i tidig graviditet (t o m v. 21+6)**

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

Vid spiralgraviditet anges O26.3 som bidiagnos

O20.0 Hotande missfall**O20.8** Annan specificerad blödning i tidig graviditet (Blödning efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7)**O20.9** Blödning i tidig graviditet, ospecificerad**O21 Hyperemesis gravidarum****O21.0** Lätta graviditetskräkningar, t o m v. 21+6**O21.1** Svåra graviditetskräkningar (inläggningskrävande), t o m v. 21+6**O21.2** Kräkningar i sen graviditet, fr o m v. 22+0**O21.8** Annat specificerat kräkningstillstånd som komplicerar graviditeten (Orsak kan anges som bidiagnos)**O21.9** Graviditetskräkningar, ospecificerade

O22 Venösa komplikationer under graviditeten

Utesluter: Lungemboli O88.-

Venösa komplikationer under förlossning och barnsängstid O87.-
Trombosprofylax Z51.8 (Kronisk antikoagulantibehandling Z92.1)

- O22.0 Åderbräck i benen
- O22.1 Åderbräck i könsorganen
- O22.2 Ytlig tromboflebit
- O22.3 Djup ventrombos
- O22.4 Hemorrojder
- O22.5 Cerebral ventrombos
- O22.8 Andra specificerade venösa komplikationer (t ex bäckentrombos)

O23 Urinvägsinfektioner under graviditet

Grupp B-streptokocker O98.8A

- O23.0 Pyelit och pyelonefrit
- O23.1 Cystit
- O23.4 Asymtomatisk bakteriuri
- O23.9 Annan/icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditet, t ex cervicit UNS (Gc O98.2, Klamydia O98.3)

O24 Diabetes under graviditeten

- O24.0B Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass B
(Debutålder ≥ 20 år, sjukdomsduration < 10 år, inga komplikationer utöver ev. hypertoni/simplexretinopati)
- O24.0C Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass C
(Debutålder ≥ 10 -19 år, sjukdomsduration 10-19 år, inga komplikationer utöver ev. hypertoni/simplexretinopati)
- O24.0D Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass D
(Debutålder < 10 år, sjukdomsduration ≥ 20 år, inga komplikationer utöver ev. hypertoni/simplexretinopati)
- O24.0F Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass F
(Proliferativa ögonbottenförändringar. Njurpåverkan utöver hypertoni. Njurtransplanterad: tilläggs kod Z94.0)
- O24.0X Typ 1-diabetes före graviditeten, Whites klass ospecificerad
- O24.1 Typ 2-diabetes före graviditeten
- O24.4A Graviditetsdiabetes, ej läkemedelsbehandlad (Whites klass A), ev. + ATC-kod
- O24.4B Graviditetsdiabetes, läkemedelsbehandlad (Whites klass AB), ev. + ATC-kod
- O24.4X Graviditetsdiabetes UNS

O26 Andra graviditetskomplikationer

Utesluter: Infektionssjukdomar - se O98

- O26.0 Onormalt stor viktökning under graviditeten (Ödem O12.-)
- O26.1 Låg viktökning under graviditeten (< 5 kg)
- O26.2 Habituell abort i anamnesen, nu aktuell graviditet
- O26.3 Spiralgraviditet (Vid blödning se även O20.-, vid skada se även O35.7)
- O26.4 Herpes gestationis (gestations-pemfigoid)
- O26.5 Hypotoni

Forts.

O26-O30*Forts. Andra graviditetskomplikationer*

- O26.6 Leverrubbningar. Intrahepatisk kolestas - ICP
(Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E, AFLP 099.6 + K76.8)
- O26.7 Symfyseolys, bäcken- och rygginsufficiens
- O26.8A Assisterad befruktning (t ex IVF)
- O26.8B Graviditetsrelaterade buksmärtor
- O26.8C Hydronefros
- O26.8D Karpaltunnelsyndrom
- O26.8E Graviditetsklåda utan leverpåverkan (ICP O26.6)
- O26.8F Prurigo Besnier (atopisk dermatit)
- O26.8G Polymorf eruption vid graviditet, PUPPP
(Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy)
- O26.8W Annan specificerad graviditetskomplikation (Anemi O99.0)
- O26.9 Graviditetskomplikation, ospecificerad
- O28** Onormala fynd vid undersökning av gravid kvinna - se Onormala fynd sid. 78
- O29 Komplikationer vid anestesi under graviditet**
Utesluter: Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning O74,
under barnsängstid O89
- O29.0 Lungkomplikationer
- O29.1 Hjärtkomplikationer
- O29.2 CNS-komplikationer
- O29.3 Toxisk reaktion av lokalanestetika
- O29.4 Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi
- O29.5 Andra specificerade komplikationer av spinal-/epiduralanestesi
- O29.6 Misslyckad/svår genomförd intubation
- O29.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under graviditet
- O29.9 Anestesikomplikation UNS under graviditet

Vård under graviditet (O30-O48)**O30 Vård pga flerbördsgraviditet****O30.0 Tvillinggraviditet**

- O30.0A Dikoriotisk/diamniotisk tvillinggraviditet
- O30.0B Monokoriotisk/diamniotisk tvillinggraviditet
- O30.0C Monokoriotisk/monoamniotisk tvillinggraviditet
- O30.0X Tvillinggraviditet, ospecificerad
- O30.1 Trillinggraviditet
- O30.2 Fyrillinggraviditet
- O30.8 Annan specificerad flerbördsgraviditet

O31 Vård pga komplikationer specifika för flerbördsgraviditet

- O31.0 Mumifierat foster (fetus papyraceus)
 O31.1 Vård pga graviditet som fortsätter efter provocerad abort av ett eller flera foster. Selektiv abort
 O31.2A Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, t o m v. 21+6
 O31.2B Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, fr o m v. 22+0
 O31.2X Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, tidpunkt ospecificerad
 O31.8 Vård pga andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd (Tvillingtransfusionssyndrom O43.0B)

O32 Vård pga känt/misstänkt onormalt fosterläge

Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60
 Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O64.-

- O32.0 Instabilt fosterläge
 O32.1 Sätesläge
 O32.2 Tvärläge eller snedläge
 O32.8 Andra specificerade fosterfällagen

O33.9 Vård pga känt/misstänkt disproportion mellan foster och bäcken

Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60
 Innefattar: Bäckenträngsel, bäckendeformitet, fostermissbildning, disproportion pga stort barn
 Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O65-O66

O34 Vård pga känt/misstänkt abnormitet i bäckenorganen

Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60
 Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O65.5

- O34.0 Missbildning av uterus
 O34.1 Myom
 O34.2 Ärrbildning i uterus efter tidigare kirurgiskt ingrepp
 O34.2A - efter ett tidigare kejsarsnitt (exkl T-/L-snitt)
 O34.2B - efter två tidigare kejsarsnitt eller ett T-/L-snitt
 O34.2C - efter tre eller fler tidigare kejsarsnitt
 O34.2D - efter myomoperation
 O34.2E - efter operation av septum eller annan plastikoperation av uterus
 O34.2W - efter annan specificerad uterusoperation
 O34.2X - efter tidigare kirurgiskt ingrepp i uterus, ospecificerat
 O34.3 Cervixinsufficiens
 O34.4 Andra abnormiteter i cervix (t ex tumör, stenosis efter konisering)
 O34.5 Andra abnormiteter hos uterus, t ex retroversion av gravid uterus
 O34.6 Abnormitet i vagina (t ex septum)
 O34.7A Tidigare könsstympling
 O34.7W Annan specificerad abnormitet i vulva och perineum (t ex fibros, tumör)

Forts.

O34-O35

Forts. Vård pga känd/misstänkt abnormitet i bäckenorganen

- O34.8A Prolaps
- O34.8B Ovarialtumör
- O34.8C Tidigare bäckenbotten-/prolapsoperation
- O34.8D Tidigare sfinkterruptur
- O34.8W Annan specificerad abnormitet i bäckenorganen
- O34.9 Abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad

O35 Vård pga känd/misstänkt abnormitet eller skada hos fostret

Om tillståndet hos fostret är orsak till abort, ange O04.- som bidiagnos
- se Abort, inducerad sid. 23

O35.0 Strukturell intrakraniell missbildning hos fostret (känd/misstänkt)

- O35.0A Hemisfärer
- O35.0B Medellinjestrukturer, skallbas
- O35.0C Bakre skallgroppen
- O35.0D Hydrocefalus, utan samband med neuralrörsdefekt
- O35.0E Neuralrörsdefekt, med eller utan hydrocefalus
- O35.0W Annan specificerad CNS-missbildning hos fostret (känd/misstänkt)

O35.1 Kromosomrubning hos fostret

- O35.1A Trisomi 21
- O35.1B Trisomi 13
- O35.1C Trisomi 18
- O35.1D Könskromosomavvikelse
- O35.1E Obalanserad translokation
- O35.1W Annan specificerad kromosomrubning hos fostret
- O35.2 Ärftlig sjukdom hos fostret
- O35.3 Skada misstänkt orsakad av virussjukdom (t ex CMV, rubella)
- O35.4 Skada misstänkt orsakad av alkoholmissbruk hos modern
- O35.5 Läkemedelspåverkan - terapeutisk användning eller missbruk; även drogmisbruk
- O35.6 Skada misstänkt orsakad av strålning
- O35.7 Skada pga undersökningar och operationer (t ex amniocentes, biopsi, IUD)
- O35.8 Andra fostermissbildningar (kända/misstänkta)**
- O35.8A Kraniofacial missbildning
- O35.8B Spaltmissbildning i läpp, käke och/eller gom
- O35.8C Nackhygrom
- O35.8D Intratorakal missbildning (exkl. hjärta)
- O35.8E Hjärt-kärlmissbildning
- O35.8F Diafragmabråck
- O35.8G Missbildning i gastrointestinalkanal
- O35.8H Gastroschis
- O35.8J Omfalocele
- O35.8K Njur- /urinvägsmissbildning
- O35.8L Skelettmissbildning (exkl. extremitetsdefekt)
- O35.8M Extremitetsdefekt, inkl. klumpfot
- O35.8N Tumör
- O35.8W Annan specificerad abnormitet/skada hos fostret (känd/misstänkt)

- O36 Vård pga andra kända/misstänkta problem hos fostret**
- O36.0 Rh-isoimmunisering
- O36.1 Annan isoimmunisering
- O36.2 Icke immun hydrops fetalis
- O36.3 Tecken på fosterhypoxi, t ex patologiskt antenatalt CTG
(Fosterhypoxi under värkarbete O68.9, PCB-bradykardi O74.8)
- O36.4 Intrauterin fosterdöd, fr o m v. 22+0 (T o m v. 21+6: Missed abortion O02.1,
Vid flerbörd med en intrauterin död O31.-)
- O36.5 Intrauterin tillväxthämning
- O36.6 Överdriven fetal tillväxt (Disproportion pga stort foster, före värkarbete O33.9,
under pågående värkarbete O65.4)
- O36.7 Abdominalgraviditet med viabelt foster (Förlossning O83.3)
(T o m v. 21+6: Extrauterin graviditet)
- O36.8 Annat specificerat problem hos fostret (känt/misstänkt)**
- O36.8A Genetisk ultraljudsmarkör, s.k. softmarker
- O36.8B Fetal hjärtarytmi
- O36.8C Alloimmun trombocytimmunerisering
- O36.8D Autoimmun trombocytimmunerisering
- O36.8W Annat känt/misstänkt problem hos fostret
- O36.9 Känt/misstänkt problem hos fostret, ospecificerat
- O40.9 Polyhydramnios (DVP >8 cm/AFI >25 cm oberoende av graviditetslängd)**
- O41 Andra problem med fostervatten/hinnor**
Utesluter: För tidig hinnbristning O42.-/O75.6-
- O41.0 Oligohydramnios (DVP <2 cm/AFI <5 cm oberoende av graviditetslängd)
- O41.1 Amnionit, korioamnionit
- O41.8 Andra specificerade problem med fostervatten/hinnor, t ex ”amniotic band”
(Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7,
Ofullständiga hinnor O73.1)
- O41.9 Problem med fostervatten/hinnor, ospecificerade
- O42 För tidig hinnbristning (grav.v. 22+0 - 36+6)**
Utesluter: För tidig hinnbristning fr o m v. 37+0 O75.6-
Vid förlossning t o m v. 36+6, ange även prematurbörd O60.9-
Om värkarbetet induceras, ange även O61.-
- O42.0 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 tim
- O42.1 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 tim
(Om tokolytisk behandling givits, ange i stället O42.2)
- O42.2 För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder
- O42.9 För tidig hinnbristning, ospecificerad

O43-O48**O43 Onormala tillstånd i placenta**

Utesluter: Ablatio placentae O45.-

Placenta praevia O44.-

Intrauterin tillväxthämning O36.5

O43.0A Fetomaternell transfusion

O43.0B Tvillingtransfusion

O43.0W Annan specificerad placental transfusion

O43.0X Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat

O43.1 Missbildning av placenta (t ex velamentöst navelsträngsfäste)

O43.2A Placenta accreta/íncreta

O43.2B Placenta percreta

O43.2X Patologiskt fastsittande placenta, ospecificerad

O43.8 Andra specificerade onormala tillstånd i placenta (t ex infarkter)

O44 Placenta praevia (lågt sittande, marginell, partiell, total)

O44.0 Placenta praevia utan blödning

O44.1 Placenta praevia med blödning (Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029)

O45 Ablatio placentae

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

Utesluter: Misstänkt ablatio placentae med blödning O46.9

Misstänkt ablatio placentae utan blödning O26.8B

O45.0 Ablatio placentae ledande till koagulationsrubbnig

O45.8 Ablatio placentae utan koagulationsrubbnig

O45.9 Ablatio placentae, ospecificerad

O46 Blödning före förlossningen, som ej klassificeras annorstädes

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

Utesluter: Blödning i tidig graviditet, t o m v. 21+6 O20.-

Blödning under förlossningen O67.-

Ablatio placentae O45.-

Placenta praevia O44.-

O46.8 Annan specificerad blödning före förlossningen

(t ex randsinusblödning, riklig tekningsblödning)

O46.9 Misstänkt ablatio placentae med blödning

O47 Förvärkar och hotande förtidsbörd

O47.0A Förvärkar utan cervixpåverkan t o m v. 36+6

O47.0B Hotande förtidsbörd t o m v. 36+6

O47.1 Förvärkar och avstannat värkarbete fr o m v. 37+0

O47.9 Förvärkar, ospecificerat

O48.9 Överburenhet (graviditetslängd fr o m v. 42+0)

Komplikationer vid värkarbete och förlossning (O60-O75)

O60.9 Förtidsbörd (förlossning t o m v. 36+6)

Vid spontana värkar efter PPRM anges O42.- i tillägg till O60.1A-X

Vid induktion pga av PPRM anges O42.- + O61.- i tillägg till O60.3A-X

- O60.1A Spontant värkarbete med förtidsbörd t o m v. 27+6
- O60.1B Spontant värkarbete med förtidsbörd v. 28+0 – 31+6
- O60.1C Spontant värkarbete med förtidsbörd v. 32+0 – 36+6
- O60.1X Spontant värkarbete med förtidsbörd, graviditetslängd ospecificerad
- O60.3A Förtidsbörd utan spontant värkarbete t o m v. 27+6
- O60.3B Förtidsbörd utan spontant värkarbete v. 28+0 – 31+6
- O60.3C Förtidsbörd utan spontant värkarbete v. 32+0 – 36+6
- O60.3X Förtidsbörd utan spontant värkarbete, graviditetslängd ospecificerad

O61 Induktion och induktionsförsök

Vid vattenavgång utan värkar t o m v. 36+6 - se O42.-

Vid vattenavgång utan värkar fr o m v. 37+0 - se O75.6B

(Obs! Induktionen är lyckad om patienten kommit i värkarbete även om hon inte blir vaginalförlöst.

Om flera metoder använts - koda för den metod man börjat med.)

- O61.0A Medicinska induktionsmetoder; förlossning inom 48 tim
- O61.0B Medicinska induktionsmetoder; förlossning efter mer än 48 tim,
inkl. misslyckad induktion
- O61.1A Mekaniska induktionsmetoder; förlossning inom 48 tim
- O61.1B Mekaniska induktionsmetoder; förlossning efter mer än 48 tim,
inkl. misslyckad induktion

O62 Värkrubbningar

- O62.0 Primär värksvaghhet (långsam progress -cervixdilatation <1 cm/tim- i förlossningens aktiva fas, cervix öppen \geq 3-4 cm)
- O62.1 Sekundär värksvaghhet (ingen progress på minst 2 tim efter initialt normal progress; obs! nedträngande av ffd är också progress)
- O62.2 Förlängd latensfas (>18 tim till cervixöppning 3 cm)
- O62.3 Störförlossning (hos förstföderska <1 tim från 3 cm till partus, hos omföderska <0,5 tim från 3 cm till partus)
- O62.4 Hypertont okoordinerat värkarbete
- O62.8 Andra specificerade värkrubbningar
- O62.9 Värkrubbning, ospecificerad (Dystoci UNS O66.9)

O63 Utdragen förlossning

Använd i första hand värksvaghetsdiagnoser O62.0 / O62.1

- O63.0 Förlängt öppningsskede (hos förstföderska >15 tim från 3-4 cm till fullvidgat, hos omföderska >11 tim)
- O63.1 Förlängt utdrivningsskede (t ex >3 tim från fullvidgad cervix till partus hos förstföderska)
- O63.2 Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc. (om fördröjningen föranleder åtgärd)
- O63.9 Utdragen förlossning, ospecificerad

O64-O68**O64 Förlossningshinder under pågående värkarbete**

Utesluter: De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller **elektivt** kejsarsnitt O32.-

- O64.0 Djup tvärställning
- O64.1 Sätesbjudning/fotbjudning
- O64.2 Ansiktsbjudning
- O64.3 Pannbjudning
- O64.4 Snedläge, tvärläge, framfallen arm
- O64.8 Annan specificerad felaktig fosterbjudning (t ex asynklitism, hög rakställning)

O65 Förlossningshinder orsakat av disproportion mellan bäcken och foster, under pågående värkarbete

Utesluter: Disproportion bäcken-foster som orsak till **elektivt** kejsarsnitt O33.9 - se Kejsarsnittsförlossning sid. 60

- O65.4 Förlossningshinder pga missförhållande bäcken-foster, ospecificerat. (Man har uteslutit värksvagheter, och tror att det är fosterstorlek och/eller bäckenkapacitet som är orsak till den dåliga progressen. Inkluderar dystoci pga abnormitet hos fostret.)
- O65.5 Förlossningshinder pga abnormitet i moderns bäckenorgan (tillstånd under O34.- ; de koderna används vid elektivt kejsarsnitt)

O66 Annat förlossningshinder under pågående värkarbete

- O66.0 Skulderdystoci vid vaginalförlossning
- O66.1 Tvillingkollision
- O66.5 Misslyckat försök att förlösa med tång eller suglocka, ospecificerat, förlossningen fullföljd med kejsarsnitt. (Denna kod används för att beskriva förloppet, men indikationen för ingreppet skall anges med annan diagnoskod - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59)
- O66.8 Annat specificerat förlossningshinder (under pågående värkarbete)
- O66.9 Förlossningshinder ospecificerat (Dystoci UNS)

O67 Blödning under förlossningen, som ej klassificeras annorstädes

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

Utesluter: Placenta praevia O44.-

Ablatio placentae O45.-

Annan blödning före förlossningen O46.-

Blödning från vasa praevia O69.4

Blödning i efterbördsskedet/ efter förlossningen O72/O73

- O67.0 Blödning ledande till koagulationsrubbnings (bidiagnos till annan blödningsdiagnos)
- O67.8 Riklig blödning vid kejsarsnitt >1000 ml (peroperativ blödning)
- O67.9 Onormal blödning före barnets framfödande, ospecificerad

O68.9 Hotande eller manifest fosterasfyxi

Koden används om fosterpåverkan föranleder ingrepp

Utesluter: PCB-bradykardi O74.8

Patologiskt antenatalt CTG som föranleder åtgärd O36.3

O69 Navelsträngskomplikationer

- O69.0 Navelsträngs prolaps
- O69.1 Navelsträngen runt halsen med kompression
- O69.2 Annan navelsträngs omslingring med kompression
- O69.4 Blödning från vasa praevia (blodkärl från navelsträngen, som går i hinnorna och brister under förlossningen)
- O69.5 Kärlskada i navelsträngen
- O69.9 Navelsträngskomplikation, ospecificerad

O70 Perinealbristningar under förlossning

- Utesluter: Isolerad vaginalruptur O71.4
- Hematom O71.7
- Ruptur av rektalslemhinnan utan sfinkterruptur O71.8

O70.0 Perinealbristning grad 1: Hud och slemhinna**O70.1 Perinealbristning grad 2:**

Innefattar: Bristning i förlängning av perineotomi

Utesluter: Ytlig slemhinnebristning (O70.0). Isolerad vaginalbristning (O71.4)

O70.1A Perinealbristning grad 2 som omfattar mindre än halva perinealkroppen
”Liten grad 2”.

Utesluter: Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C/D)

O70.1B Perinealbristning grad 2 som omfattar mer än halva perinealkroppen
”Medelstor grad 2”.

Utesluter: Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C/D)

O70.1C Perinealbristning grad 2 som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina

”Stor grad 2” med nedre djup vaginalbristning.

Utesluter: Vaginalbristning längre än 4 cm (O70.1D)

O70.1D Perinealbristning grad 2 som omfattar perinealkroppen och bristning djupare än 2 cm som når till övre delen av vagina

”Stor grad 2” med hög djup vaginalbristning.

Innefattar: Vaginalbristning längre än 4 cm.

Utesluter: Vaginalbristning kortare än 4 cm (O70.1C)

O70.1E Perinealbristning grad 2, unilateral skada på m. levator ani**O70.1F Perinealbristning grad 2, bilateral skada på m. levator ani****O70.1W Perinealbristning grad 2, annan specificerad****O70.1X Perinealbristning grad 2, ospecificerad****O70.2 Perinealbristning grad 3:****O70.2C Sfinkterruptur, mindre än halva externa sfinktern**

Analkanalens form är bibehållen runt form och främre väggen är täckt av vävnad där en del utgörs av extern sfinkter

O70.2D Sfinkterruptur, mer än halva externa sfinktern (inkl total ruptur av externa sfinktern utan engagemang av interna sfinktern)

Analkanalens form är påverkad men den interna sfinktern syns hel

O70.2E Sfinkterruptur, ruptur av både externa och interna sfinktern

Analkanalens form är påverkad och endast rektalslemhinnan är intakt

O70.2F Sfinkterruptur, ruptur enbart av interna sfinktern**O70.2X Sfinkterruptur, ospecificerad**

Sfinkterskada, ospecificerad, utan närmare diagnostik

O70.3 Perinealbristning grad 4: Total sfinkterruptur inkl. rektalslemhinnan

O71-O74**O71 Andra förlossningsskador på modern**

Defektläkt förlossningsskada - se detta ord, sid. 37

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

- O71.0 Uterusruptur före värkarbetets början
- O71.1 Uterusruptur under värkarbetet
- O71.2 Inversion av uterus efter förlossningen
- O71.3 Cervixruptur (som kräver suturering)
- O71.4 Vaginalruptur, isolerad (Vaginalruptur vid perinealbristning O70.1A-D)
- O71.5 Skada på urinblåsa eller uretra, vid vaginalförlossning
- O71.6 Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament
- O71.7 Hematom i vagina, vulva, perineum, bäckenhematom
- O71.8 Annan specificerad obstetrisk skada (t ex skada på rektalslemhinnan utan sfinkterskada)

O72 Blödning i efterbördsskedet/ efter förlossning, ≥ 1000 ml

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

Utesluter: Riklig peroperativ blödning vid kejsarsnitt, > 1000 ml O67.8

- O72.0 Kvarhållen placenta/delar av placenta, med blödning ≥ 1000 ml
(med blödning < 1000 ml O73.0/O73.1
Patologisk placentainväxt - se O43)
- O72.1A Atonisk blödning ≥ 1000 ml
- O72.1B Blödning pga förlossningsskada ≥ 1000 ml
- O72.1X Blödning i efterbördsskedet UNS (t ex oklart om atoni eller rupturer) ≥ 1000 ml
- O72.2 Fördröjd blödning -mer än 2 tim efter placentaavgång- efter förlossning,
oavsett blödningsmängd (t ex pga atoni eller kvarhållna placenta-/hinnrester
– även vid vårdtillfälle senare under barnsängstiden)
- O72.3 Blödning i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbnig
(bidiagnos till annan blödningsdiagnos)

O73 Kvarhållen placenta och hinnor, blödning < 1000 ml

Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029

Utesluter: Kvarhållen placenta/hinnor med blödning ≥ 1000 ml O72.0

Fördröjd blödning - se O72.2

- O73.0 Kvarhållen placenta med blödning < 1000 ml
- O73.1 Kvarhållna delar av placenta och hinnor med blödning < 1000 ml

O74 Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning

Utesluter: Komplikationer vid anestesi under graviditet O29,

under barnsängstid O89

- O74.0 Aspirationspneumonit
- O74.1 Andra lungkomplikationer
- O74.2 Hjärtkomplikationer (t ex arytm, svikt, stillestånd)
- O74.3 CNS-komplikationer (t ex cerebral anoxi)
- O74.4 Toxiska reaktioner vid lokalanestesi (PCB-bradykardi O74.8)
- O74.5 Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi
- O74.6 Andra specificerade komplikationer av spinal-/epiduralanestesi
- O74.7 Svår genomförd eller misslyckad intubation
- O74.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning (t ex PCB-bradykardi som föranleder ingrepp)

- O75 Andra komplikationer under värkarbete och förlossning**
- O75.0 Uttröttad moder (En i övrigt okomplicerad förlossning, där modern är så utmattad att detta föranleder ingrepp - används alltså ej vid t ex värksvagheter)
- O75.1 Obstetrisk chock (behandlingskrävande cirkulationssvikt)
- O75.2 Feber under förlossning, utan etiologisk diagnos (Korioamnionit O41.1, Oklar feber i puerperiet O86.4)
- O75.3 Annan infektion -t ex sepsis- under värkarbetet
- O75.4 Hjärt- och CNS-komplicationer orsakade av obstetrisk kirurgi
(Utesluter dessa komplikationer orsakade av obstetrisk anestesi O74.2/3)
- O75.6A Vattenavgång utan värkar i fullgången tid (fr o m v. 37+0); förlossningen **startar spontant** (v. 22+0 - 36+6 - se O42)
- O75.6B Vattenavgång utan värkar i fullgången tid (fr o m v. 37+0); förlossningen **induceras** (v. 22+0 - 36+6 - se O42)
(Vid induktion, ange även O61.-)
- O75.6X Vattenavgång utan värkar i fullgången tid, ospecificerad
(Misstänkt vattenavgång, ej verifierad Z34.9 + åtg.kod AM040)
- O75.7 Vaginalförlossning efter tidigare kejsarsnitt
- O75.8 Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning
- O75.9 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad

Förlossning (O80-O84)

Alla förlösta patienter ska ha en kod från O80-O84, även vid komplikationer och intrauterin fosterdöd.

Som regel är förlossningskoden (O80-O84) huvuddiagnos.

- O80 Spontanförlossning, enkelbörd (icke-instrumentell vaginalförlossning)**
- Fall som krävt ingen eller minimal förlossningshjälp, med eller utan perineotomi.
 - Betecknas **Normal förlossning** om ingen förlossningskomplikation, t ex blödning eller värkrubning registreras, även i fall där värkarbetet inducerats och fall med prematurbörd eller överburenhet.
- O80.0A Spontanförlossning, framstupa kronbjudning
- O80.0B Spontanförlossning, vidöppen hjässbjudning
- O80.0W Spontanförlossning, annan specificerad huvudbjudning
(t ex ansiktsbjudning)
- O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad (t ex förlöst före inkomsten; denna kod används om placenta ej har avgått vid inkomsten, och förlossningen således inte är avslutad - annars används ej förlossningskod utan endast kod för Eftervård Z39.0 - se sid. 22)

O81-O84**O81 Instrumentell vaginalförlossning, enkelbörd**

Innefattar: Traktion med tång/sugklocka

Utesluter: Misslyckat försök att förlösa med tång/sugklocka O66.5

Operationskoder - se Del 3 sid. 120-121

Ange även indikationen, t ex

- hotande fosterasfyxi O68.9
- sekundär värksvaghet O62.1
- uttröttad moder O75.0 (ska ej användas om kod från O62/O63 anges)

O81.3A **Tång**förlossning, framstupa kronbjudning

O81.3B **Tång**förlossning, vidöppen hjässbjudning

O81.3W **Tång**förlossning, annan specificerad huvudbjudning

O81.3X **Tång**förlossning, ospecificerad huvudbjudning

O81.4A Förlossning med **sugklocka**, framstupa kronbjudning

O81.4B Förlossning med **sugklocka**, vidöppen hjässbjudning

O81.4W Förlossning med **sugklocka**, annan specificerad huvudbjudning

O81.4X Förlossning med **sugklocka**, ospecificerad huvudbjudning

O81.5 Förlossning med kombination av **sugklocka och tång**

O82 Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd

För medicinska indikationer vid akut resp. elektivt kejsarsnitt - se sid. 59-60
(Flerbördsförlossning med kejsarsnitt O84.2)

O82.0 Förlossning med elektivt kejsarsnitt, enkelbörd

O82.1 Förlossning med akut kejsarsnitt, enkelbörd

O82.2 Kejsarsnitt och samtidig hysterektomi, enkelbörd

O82.8 Kejsarsnitt utan medicinsk indikation, enkelbörd

O83.1 Sätesförlossning, enkelbörd

(Operationskoder för manuell sätesförlossning - se Del 3 sid. 121)

O83.3 Förlossning av viabelt foster vid abdominalgraviditet**O84 Flerbördsförlossning**

Typ av flerbörd kan anges med kod från O30.- som bidiagnos

O84.0 Flerbördsförlossning, spontan

O84.1 Flerbördsförlossning med tång eller sugklocka

O84.2 Flerbördsförlossning med kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59-60

O84.8 Flerbördsförlossning med kombinerade metoder, t ex Tv I spontan,
Tv II extraktion, VE eller kejsarsnitt

(Op.koder för tång, VE och kejsarsnitt - se sid.120-122)

Ange även specificerad orsak till ingreppet, t ex

- fördröjd förlossning av tvilling II O63.2
- hotande fosterasfyxi O68.9
- tvärläge O64.4

O84.9 Flerbördsförlossning, ospecificerad
(se även texten till O80.9)

Komplikationer under barnsängstiden (O85-O92)

(t o m 42 d. postpartum)

O85.9 Endometrit under barnsängstiden (inkl. sepsis)

Vid sepsis kan bakteriell etiologi anges som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 56

O86 Andra infektioner under barnsängstiden

Vårdrelaterade infektioner tilläggskod Y95.9

Utesluter: Infektioner under värkarbetet O75.2/3

O86.0 Sårinfektion efter kejsarsnitt/perinealsutur

O86.2 Urinvägsinfektion -cystit, pyelonefrit- efter förlossning (GBS O98.8A)

O86.3 Andra specificerade infektioner i urin-/könsorgan efter förlossning

O86.4 Feber av okänd orsak efter förlossning

O86.8 Andra specificerade infektioner under barnsängstiden

O87 Venösa komplikationer under förlossning och barnsängstid

Utesluter: Lungemboli O88.-

Venösa komplikationer under graviditet O22.-

O87.0 Ytlig tromboflebit

O87.1 Djup ventrombos

O87.2 Hemorrojder

O87.3 Cerebral ventrombos

O87.8 Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden
(t ex bäckentrombos)

O88 Lungemboli under graviditet, förlossning och barnsängstid

O88.0 Luftemboli

O88.1 Fostervattenemboli

O88.2 Emboli pga blodpropp

O88.3 Septisk emboli

O88.8 Annan specificerad emboli

O89 Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden

Utesluter: Komplikationer vid anestesi under graviditet O29,
under förlossning O74

O89.0 Lungkomplikationer

O89.1 Hjärtkomplikationer

O89.2 CNS-komplikationer

O89.3 Toxisk reaktion av lokalanestetika

O89.4 Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi (efter förlossnings-spinal/EDA O74.5)

O89.5 Andra komplikationer av spinal-/epiduralanestesi

O89.6 Svår genomförd/misslyckad intubation

O89.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under barnsängstiden

O89.9 Anestesikomplikationer UNS under barnsängstiden

O90-O97**O90 Andra komplikationer under barnsängstiden**

- O90.0 Sårruptur efter kejsarsnitt
- O90.1 Ruptur av perineotomi eller suturerad bristning
- O90.2 Hematom efter kejsarsnitt
(Perineal-, vaginal- eller vulvahematom O71.7)
Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029
- O90.3 Kardiomyopati postpartum
- O90.4 Akut njursvikt postpartum
- O90.5 Thyreoidit postpartum
- O90.8 Urinretention (t ex resturin >300 ml 2 d postpartum)
- O90.9 Komplikation under barnsängstiden UNS

O91 Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta

Innefattar: De uppräknade tillstånden även under graviditet

- O91.0 Infektion i bröstvårta
- O91.1A Mastit
- O91.1B Bröstböld
- O91.2 Mjolkstockning

O92 Andra bröstproblem i samband med amning

(Vård av ammande moder/Amningsövervakning Z39.1)

- O92.0 Indragen bröstvårta
- O92.1 Fissur i bröstvårta
- O92.2 Annan specificerad sjukdom i bröstkörtel
- O92.3 Utebliven mjölkproduktion
- O92.4 Sviktande mjölkproduktion
- O92.5 Amningsnedläggning/undertryckt mjölkproduktion
- O92.6 Excessiv mjölkproduktion
- O92.7 Andra och icke specificerade amningsproblem
(accessorisk bröstkörtel Q83.1, accessorisk bröstvårta Q83.3)

O94 Sena besvär av komplikationer till graviditet, förlossning och barnsängstid

Ex. Fecesinkontinens R15.9 + O94.9 Tidigare obstetrisk sfinkterskada

Obstetrisk död (O95-O97)

Tilläggskod för dödsorsak hämtas från kapitel O eller andra kapitel i klassifikationen.

O95.9 Maternell död av icke specificerad orsak under graviditet, förlossning och barnsängstid (t o m 42 d. post partum)**O96 Död av obstetrisk orsak som inträffar >42 d. men <1 år efter förlossning**

- O96.0 Död av direkt obstetrisk orsak
- O96.1 Död av indirekt obstetrisk orsak
- O96.9 Död av icke specificerad obstetrisk orsak

O97 Död av följdillstånd efter obstetriska orsaker ≥ 1 år efter förlossning

- O97.0 Död av följdillstånd efter direkt obstetrisk orsak
- O97.1 Död av följdillstånd efter indirekt obstetrisk orsak
- O97.9 Död av följdillstånd efter icke specificerad obstetrisk orsak

Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O98-O99)

O98 Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Innefattar: De uppräknade tillstånden även under graviditet.

Bidiagnos kan användas för att ange det specifika tillståndet - se Del 2/ICD-10-boken.

- O98.0 Tuberkulos (Latent tuberkulos Z22.7)
- O98.1 Syfilis
- O98.2 Gonorré
- O98.3 Herpes simplex, klamydia, kondylom, trikomonas
- O98.4A Hepatit A
- O98.4B Hepatit B
- O98.4C Hepatit C
- O98.4W Annan specificerad hepatit
- O98.4X Hepatit, ospecificerad
- O98.5 Andra virusjukdomar (HIV O98.7)
- O98.6 Protozosjukdomar
- O98.7 HIV
- O98.8A Grupp B-streptokocker (även GBS-bärare)
- O98.8W Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar
- O98.9 Infektionssjukdom UNS som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Andra sjukdomar som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Specifik sjukdomskod kan anges som bidiagnos, t ex O99.6 + K35.8 Akut appendicit under graviditet

- O99.0 Anemi - Hb <100 g/l (Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029).
Tillstånd under D50-D64
- O99.1 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet.
Tillstånd under D65-D89
- O99.2 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar.
Tillstånd under E00-E90
- O99.3 Sjukdomar i nervsystemet och psykiska sjukdomar.
Tillstånd under F00-F99 och G00-G99
(Utesluter: Depression efter förlossning F53.0, Psykos efter förlossning F53.1)
- O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen.
Tillstånd under I00-I99
(Utesluter: Hypertoni O10-O14, Obstetrisk trombos/emboli O22/O87/O88)
- O99.5 Sjukdomar i andningsorganen.
Tillstånd under J00-J99
- O99.6 Sjukdomar i matsmältningsorganen.
Tillstånd under K00-K93
- O99.7 Sjukdomar i hud och underhudsvävnad.
Tillstånd under L00-L99
(Utesluter: Herpes gestationis, PUPPP, Prurigo Besnier O26.-)
- O99.8 Andra interkurrenta sjukdomar under graviditet/förlossning/barnsängstid.
Tillstånd under C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99

Z37-Z91**Z37 Förlossningsutfall**

- Z37.0 Enkelbörd, levande fött barn
- Z37.1 Enkelbörd, dödfött barn
- Z37.2 Levande födda tvillingar
- Z37.3 Tvillingar, en levande född, en dödfödd
- Z37.4 Tvillingar, båda dödfödda
- Z37.5 Annan flerbörd, alla barn levande födda
- Z37.6 Annan flerbörd, något eller några barn levande födda
- Z37.7 Annan flerbörd, alla barn dödfödda

Z39 Vård och undersökning av moder efter förlossning

- Z39.0 Vård och undersökning omedelbart efter förlossning
(Dessa koder kan även användas vid slutenvård på annan enhet än den där förlossningen ägt rum, och där man således inte kan använda förlossningskod - däremot kan koder för maternella komplikationer t ex preeklampsi, DIC, trombos etc. anges)
- Z39.0A Vård efter okomplicerad vaginalförlossning
- Z39.0B Vård efter komplicerad vaginalförlossning
- Z39.0C Vård efter okomplicerat kejsarsnitt
- Z39.0D Vård efter komplicerat kejsarsnitt
- Z39.0W Vård efter annan specificerad förlossning
- Z39.0X Vård efter förlossning, ospecificerad
- Z39.1 Vård och undersökning av ammande moder (Amningsövervakning)
- Z39.2 Rutinmässig uppföljning efter förlossning
(Dessa koder är tänkta att användas i öppenvård)
- Z39.2A Kontroll efter förlossning utan komplikation
- Z39.2B Kontroll efter förlossning med maternell komplikation
- Z39.2C Kontroll efter förlossning med fetal komplikation
- Z39.2D Kontroll efter förlossning med både maternell och fetal komplikation
- Z39.2W Kontroll efter annan specificerad förlossning
- Z39.2X Kontroll efter förlossning, ospecificerad

Z87.5 Anamnes på komplikationer under graviditet, förlossning, barnsängstid

Z91.8 Förlossningsrädsla

Alfabetisk diagnosförteckning för kvinnosjukvården

Abdominalgraviditet fr o m v. 22+0, med förlösning av viabelt foster O83.3 (huvuddiagnos) + O36.7 (bidiagnos)
(T o m v. 21+6: Extrauteringraviditet - se sid. 42)

Ablatio placentae - se O45 sid. 12

Abort, inducerad ("legalabort")

Se även Lathund för diagnos- och åtgärds-koder vid abort och missfall sid. 142

- **okomplicerad O04.9-**

O04.9A Graviditetslängd t o m v. 9+0

O04.9B v. 9+1-12+0

O04.9C v. 12+1-18+0

O04.9D v. 18+1-22+0

O04.9E fr o m v. 22+1

O04.9X Graviditetslängd ospecificerad

- **med komplikation:** Byt ut decimalen (från O04.9), se nästa sida.
För att ange graviditetslängd vid komplikationer kan O04.9A-E anges som bidiagnos till huvuddiagnosen O04.0-8
- **inkomplett abort** (medicinsk eller kirurgisk) **O04.0-3**, se nästa sida
- Misslyckat försök till inducerad abort, utan komplikation O07.4 ("Misslyckat försök" används vid levande graviditet.)
Med komplikation i form av
 - infektion (allt från endometrit till sepsis) O07.0
 - blödning, riklig eller långvarig O07.1
 - embolism O07.2
 - andra och icke specificerade komplikationer O07.3
- selektiv O31.1

(Abort, spontan) Missfall

- habituell - se Habituell abortbenägenhet sid. 49
- hotande missfall O20.0 (se f.ö. Blödning i tidig graviditet O20.- sid. 6)
- **inkomplett, utan komplikation O03.4**
(Vid komplikation: byt ut decimalen, se nästa sida)
- **komplett/UNS, utan komplikation O03.9**
(Vid komplikation: byt ut decimalen, se nästa sida)
- missed abortion - se Uteblivet missfall, här nedan
- mola hydatidosa - se sid. 75
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
- ofostrig graviditet O02.0
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
- uteblivet missfall O02.1
(Ingen eller ringa blödning, slutet cervix, kvarvarande hinnsäck samt dött foster mindre än tiden)
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)

Forts.

Abo*Abort/Missfall, forts.***Komplikationer vid inducerad abort/missfall - kodnummer O03-O04:**

Decimalindelning:

- .0. inkomplett,** med infektion (allt från endometrit till sepsis)
- .1 -"- med riklig eller långvarig blödning
- .2 -"- med embolism
- .3 -"- med andra och icke specificerade komplikationer (t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos)
- .5 komplett/UNS,** med infektion (allt från endometrit till sepsis)
- .6 -"- med riklig eller långvarig blödning
- .7 -"- med embolism
- .8 -"- med andra/icke specificerade komplikationer (t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos)

Vid perforation anges också kod för organskada

- uterus S37.6 + Y60.0
- tunntarm S36.4 + Y60.0
- tjocktarm S36.5 + Y60.0

Komplikationer vid/efter abort, extrauterin graviditet, mola:

- O08.0 infektion (allt från endometrit till sepsis)
- O08.1 blödning, riklig eller långvarig
- O08.2 emboli
- O08.3 chock
- O08.4 njursvikt
- O08.5 elektrolytrubbning
- O08.6 organskada, t ex perforation
- O08.7 tromboflebit, trombos
- O08.8 andra specificerade komplikationer (t ex hjärta/CNS)
- O08.9 komplikation UNS

Abortrådgivning Z64.0**Abortus habitualis** - se Habituell abortbenägenhet sid. 49

Abscess, furunkel, karbunkel

- anal, perianal K61.0
- analsfinkter K61.4
- appendicit med abscess K35.3
- armhåla L02.4
- Bartholins körtel N75.1 (Gonokock-Bartholinit A54.1)
- bröst N61.9
- bröstböld i samband med laktation O91.1B
- buk eller bäcken UNS/Douglasabscess K65.0
(postoperativ - se Komplikationer, infektion postop. sid. 64)
- follikulit UNS L73.9
- glutealregion L02.3
- hidradenitis suppurativa L73.2
- ligamentum latum - se Parametrit sid. 80
- ljumske L02.2
- perineum L02.2
- periuretral N34.0 (Gc A54.1, Klamydia A56.0)
- pilonidalcysta med abscess L05.0
- tuboovarialabscess (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)
 - gonokocker N74.3*A54.2†
 - klamydia N74.4*A56.1†
 - okänd etiologi N70.0 (med bäckenperitonit N73.3)
- vulva N76.4 (Bartholins körtel - se här ovan)
- uretra N34.0 (Gc A54.1)
- uterus (pyometra) N71.1 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)

Accessorisk

- bröstkörtel Q83.1
- bröstvärta Q83.3
- ovarium Q50.3
- tuba Q50.6

Acute Fatty Liver of Pregnancy O99.6 + K76.8**Acyklisk blödning (metrorragi) N92.1 - se f.ö. Menstruationsrubbingar sid. 72****Adenomatös hyperplasi av endometriet**

- utan atypi N85.1
- med atypi D39.0 (även lätt atypi) (canceranmäls)

Adenomyos N80.0**ADHD F90.0B**

Adh-Amn

Adherenser

- buk -utom bäcken- K66.0 (Adherensileus K56.5)
- bäcken
 - postinfektiösa N73.6 (Vid infertilitet N97.1)
 - postoperativa N99.4 (Vid infertilitet N97.1)
- intrauterina -Ashermans syndrom- N85.6 (Vid infertilitet N97.2)
- vagina
 - postinfektiösa/UNS N89.5
 - postoperativa N99.2

Adherensileus K56.5 (Under graviditet O99.6 + K56.5)

Adipositas E66.9

Adiposogenital dystrofi E23.6

Adnexresistens, oklar R19.0

Adrenogenitalt syndrom E25.0

Adult respiratory distress syndrome (ARDS) J80.9

Agranulocytos, läkemedelsutlöst D70.9 + Y57.9 + ATC-kod

AIDS - se HIV sid. 50

Alkoholism F10.2 (Alkoholmissbruk under graviditet O35.4)

Alkoholpåverkan

- misstänkt/UNS Y91.9
- säker - se under Narkomani sid. 76

Allergi

- latex Z91.0F
- läkemedel - se Läkemedelsbiverkning, sid. 71
- som riskfaktor i patientanamnesen - se Anamnes på, sid. 27

Alzheimers sjukdom - se Demens sid. 37

Amenorré

- primär N91.0
- sekundär N91.1
- UNS N91.2

Amningsnedläggning O92.5

Amningsproblem UNS O92.7 (fler amningsrelaterade problem - se O92 sid. 20)

Amningspsykos (debut inom 6 v. efter förlossning) F53.1
(Postpartumdepression F53.0)

Amniocentes/korionvillibiopsi (op.koder MAA00 resp. MAA10)

- för kromosomanalys Z36.0
- för annan analys Z36.2
- (komplikation i form av blödning, fostervattenläckage, känd/misstänkt skada på fostret genom punktionen O35.7)

Amnionit, korioamnionit O41.1**Amniotic band** O41.8**Anal**

- abscess K61.0
- blödning K62.5
- fissur
 - akut K60.0
 - kronisk K60.1
 - UNS K60.2
- fistel K60.3
- inkontinens R15.9
- klåda L29.0
- polyp K62.0
- prolaps K62.2 (Rektalprolaps K62.3)
- spasm K59.4

Anamnes på (tidigare)

- allergi
 - med tidigare anafylaktoid reaktion Z91.0G
 - med tidigare intensivvårdskrävande astma Z91.0H
- bröstcancer Z85.3
- bröstcancerhereditet Z80.3
- djup ventrombos Z86.7B
- gastric bypass Z98.8
- gyn.cancer Z85.4A-F - se Status post, sid. 93-94
- gyn.cancerhereditet Z80.4
- komplikationer under graviditet, förlossning, barnsängstid Z87.5
- könsstympling Z91.7
- lungemboli Z86.7A
- missbruk av psykoaktiva droger Z86.4
- sjukdomar i cirkulationsorganen, andra specificerade Z86.7W
- sjukdomar i urin- och könsorganen Z87.4
- strålbehandling Z92.3 (Strålningsskador - se sid. 95)
- större kirurgiskt ingrepp som ej klassificeras på annan plats Z92.4
- TIA Z86.6A
- hjärtinfarkt I25.2

Ane-APC

Anemi

- Utesluter: Anemi under graviditet och puerperium -Hb <100 g/l- O99.0
(Om så önskas kan specifikation av anemityp användas som bidiagnos)
- aplastisk anemi, läkemedelsutlöst D61.1 + Y57.9 + ATC-kod
 - B12-bristanemi D51.9 (B12-brist utan anemi E53.8)
 - folatbristanemi
 - dietär D52.0
 - läkemedelsutlöst D52.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
 - folatbristanemi UNS D52.9 (Folatbrist utan anemi E53.8)
 - järnbristanemi
 - pga kronisk blodförlust D50.0
 - järnbristanemi, ospecificerad D50.9
 - posthemorragisk anemi (efter akut större blödning) D62.9
 - sicklecellsanemi UNS D57.1 (Under graviditet O99.0 + D57.1)

Angina pectoris

- ansträngningsangina I20.8
- instabil angina I20.0
- variant angina I20.1
- ospecificerad I20.9

Angioneurotiskt ödem T78.3 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)

Anorexia nervosa F50.0

Ansiktsbjudning vid kejsarsnitt - se sid. 59, vid vaginalförlossning - se O80/81 sid. 17-18

Ansträngningsinkontinens N39.3

Antibiotikaresistens U80-U89

ESBL-bärare - se sid. 42

MRSA-bärare - se sid. 75

Anti D-injektion (Rh-profylax) KVÅ-kod DR026

Antifosfolipidantikroppssyndrom D68.6A

Antikonception - se Preventivmedel sid. 84

Antitrombinbrist D68.5B

Anuri R34.9A

APC-resistens (faktor V Leiden-mutation) D68.5A

Appendicit (Under graviditet, förlossning och barnsängstid O99.6 + K35.-)

- akut
 - med lokaliserad peritonit, med eller utan perforation/abscess K35.3
 - med generaliserad peritonit/perforation K35.2
 - ospecificerad K35.8
- kronisk/recidiverande K36.9
- lymfoid hyperplasi av appendix K38.0

Artros - se Höftledsartros sid. 54 resp. Knäledsartros sid. 61

Ascites utan känd etiologi R18.9 (Malign ascites UNS C78.6)

Ashermans syndrom N85.6 (Vid infertilitet N97.2)

Aspirationspneumoni - se under Komplikationer sid. 63

Assisterad befruktning

- insemination (Vid ovulationsstimulering ange även Z31.-, se nedan)
 - donator (AID) Z31.1A
 - make (AIH) Z31.1B
 - in vitro-fertilisering (Vid ovulationsstimulering även Z31.-, se nedan)
 - utplockning av ägg, befruktning utanför kroppen, återförande av befruktade äggceller Z31.2A
 - som ovan, med mikroinjektion av spermie Z31.2B
 - återförande av frysta, upptinade befruktade äggceller Z31.2C
 - andra metoder för assisterad befruktning (GIFT, ZIFT, EIFT etc.) Z31.3
- Ovulationsstimulering
- för superovulation Z31.8A
 - vid anovulation Z31.8B
- (Om så önskas kan aktuellt läkemedel anges med ATC-kod ur FASS; bidiagnos)

Assisterad befruktning, komplikationer

- hyperstimuleringsyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
- infektion (Tilläggs kod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - i samband med embryo transfer N98.3
 - i samband med insemination N98.0
- andra specificerade komplikationer N98.8
- UNS N98.9

Astma (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)

- allergisk J45.0
- icke allergisk J45.1
- blandad J45.8
- ospecificerad J45.9
- status asthmaticus J46.9

Astmatisk bronkit J45.9 (Under graviditet O99.5 + J45.9)

Asy-Avs

Asymtomatisk bakteriuri R82.7 (Under graviditet O23.4)

Asynklitism (vid förlossningshinder) O64.8 (Kejsarsnitt - se sid. 59)

Aterom L72.1 (Infekterat aterom - välj kod under Abscess sid. 25)

Ateroskleros, generaliserad/UNS I70.9

Atonisk/autonom blåsa N31.2

Atopiskt eksem UNS L20.9 (Atopisk dermatit under graviditet O26.8F)

Atrofisk vaginit efter menopaus N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)

Atypi

- i cytologprov (Under graviditet O28.2)
 - gyn.organ R87.6
 - övriga lokalisationer - se Onormala fynd sid. 77
- i provexcision (Under graviditet O28.8)
 - gyn.organ R87.7
 - övriga lokalisationer R89.7

Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS M35.9 (Under graviditet O99.8 + M35.9)

Autonom blåsa N31.2

Avsaknad av könsorgan, postoperativt (t ex ovarium, uterus) Z90.7

Avsaknad av njure, postoperativt Z90.5

B

Bakteremi UNS A49.9 - se f.ö. Sepsis sid. 90

Bakteriell etiologi, specificerad (som bidiagnos) - se Infektiöst agens sid. 56

Bakteriell vaginos N76.8W (Under graviditet O99.8 + N76.8W)

Bakteriuri, asymtomatisk under graviditet O23.4

Bartholincysta N75.0 (Bartholinit - se nedan) (Under graviditet O99.8 + N75.0)

Bartholinit N75.1 (Gonokock-Bartholinit A54.1) (Under graviditet O99.8 + N75.1)

Bechterews sjukdom M45.9 (Under graviditet O99.8 + M45.9)

Befarad sjukdom, som ej kunnat verifieras

- undersökning pga misstänkt malign tumör Z03.1
- undersökning pga andra misstänkta sjukdomar/oro för sjukdom Z03.8
- undersökning pga misstänkt fynd; status normalt Z71.1

Behandlingsvägran

- av trosskäl eller grupptryck Z53.1
- andra och icke specificerade skäl Z53.2

Bensår, ospecificerat L97.9X

Bihåleinflammation, ospecificerad J01.9 (Under graviditet O99.5)

Bilolycka - förare av eller passagerare i personbil V49.9 (tilläggskod)

Binjurebarkshyperplasi, kongenital E25.0

Binjureinsufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.6

Bipolär sjukdom, ospec. F31.9

Blandinkontinens N39.4C

Blodtransfusion KVÅ-kod DR029

Blåsdivertikel N32.3 (med sten N21.0)

Blåshalsskleros/-stenos N32.0

Blåsljud på hjärtat (Vid känt klaffel - se Hjärtklaffsjukdomar sid. 51)

- funktionella hjärtblåsljud R01.0
- UNS R01.1 (Under graviditet O28.8)

Blåssten N21.0

Blö-Brö

Blödning från magtarmkanalen (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut hemorragisk gastrit K29.0
- gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.2
- hematemes K92.0 (vid Ulcus - se sid. 103)
- Mallory-Weiss-blödning K22.6
- melena K92.1 (vid Ulcus - se sid. 103)
- rektal-/analblödning K62.5

Blödning i efterbördsskedet - se O72 sid. 16**Blödning i sen graviditet** - se O44-O46 sid. 12**Blödning i tidig graviditet** (t o m v. 21+6) - se O20 sid. 6**Blödning, per-/postoperativt** - se Komplikationer, blödning sid. 63**Blödningsrubbnings** - se Menstruationsrubbnings sid. 72**Borderlinetumör i ovarium** D39.1 (canceranmäls)**Bowen, Mb** - se under Tumörer, cancer in situ, sid. 99**Bradykardi** UNS R00.1 (Under graviditet O99.8 + R00.1)**Bronkit** (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)

- akut, ospecificerad J20.9
- akut, specificerad etiologi J20.0-8
- icke specificerad som akut eller kronisk J40.9
- kronisk J42.9 (Kronisk astmatisk bronkit J45.9)

Bråck (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- diafragmabråck K44.- (Diafragmabråck UNS K44.9)
- femoralbråck K41.- (Femoralbråck UNS K41.9)
- hernia och prolaps av ovarium och tuba N83.4
- ljumskbråck K40.- (Ljumskbråck UNS K40.9)
- navelbråck K42.- (Navelbråck UNS K42.9)
- postoperativt bukväggsbråck
 - inklämt, utan gangrän K43.0
 - inklämt, med gangrän K43.1
 - utan inklämning eller gangrän K43.9
- annat specificerat bukbråck (t ex pudendus-, obturatorius-) K45.- (UNS K45.8)

Brännskada, yttre genitalia - se Skador, yttre könsorgan sid. 92**Bröstproblem/-sjukdomar i samband med barnsbörd** - se O91-O92 sid. 20

Bröstproblem/-sjukdomar utan samband med barnsbörd

- abscess N61.9
- accessorisk bröstkörtel Q83.1, accessorisk bröstvårta Q83.3
- cysta, solitär N60.0
- diffus cystisk mastopati N60.1
- fibroadenom D24.9
- fibroadenomas N60.2
- fissur i bröstvårta N64.0
- flytning från bröstvårta N64.5 (Galaktorré N64.3)
- galaktocele N64.8
- galaktorré N64.3 (Flytning från bröstvårta N64.5)
- hypertrofi N62.9
- karbunkel N61.9
- knuta UNS N63.9
- mastit N61.9
- mastodynii N64.4
- resistens UNS N63.9
- andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel N64.8
- UNS N64.9

Buksmärtor, graviditetsrelaterade O26.8B**Buksmärtor UNS R10.4X**

- "akut buk" med svåra smärtor, deféense R10.0
- bäckenet och bäckenbotten R10.2
(Smärtor UNS som har samband de kvinnliga könsorganen N94.9)
- nedre delen av buken, utom bäckenet R10.3
- övre delen av buken R10.1
(Njurkolik UNS N23.9)

Bukväggsbråck, postoperativt - se Bråck sid. 32**Bäckenadherenser N73.6 (Vid infertilitet N97.1)****Bäckenbotteninsufficiens N81.8 (Bäckenbottenträning, KVÅ-kod QF001)****Bäckendeformitet/-trängsel**

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
- vård under graviditet O33.9

Bäckenperitonit

Salpingit med bäckenperitonit - se Salpingit sid. 89

Bäcken-/rygginsufficiens under graviditet O26.7**Bäckensmärta UNS (smärta från skelettet, ej bäckenorganen) M79.6E (Under grav. O26.7)****Bäckenvaricer I86.2****Bältros (utan komplikationer) B02.9**

Cam-Cho

C

Campylobakter-enterit A04.5

Cancer, cancer in situ - se under Tumörer sid. 99

Candida

- i hud (utom vulva) B37.2
- intertriginös candida B37.2C
- i munnen B37.0
- i vulva, vagina N77.1*B37.3†

Causa socialis

- avlastningsvård Z75.5
- ej tillgång till andra hjälpinsatser Z75.4
- väntan på annan lämplig vårdform ("klinikfärdig") Z75.1

Cellförändringar - se Atypi sid. 30

Cerebral infarkt I63.- (Cerebral infarkt UNS I63.9)

Cerebral insult - se Stroke sid 94

Cerebral ventrombos under graviditet O22.5, under barnsängstid O87.3

Cervicit N72.9 (Under graviditet O23.9)

- gonorré A54.0A (Under graviditet O98.2)
- klamydia A56.0A (Under graviditet O98.3)

Cervixelongation N88.4

Cervixinsufficiens, vård under graviditet O34.3

Cervixruptur, obstetrisk - se O71.3 sid. 16 (Gammal skada, cervix N88.1)

Cervixstenos N88.2 (Rigid cervix ledande till akut kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförl. sid. 59)

Chankroid A57.9

Chlamydia - se Klamydia sid. 61

Chloasma L81.1

Cholecystit - se Kolecystit sid. 62

Chorioamnionit O41.1

Choriocarcinom - se Tumörer, placenta sid. 100

Chorionvillibiopsi - se Amniocentes sid. 27

Claudicatio intermittens I73.9

Clostridium difficile-enterit A04.7 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)

CMV-infektion - se Cytomegalovirus-infektion sid. 36

Coccygodyn M53.3

Coitusblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)

Colon irritabile

- med diarré K58.0
- utan diarré K58.9
- UNS K58.9

Condyloma acuminatum - se Kondylom sid. 67

Condyloma latum (sek. syfilis) A51.3A

Corpus luteumcysta N83.1

Crohns sjukdom (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- i tunntarmen K50.0
- i tjocktarmen K50.1
- i både tunn- och tjocktarm K50.8
- ospecificerad K50.9

Cushings syndrom E24.-

- läkemedelsutlöst E24.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- överproduktion av hypofysärt ACTH E24.0
- ospecificerat E24.9

CVK - se Implantat sid. 55

CVS - se Amniocentes/korionvillibiopsi sid. 27

Cysta

- i levern K76.8
- i ovariet - se Ovarialcysta sid. 79
- i vagina N89.8
- i vulva N90.7 (Bartholincysta N75.0, Bartholinit - se sid. 31)

Cys-Cyt

Cystisk fibros (Under graviditet O99.2 + E-kod nedan)

- lungsymtom E84.0
- tarmsymtom E84.1
- andra eller kombinerade symtom E84.8
- ospecificerad E84.9

Cystit (Under graviditet O23.1, barnsängstid O86.2)

- akut N30.0
- kronisk
 - interstitiell N30.1
 - annan kronisk/kronisk UNS N30.2
 - uretrasyndrom N34.3
- strålcystit N30.4
- trigonit N30.3
- annan specificerad cystit N30.8
- cystit UNS N30.9

Cystocele N81.1

Cystostomi

- förekomst av Z93.5
- tillsyn, borttagning Z43.5

Cytologprovtagning, cervix

- hälsokontroll, riktad Z12.4
- som del i allmän gynekologisk undersökning Z01.4

Cytomegalovirus-infektion, ospecificerad B25.9

(Under graviditet, barnsängstid O98.5,
om känd/misstänkt fosterskada O35.3)

Cytostatikabehandling - se under Tumörer sid. 102

D

”Dagen-efter-piller” Z30.3

Defektläkt förlossningsskada

(Vid operation ange även Z42.8 ”Op av ärrvävnad; rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada”)

- Gammal skada på **analsfinktern**
 - upp till och med halva externa sfinktern N81.8F
 - mer än halva externa sfinktern N81.8G
 - omfattande både externa och interna sfinktern N81.8H
 - omfattande både externa och interna sfinktern och rektalslemhinnan N81.8K
 - isolerad skada på interna sfinktern N81.8J
- Gammal skada på **bäckenbotten**
 - unilateral avulsion/bristning av m. levator ani o/el m. puborektalis N81.8L
 - bilateral avulsion/bristning av m. levator ani o/el m. puborektalis N81.8M
 - annan specificerad gammal skada på bäckenbotten N81.8N
 - gammal skada på bäckenbottens muskler och bäckenbotten, ospec. N81.8P
- Gammal skada på **cervix** N88.1
- Gammal skada på **perinealkroppen**

Utesluter: Gammal skada ytligt i vulva, perineum N90.8A
Defektläkt perineotomi N81.8C

 - skada omfattande upp till halva perinealkroppen N81.8A
Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen, omfattande m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa.
Det anovaginala avståndet är mer än en cm.
 - skada omfattande mer än halva perinealkroppen N81.8B
Skada omfattande m. bulbocavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är en cm eller mindre.
 - defektläkt perineotomi N81.8C
- Gammal skada på **vagina**

Utesluter: Rektovaginal fistel N82.3

 - ytlig skada i vagina N90.8A
 - skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian N81.8D
 - skada i övre delen av vagina, efter hög vaginalruptur, omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala fascian N81.8E
- Gammal skada i **vulva** N90.8A
- Annan specificerad genital prolaps hos kvinna N81.8W

Dekubitalsår L89.9 (Av prolapsring N89.8)

Demens

- Alzheimer
 - tidig debut (före 65 års ålder) F00.0*G30.0†
 - sen debut (efter 65 års ålder) F00.1*G30.1†
 - ospecificerad G30.9
- senil demens UNS F03.9

Dep-Dis**Depression** UNS F32.9 (efter förlossning F53.0)**Dermatit**

- allergisk - se Kontaktdermatit sid. 67
- atopisk UNS L20.9

Dermatofibrom på bålen och perianalt D23.5, i vulva D28.0**Dermoidecysta** i ovarium D27.9**Detrusoröveraktivitet** N39.4A**Diabetes**

- Diabetes under **gravitet** och **barnsängstid** - se O24 sid. 7
 - typ 1-diabetes; juvenil diabetes E10.- (för fjärde-/femteposition: se nedan)
 - typ 2-diabetes; åldersdiabetes E11.- (för fjärde-/femteposition: se nedan)
- Fjärde-/femtepositioner för E10 och E11:
- 0C med hypoglykemiskt koma
 - 0X med koma UNS
 - .1A med ketoacidosis
 - .2X med njurkomplikationer UNS
 - .3X med ögonkomplikationer UNS
 - .4X med neurologiska komplikationer UNS
 - .5X med perifer cirkulationsrubbing UNS
 - .6 med andra specificerade komplikationer
 - .7 med multipla komplikationer
 - .8 med icke specificerade komplikationer
 - .9 utan komplikationer

Diabetes insipidus

- hypofysär E23.2
- nefrogen N25.1

Diafragmabråck UNS K44.9 (Under graviditet O99.6 + K44.9)**Diarré**

- icke-infektiös K52.9
 - infektiös - se Enterit sid. 42
 - strålningsorsakad K52.0
- (Enterit - se sid. 42, Funktionell diarré - se Funktionella tarmbesvär sid. 45)

Dietrådgivning Z71.3**Disproportion**

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
- vård under graviditet O33.9

Disseminerad intravasal koagulation (DIC) D65.9

Utesluter: DIC vid abort, mola, extrauterin graviditet samt ablatio placentae och andra graviditetsblödningar - se resp. uppslagsord

Divertikel i urinblåsan N32.3 (med sten N21.0)

Divertikulos/divertikulit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- tjocktarm
 - med perforation/abscess K57.2
 - utan perforation/abscess K57.3
- tunntarm UNS K57.1

Djup ventrombos - se Trombos sid. 98

Douglasabscess - se Abscess sid. 25 resp. Komplikationer, infektion postop. sid. 64

Drogmissbruk - se Narkomani sid. 76

Druvbörd - se Mola hydatidosa sid. 75

Duodenalulcus UNS K26.9 (Under graviditet O99.6 + K26.9)

Durapunktion, läckage av likvor efter spinalpunktion G97.0
(efter anestesi under graviditet O29.4, förlossning O74.5, barnsängstid O89.4)

Dysfasi, afasi R47.0

Dysfunktionell blödning UNS N93.8 - se f.ö. Menstruationsrubbnings sid. 72

Dysmenorré

- primär N94.4
- sekundär N94.5
- UNS N94.6

Dysmorfofobi F45.2A

Dyspareuni N94.1

(Symtomdiagnos under utredning, vid oklar diagnos eller som bidiagnos till tillstånd som bedöms orsaka samlagssmärta)

Dyspepsi K30.9 (Under graviditet O99.6 + K30.9)

Dys-Ekl**Dysplasi** (Under graviditet O99.8 + nedanstående kodning) (HPV-bärare Z22.8B)

- cervix
 - låggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL) N87.0
 - höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) D06.9A
 - cancer in situ i cervix beskriven på annat sätt (än som HSIL) D06.9W (Innefattar: Adenocarcinoma in situ, AIS)

Utredningskoder som används innan PAD föreligger samt om PAD ej bekräftar dysplasi:

R87.6	Utredning av cytologisk atypi
R87.6 + Z22.8B	Utredning av cytologisk atypi med pos HPV
R87.8 + Z22.8B	Utredning av pos HPV utan påvisad cytologisk atypi
Z09.9 + D06.9A/W	Behandlingskontroll ("test of cure")
VH210	Start av SVF vid grundad misstanke på invasiv cervixcancer

- vagina
 - låggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL) N89.0
 - höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL/AIS) D07.2
 - UNS N89.3
- vulva
 - låggradig intraepitelial skivepitellesion (LSIL) N90.0
 - höggradig intraepitelial skivepitellesion (HSIL) N90.2
 - differentierad intraepitelial neoplasi (dVIN) vid samtidig lichen sclerosus. Mb Paget i vulva D07.1

Dystoci UNS - se O66.9 sid. 14

Dysuri R30.0

E

Efterkontroll efter förlossning - se Z39.2 sid. 22

Eftervård efter förlossning - se Z39.0-1 sid. 22

Eftervård, kirurgisk

- omläggning, suturtagning Z48.0
- annan specificerad kirurgisk eftervård Z48.8

Ehler-Danlos syndrom Q79.6

Eklampsi - se O15 sid. 6

Eksem

- atopiskt eksem UNS L20.9
- intertriginöst, ospecificerat L30.4
- kontakteksem - se Kontaktdermatit sid. 67
- seborroisk dermatit UNS L21.9
- UNS L30.9

Ektopi, hypertrofisk på portio N86.9 (Cervicit N72.9)

Emboli - se Lungemboli sid. 70 (Obstetrisk lungemboli - se O88 sid. 19)

Emfysem

- kronisk bronkit med lungemfysem J44.8
- lungemfysem UNS J43.9
- (Subkutant emfysem till följd av ingrepp T81.8 + Y83.9)

Endokardit (bakteriell etiologi som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 56)
(Under graviditet/barnsängstid O99.4 + I-kod nedan)

- akut, subakut I33.0
- kronisk/UNS I38.9

Endokrin rubbning, ospecificerad E34.9

Se f.ö. t ex Hypofysrubbningar sid. 53 resp. Ovariell dysfunktion sid. 79

Endometrieatypi - se under Atypi sid. 30 resp. Adenomatös hyperplasi sid. 25

Endometriebiopsi op.kod LCA06

Endometrios (Infertilitet vid förekomst av endometrios N97.8D)

- i bäckenets peritoneum N80.3
- i ovarium N80.1
- i tarm N80.5
- i tuba N80.2 (Salpingitis isthmica nodosa N83.8)
- i uterus (adenomyos) N80.0
- i vagina/septum rectovaginale N80.4
- i ärrvävnad i huden N80.6
- annan specificerad/multipel lokalisation N80.8
- UNS N80.9

Endometrioscysta N80.1 (Infertilitet vid förekomst av endometrios N97.8D)

Endometrit

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

Utesluter: Postpartumendometrit O85.9

Som komplikation efter

- abort/mola/X O08.0
- embryo transfer N98.3
- insemination N98.0
- akut N71.0 (Gonokocker N74.3*A54.2†, Klamydia N74.4*A56.1†)
- kronisk (innefattar även pyometra) N71.1

Ent-Ext

Enterocele N81.5**Enterit, infektiös**

(Under graviditet/barnsängstid O98.8W + nedanstående kod)

- Campylobacter A04.5
- Clostridium difficile A04.7 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiv. sid. 71)
- Rotavirus A08.0
- Salmonella A02.0
- Shigella, ospecificerad A03.9
- Yersinia A04.6
- förmodat infektiös, men okänt agens A09.9

Epilepsi G40.- (Epilepsi, ospecificerad G40.9) (Under graviditet O99.3 + G40.-)**Erysipelas A46.9** (under graviditet, barnsängstid O98.8W + A46.9)**Erytema nodosum, ospecificerat L52.9X** (Under graviditet O99.7 + L52.9)**Erytroplaki på portio, hypertrofisk N86.9** (Cervicit N72.9)**ESBL-bärare Z22.1 + U82.2****Essentiell hypertoni** - se Hypertoni sid. 52**Exantem, läkemedelsutlöst** - se Läkemedelsbiverkning, hudreaktion sid. 71**Exponering för smittsamma sjukdomar**

- HIV Z20.6
- röda hund Z20.4
- sexuellt överförda sjukdomar - se under Kontroll sid. 67
- tbc Z20.1
- virushepatit Z20.5
- exponering för andra smittsamma sjukdomar Z20.8

Extrasystolier UNS I49.4 (Under graviditet O99.4 + I49.4)**Extrauteringraviditet**

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

Vid komplikationer: använd O08.- som bidiagnos, se sid. 24

- abdominell O00.0 (Förlossning av levande abdominalgraviditet fr o m v. 22+0 - se Abdominalgraviditet sid. 23)
- ovariell O00.2
- tubargraviditet/tubarabort O00.1
- annan, t ex intracervikal, intraligamentär, intramural O00.8
- ospecificerad O00.9

F

Fall under sjukhusvistelse

Ev. skada, t ex fraktur, anges före W-koden

Frakturer: Collum femorisfraktur S72.0

Humerusfraktur, collum chir. S42.2

Kotkompressionsfraktur, bröstkota S22.0, ländkota S32.0

Radiusfraktur, distal S52.5

Revbensfraktur S22.3

För övriga frakturer och andra skador - se kapitel S/T i ICD-10-boken

- från rullstol W05.2
- från stol W07.2
- från säng W06.2
- från toalett W18.2
- från trappsteg W10.2
- i samma plan UNS W18.2
- UNS W19.2

Feber av okänd orsak R50.9

- under barnsängstid O86.4
- under värkarbete O75.2

Fecesinkontinens R15.9 (Vid tidigare obstetrisk sfinkterskada R15.9 + O94.9)

Femoralbråck UNS K41.9 (Under graviditet O99.6 + K41.9)

Fertilitetsfrämjande åtgärder

- allmän fertilitetsrådgivning Z31.6
- assisterad befruktning - se sid. 29
- insemination
 - donator (AID) Z31.1A
 - make (AIH) Z31.1B
- insufflation av ägglare Z31.4
- in vitro-fertilisering - se Assisterad befruktning sid. 29
- ovulationsstimulering - se sid. 80
- refertilisering, kvinna/man
(plastik efter tidigare sterilisering) Z31.0
- spermaräkning Z31.4
- annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd Z31.8W
- UNS Z31.9

Fertilitetsrådgivning Z31.6

Fertilitetsundersökning

- insufflation av ägglare Z31.4 (Bidiagnos till infertilitetsdiagnos)
- spermaräkning Z31.4 (Spermaräkning efter vasektomi Z30.8)

Fetma, ospecificerad (BMI \geq 30) E66.9

Fet-For**Fetomaternell transfusion** O43.0A**Fibroadenom** D24.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + D24.9)**Fibroadenomatos** N60.2 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + N60.2)**Fibromyalgi** M79.7 (Under graviditet O99.8 + M79.7)**Fimbriecysta** (Morgagnis hydatid) Q50.4**Fissur i hud** UNS L98.4 - se f.ö. Ulceration sid. 103**Fistel**

- mellan kvinnliga **könsorgan** och **hud** N82.5
 - t ex vaginoperineal fistel
- mellan kvinnliga **könsorgan** och **tarm**
 - vagina och tunntarm N82.2
 - vagina och tjocktarm (rektovaginal fistel) N82.3
 - andra fistlar mellan kvinnliga könsorgan och tarm N82.4
- mellan kvinnliga **könsorgan** och **urinvägar**
 - uretrovaginal N82.1
 - vesikovaginal fistel N82.0
 - andra fistlar mellan kvinnliga könsorgan och urinvägar N82.1
- andra specificerade fistlar mellan kvinnliga **könsorgan** och **andra organ** N82.8
- fistel mellan kvinnliga könsorgan och andra organ, ospecificerad N82.9
- mellan rektum och hud
 - rektalfistel K60.4
- mellan uretra och
 - hud N36.0
 - rektum N36.0
 - vagina N82.1
- mellan urinvägar och tarm (t ex vesikointestinal/-rektal) N32.1

Fitz-Hugh-Curtis syndrom (peritonit, perihepatit)

- gonorré K67.1 + A54.8
- klamydia K67.0 + A74.8

Flatlöss B85.3**Flerbördsgraviditet**

Vård under graviditet - se O30-O31 sid. 8, Förlossning - se O84 sid. 18

Flytning UNS N89.8**Follikelcysta** N83.0**Follikulit** UNS L73.9**Forskningspatient/studiepatient** Z00.6

Fosterasfyxi, hotande eller manifest - se O68 sid. 14

Fosterdöd, intrauterin - se Intrauterin fosterdöd sid. 57

Fosterundersökning - se Prenatal undersökning sid. 83

Fostervattenemboli O88.1

Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7

Fotbjudning

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 59
- vaginalförlossning - se O83-O84 sid. 18

Fotoallergisk läkemedelsreaktion L56.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiv. sid. 71)

Fragilitetsfraktur - se Osteoporos sid. 79

Framfallen arm, Kejsarsnittsförlossning - se sid. 59

Frisk person som åtföljer sjuk (används för kodning i kvinnans journal)

- frisk mor, sjukt barn Z76.3
- sjuk mor, friskt barn Z76.2

Främmande kropp i urin- och könsorgan

Utesluter: Närvaro av kontraseptivt medel Z97.5

Mekanisk komplikation av kontraseptivt medel T83.3 + Y83.9

Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad (t ex p-stavar) M79.5

Avbruten suturnål: Y76.3 i stället för W-koden nedan

- i anus, rektum T18.5 + W44.99
- i uretra T19.0 + W44.99
- i urinblåsan T19.1 + W44.99
- i uterus T19.3 + W44.99
- i vagina T19.2 + W44.99
- i vulva T19.2 + W45.99

Främmandekroppsgranulom L92.3

Funktionella tarmbesvär

- colon irritabile
 - med diarré K58.0
 - utan diarré IBS K58.8
 - UNS K58.9
- funktionell diarré K59.1
- obstipation K59.0
- proctalgia fugax K59.4
- UNS K59.9

Furunkel - se Abscess sid. 25

Föl-Gar

Följebarn (friskt barn som vårdas med sjuk mor) Z76.2**Följemor** (frisk mor som vårdas med sjukt barn) Z76.3**Förberedande vård** Z51.4**Förkyllning** J00.9(som orsak till uppskjuten behandling/op. Z53.8
Bidiagnos till planerad inläggningsdiagnos)**Förlossningshinder** under pågående värkarbete - se O64-O66 sid. 14**Förlossningsinduktion** - se O61 sid. 13**Förlossningsrädsla** Z91.8**Förlossningsskador** på modern - se O70-O71 sid. 15-16
(Defektläkt förlossningsskada - se sid. 37)**Förlossningsutfall** - se Z37 sid. 22**Förmaksflimmer/-fladder** I48.9 (Under graviditet O99.4 + I48.9)**Förtidsbörd** - se O60 sid. 13**Förtidsbörd, hotande** - se O47 sid. 12**Förvärkar** - se O47 sid. 12**G****Galaktorré** utan samband med barnsbörd N64.3 (Flytning från bröst N64.5)**Gallbesvär** (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- gallkolik utan sten K82.0
- gallstensanfall K80.2
- kolangit K83.0
- kolecystit - se sid. 62
- UNS K82.9

Gammal skada, obstetrisk - se Defektläkt förlossningsskada sid. 37**Gardnerella vaginalis; bakteriell vaginos** N76.8W (Under graviditet O99.8 + N76.8W)

Gastrit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut hemorragisk gastrit K29.0
- annan akut gastrit K29.1
- kronisk gastrit, UNS K29.5
- gastrit, ospecificerad K29.7 (Dyspepsi K30.9, Halsbränna R12.9)

Gastroenterit UNS A09.9**Gastroesofagal reflux** (Under graviditet O99.6 + K21.-)

- med esofagit K21.0
- utan esofagit/UNS K21.9

Gastrointestinal blödning - se Blödning från mag-tarmkanalen sid. 32**Gastrostomi**

- förekomst av Z93.1 (bidiagnos)
- problem, bristande funktion K91.8

GBS (Grupp B-streptokocker) under graviditet O98.8A**Genetisk rådgivning** Z31.5**Genomspolning av äggladare** Z31.4**Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet** (MHC) N85.0**Glomerulonefrit** (Under graviditet O99.8 + N-kod nedan)

- akut UNS N00.9
- kronisk UNS N03.9
- ospecificerad N05.9

Gonadotropinbrist E23.0E**Gonokockinfektion** (Under graviditet O98.2)

- med abscess, t ex i Bartholins körtel/parauretrala körtlar A54.1
- cervicit A54.0A
- endometrit, salpingit, bäckenperitonit N74.3*A54.2†
- könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, UNS A54.0X
- perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom) K67.1 + A54.8
- uretrit A54.0C
- vulvovaginit A54.0D

Granulom

- främmandekroppsgranulom L92.3
- läkningsgranulom L92.8
- pyogent granulom L98.0
- UNS L92.9

Gra-Gyn

Graviditetsdiabetes - se O24 sid. 7

Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E (Graviditetshepatos O26.6)

Graviditetskräkningar - se O21 sid. 6

Graviditetsrelaterade buksmärtor O26.8B

Grav.test pos., tidig graviditet osäker lokalisering/-viabilitet Z32.1

Graviditetsövervakning

- (normal graviditet Z34.9)
- riskgraviditet; anamnes på
 - dold graviditet (ej förvårdad enl. rutin) Z35.3
 - graviditetsrelaterade sjukdomar (t ex preeklampsi) Z35.2
 - habituell abortbenägenhet O26.2
 - infertilitet Z35.0
 - (Assisterad befruktning vid aktuell graviditet O26.8A)
 - interkurrent sjukdom med obstetrisk risk Z35.8
 - (Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
 - intrauterin fosterdöd/neonatal död Z35.2
 - komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i tidigare anamnes Z87.5
 - mycket ung förstföderska Z35.6
 - mångföderska (hög paritet, 5 tidigare förlossningar) Z35.4
 - sociala problem Z35.7
 - psykisk sjukdom Z35.8
 - (Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
 - trofoblasterjukdom (t ex mola) Z35.1
 - äldre förstföderska Z35.5
 - annan specificerad riskgraviditet Z35.8
- Minskade fosterrörelser - se detta ord sid. 73
- Andra symtom som föranleder oro;
 - undersökning u.a. Z03.8W (oro för sjukdom) + Z34.9 (normal graviditet)
- Förlossningsrädsla Z91.8
 - (Koda för psykisk sjukdom om sådan finns)
- Trombos-
 - anamnes Z86.7
 - hereditet Z82.4
 - profylax Z51.8 (Kronisk antikoagulantbehandling Z92.1)

Grupp B-streptokocker under graviditet O98.8A

Gynekologisk undersökning, inkl. ev. cytologprov Z01.4

(Rutinkontroll under p-pilleranvändning Z30.4, under spiralanvändning Z30.5)

H

Habituell abortbenägenhet (minst 3 på varandra följande missfall)

- vid aktuell graviditet O26.2
- vid aktuellt missfall - använd missfallskod som vanligt, se sid. 23
- vårdtillfälle utan aktuell graviditet N96.9

Halsbränna R12.9 (Dyspepsi K30.9)

HELLP-syndrom O14.2 - se sid. 6

Hemangiom D18.0

Hematemes K92.0 (Mallory-Weiss-blödning K22.6)
(Under graviditet O99.6 + K92.0/K22.6)

Hematokolpos (även med ev. hematometra, hematosalpinx) N89.7

Hematom

- blåmärken, spontana R23.3
- obstetriskt hematom O71.7/ O90.2
- postoperativt - se Komplikationer, hematom sid. 63
- trauma - se Skador, yttre könsorgan sid. 92

Hematometra (även med ev. hematosalpinx) N85.7

Hematosalpinx N83.6

- hematosalpinx + hematometra + hematokolpos N89.7
- hematosalpinx + hematometra N85.7

Hematuri UNS R31.9

Hemofili (Under graviditet O99.1 + D-kod nedan)

- A D66.9
- B D67.9
- C D68.1
- von Willebrand (vaskulär hemofili) D68.0
- UNS D66.9

Hemoptys R04.2

Hemorroider UNS K64.9

- under graviditet O22.4
- under barnsängstid O87.2

Hep-Hjä

Hepatit, akut virus (Under graviditet - se O98 sid. 21)

- akut hepatit A B15.9
- akut hepatit B B16.9 (Kronisk hepatit B B18.1)
- akut hepatit C B17.1 (Kronisk hepatit C B18.2)
- akut hepatit non-A non-B B17.8

Hepatit, kronisk virus (Under graviditet - se O98 sid. 21)

- kronisk hepatit B B18.1
- kronisk hepatit C B18.2
- annan specificerad kronisk virushepatit B18.8
- kronisk virushepatit, ospecificerad B18.9

Hepatorenalt syndrom K76.7 (efter värkarbete och förlossning O90.4)

Hepatos -ICP- under graviditet O26.6 (Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E)

Hereditet för bröstcancer Z80.3, gynekologisk cancer Z80.4 (Profylaktisk kirurgi - se sid. 84)

Herpes

- gestationis O26.4
- simplex
 - genital N77.0*A60.0† (Under graviditet O98.3)
 - labial B00.1A
 - oral B00.2
 - perianal, rektal A60.1
- zoster (utan komplikationer) B02.9

Hidradenitis suppurativa L73.2 (Under graviditet/barnsängstid O99.7 + L73.2)

Hirsutism L68.0 (Om läkemedelsutlöst: bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)

HIV (Under graviditet och barnsängstid O98.7)

- HIV-bärare utan symtom B24.9
- HIV-sjukdom/AIDS B20-B24

Hjärnblödning, icke traumatisk (Under graviditet/barnsängstid O99.4 + I-kod nedan)

- intracerebral blödning UNS I61.9
- intrakraniell blödning UNS I62.9
- subaraknoidalblödning UNS I60.9
- subduralblödning UNS I62.9
- (cerebral insult - ej specificerad som blödning eller infarkt - I64.9)

Hjärninfarkt I63.- (Hjärninfarkt UNS I63.9) (Under graviditet O99.4 + I63.-)

Hjärtarytmi, ospecificerad I49.9 (Under graviditet O99.4 + I49.9)

Hjärtinfarkt, akut I21-I23

- ospecificerad I21.9
- reinfarkt (inom 4 v. från tidigare infarkt) UNS I22.9

Hjärtinfarkt, gammal I25.2**Hjärtinkompensation UNS I50.9****Hjärtinsufficiens UNS I50.9****Hjärtklaffsjukdomar I05-I08, I34-I37 (Under graviditet O99.4 + I-kod nedan)**

- aorta UNS I35.9
 - mitralis UNS I05.9
 - pulmonalis UNS I37.9
 - trikuspidalis UNS I07.9
 - klaffel UNS I38.9
- (Förekomst av hjärtklaffprotes, bidiagnos Z95.2)

Hjärtklappning - se Paroxysmal takykardi sid. 80**Hjärtstillestånd**

- med framgångsrik hjärt-lungräddning I46.0
- hjärtstopp UNS I46.9

Hjärtsvikt I50.9**Hormonrubbing**, ospecificerad E34.9

Se f.ö. t ex Hypofysrubbingar sid. 53, resp. Ovariell dysfunktion sid. 79

Hotande fosterasfyxi under förlossning O68.9 (före värkarbete O36.3)**Hotande förtidsbörd** - se O47 sid. 12**HPV-positivitet Z22.8B****Hudutslag**, ospecificerade R21.9**Huvudvärk** (Under graviditet O99.3 + G-kod nedan)

- Hortons syndrom G44.0
- migrän - se sid. 73
- postspinal huvudvärk G97.0 (efter anestesi under graviditet O29.4, förlossning O74.5, under barnsängstid O89.4)
- spänningshuvudvärk G44.2
- trigeminusneuralgi G50.0
- UNS R51.9

Hydronefros

- under graviditet O26.8C
- pga peroperativ komplikation - se Komplikationer, uretärobstruktion sid. 66
- pga uretärsten N13.2 (med samtidig infektion N13.6)
- annan och icke specif. hydronefros N13.3 (med samtidig infektion N13.6)

Hyd-Hyp

Hydrops fetalis - se O36 sid. 11

Hydrosalpinx N70.1 (Vid infertilitet N97.1)

Hydrosonografi (hysterosonografi) KVÅ-kod AL005

Hydrosonosalpingografi KVÅ-kod AL006

Hymen

- imperforatus Q52.3
- rigidus (trång hymenring) N89.6

Hyperemesis gravidarum - se O21 sid. 6

Hyperhidros UNS R61.9 - se f.ö. Klimakteriebesvär sid. 61

Hyperpigmentering - se Pigmentrubbingar sid. 81

Hyperplasi av endometriet

- adenomatös
 - utan atypi N85.1
 - med atypi D39.0 (även lätt atypi) (canceranmäls)
- glandulärcystisk (MHC) N85.0

Hyperprolaktinemi E22.1 (Under graviditet O99.2 + E22.1)

Hyperstimulering, ovariell N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Hypertoni (Vid graviditet - se O10-O14 sid. 5-6)

- essentiell I10.9
- med hjärtsjukdom
 - med hjärtsvikt I11.0
 - utan hjärtsvikt/hypertensiv hjärtsjukdom UNS I11.9
- med njursjukdom
 - med njursvikt I12.0
 - utan njursvikt/hypertensiv njursjukdom UNS I12.9
- med hjärt- och njursjukdom, ospecificerad I13.9
- sekundär hypertoni, ospecificerad I15.9

Hypertrofi av vulva, labiae N90.6 (Klitoris N90.8)

Hypertrofiskt ärr L91.0

Hypertyreos E05.- (Hypertyreos, ospecificerad E05.9)

Hypofysrubbingar (Under graviditet O99.2 + E-kod nedan)

- underfunktion
 - adiposogenital dystrofi E23.6
 - diabetes insipidus E23.2 (Nefrogen diabetes insipidus N25.1)
 - hypogonadotrop hypogonadism E23.0E
 - läkemedelsutlöst hypopituitarism E23.1
(för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
 - panhypopituitarism E23.0F
 - annan specificerad underfunktion av hypofysen E23.8W
 - ospecificerad hypofysär underfunktion E23.0X
- överfunktion
 - hyperprolaktinemi E22.1
 - pubertas praecox (centralt betingad) E22.8
 - annan specificerad överfunktion av hypofysen E22.8
 - ospecificerad hypofysär överfunktion E22.9

Hypogammaglobulinemi (Bidiagnos för immunglobulinbehandling Z29.1)

(Under graviditet O99.1 + D80.-)

- hereditär hypogammaglobulinemi D80.0
- hypogammaglobulinemi UNS D80.1
- IgA-brist D80.2
- IgG-brist D80.3
- IgM-brist D80.4

Hypogonadotrop hypogonadism E23.0**Hypomenorré** UNS N91.5**Hypopituitarism** - se Hypofysrubbingar, här ovan**Hypoprolaktinemi** E23.0B**Hypoton blåsa** N31.2 - se f.ö. Neurogen blåsrubbing sid. 76 resp.

Urinretention sid. 104

Hypotoni (Under graviditet O26.5)

- idiopatisk I95.0
- ortostatisk I95.1
- pga läkemedel I95.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- UNS I95.9

Hypothyreos E03.- (Under graviditet och barnsängstid O99.2 + E03.-)

- efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.0
- läkemedelsutlöst E03.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- postinfektiös E03.3
- UNS E03.9

Hys-Hör

Hysterosonografi KVÅ-kod AL005

Håravfall, lokaliserat L63-L65 (Alopecia areata UNS L63.9)

Höftledsartros (koxartros)

- ensidig M16.1
- dubbelsidig M16.0
- ospecificerad M16.9

Höftledsprotos, förekomst av Z96.6

Hög rakställning som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59

Högriskgraviditet

- riskgraviditet; anamnes på
 - dold graviditet (ej förvärdad enl. rutin) Z35.3
 - graviditetsrelaterade sjukdomar (t ex preeklampsi) Z35.2
 - habituell abortbenägenhet O26.2
 - infertilitet Z35.0
(Assisterad befruktning vid aktuell graviditet O26.8A)
 - interkurrent sjukdom med obstetrisk risk Z35.8
(Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
 - intrauterin fosterdöd/neonatal död Z35.2
 - komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i tidigare anamnes Z87.5
 - mycket ung förstföderska Z35.6
 - mångföderska (hög paritet, 5 tidigare fölossningar) Z35.4
 - sociala problem Z35.7
 - psykisk sjukdom Z35.8
(Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också)
 - trofoblasterjukdom (t ex mola) Z35.1
 - äldre förstföderska Z35.5
 - annan specificerad riskgraviditet Z35.8

Hörselnedsättning UNS H91.9

I

IBS, irritable tarm K58.8

Ileinguinalisneuralgi G58.8 (postoperativt S34.6 + Y83.9)

Ileostomi

- förekomst av Z93.2 (bidiagnos)
- problem, bristande funktion K91.4

Ileus (Under graviditet O99.6 + K56.-)

- adherensileus K56.5
- gallstensileus K56.3
- invagination K56.1
- obstruktiv ileus UNS K56.6
- paralytisk ileus K56.0
- volvulus K56.2
- ospecificerad/subileus K56.7

Illamående R11.9A (Graviditetsillamående - se O21 sid. 6)

Immunglobulin-behandling Z29.1

Immunisering, hos gravid kvinna - se O36 sid. 11

Implantat

Komplikationer - se Komplikationer, proteser och implantat sid. 65

- hjälpmedel för kärltillgång (ex CVK, Vascuport)
 - förekomst av Z96.8
 - byte, justering, skötsel Z45.2
- hjärtklaffprotes, förekomst av Z95.2
- höftledsprotes, förekomst av Z96.6
- insulinpump
 - förekomst av Z96.4
- infusionspump, annan
 - förekomst av Z96.8
 - byte, justering, skötsel Z45.1
- pacemaker, förekomst av Z95.0
- p-stav - se Preventivmedel sid. 84
- spiral - se Preventivmedel sid. 84
- urogenitala implantat
 - förekomst av Z96.0
 - byte, justering, skötsel Z45.8

(Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel Z46.6)

Induktion av förlossning - se O61 sid. 13

Inf-Ink

Infektiöst agens (Bidiagnos!) (Sepsis - se sid. 90)

- Bacteroides fragilis B96.6
- Clostridium perfringens B96.7
- E.coli B96.2
- Haemophilus influenzae B96.3
- Klebsiella B96.1
- Mycoplasma B96.0
- Pneumokocker B95.3
- Proteus B96.4
- Pseudomonas B96.5
- Stafylokocker
 - aureus B95.6
 - andra stafylokocker B95.7
 - stafylokocker, ospecificerade B95.8
- Streptokocker
 - grupp A B95.0
 - grupp B B95.1 (GBS under graviditet O98.8A)
 - andra streptokocker B95.4
 - streptokocker, ospecificerade B95.5

Infertilitet hos man - se f.ö. Sjukdomar i manliga genitalia, sid. 91

- (Manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4)
- pga azoospermi N46.9A
 - pga andra störningar i sädeskvaliteten än azoospermi N46.9B
 - beroende på faktorer hos partnern N46.9C
 - sociala faktorer med möjlig påverkan på fertiliteten N46.9D
 - oförklarad efter utredning N46.9E
 - pga annan specificerad orsak N46.9W
 - ospecificerad N46.9X

Infertilitet, kvinnlig (Manlig infertilitet - se ovan)

- anovulation N97.0
- cervixfaktor N97.3
- i samband med endometriosis N97.8D
- immunologiska orsaker N97.8A
- manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4
- oförklarad infertilitet (efter utredning) N97.8C
- sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten N97.8B
- tubarfaktor N97.1 (bäckenadherenser efter infektioner/operationer, missbildningar, stenosis, ocklusion)
- uterusanomalier N97.2 (adherenser, missbildningar, myom, polyper)
- annan specificerad orsak N97.8W
- ospecificerad N97.9

Influensa J09.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.5 + J09.9)

Infusionspump - se Implantat, föregående sida

Inkompensation, kardiell I50.9

Inkontinens

- anal inkontinens R15.9 (+ O94.9 Tidigare obstetrisk sfinkterskada)
- urininkontinens
 - ansträngningsinkontinens N39.3
 - blandinkontinens N39.4C
 - dysfunktionell och dyskoordinerad miktion N39.4D
 - lazy bladder N39.4D
 - neurogen blåsrubbning - se sid. 76
 - stressinkontinens N39.3
 - trängningsinkontinens N39.4A
 - överflyllnadsinkontinens N39.4B
 - annan specificerad urininkontinens N39.4W
 - urininkontinens UNS R32.9

Inkontinenshjälpmedel - se Uroterapeut sid. 105

Insemination - se Assisterad befruktning sid. 29

Inställd/uppskjuten operation eller medicinsk behandling

(Bidiagnos till op.indikationen)

- pga kontraindikation Z53.0
- pga patientens beslut (t ex trosskäl) Z53.1
- pga andra specificerade skäl (t ex ÖLI, neutropeni) Z53.0

Insulinkoma - se under Diabetes sid. 38

Intertriginöst eksem, ospecificerat L30.4X

Intoxikation - se Läkemedel, felaktig administrering/överdosering sid. 70
resp. Narkomani sid. 76

Intrakraniell blödning - se Hjärnblödning sid. 50

Intrauterin fosterdöd, fr o m v. 22+0 O36.4

Utesluter: T o m v. 21+6: Missed abortion O02.1

Flerbörd med en intrauterin död - se O31 sid.9

Intrauterin tillväxthämning O36.5

Intrauterina synekier N85.6 (Vid infertilitet N97.2)

Intyg

- adoptionsärende Z02.8
- medicinska intyg (friskintyg, invaliditetsintyg, dödbevis) Z02.7
- pga sexuellt ofredande/våldtäkt KVÅ-kod GD003
- undersökning av administrativa skäl UNS Z02.9
- undersökning för försäkring Z02.6

Inv-Kar

Invagination K56.1

In vitrofertilisering - se Assisterad befruktning sid. 29

Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS I25.9

Ischuria paradoxa N39.4B

Isoimmunisering - se O36 sid. 11

Isoleringsvård KVÅ-koder: Smittisolering DV091, Skyddsisolering DV092

J

Järnbristanemi - se under Anemi sid. 28

K

Karbunkel - se Abscess sid. 25

Kardiolipinantikroppssyndrom D68.6B

Kardiomyopati, ospecificerad I42.9 (Under graviditet O99.4 + I42.9, postpartum O90.3)

Kardiovaskulär sjukdom UNS I51.6

Karpaltunnelsyndrom G56.0 (Under graviditet O26.8D)

Karunkel, uretra N36.2

Kejsarsnittsförlossning (för op.koder - se sid. 122)

Kejsarsnitt ska beskrivas med både förlossningskod och indikationskod (se nedan) med undantag för kejsarsnitt på psykologisk indikation, där O82.8 är både förlossnings- och indikationskod.

Förlossningskoden anges alltid som huvuddiagnos!

Akut (inom 8 timmar)

”Planerat elektiv”, men utförd akut - se under **Elektiv**, nästa sida

Förlossningskod

- enkelbörd O82.1
- flerbörd, samtliga barn O84.2
(typ av flerbörd kan anges med tilläggskod från O30 sid. 8)
- flerbörd, barn II-III O84.8

Indikationskod:

- ansiktsbjudning O64.2*
- blödning
 - ablatio placentae: kod från O45 sid. 12
 - placenta praevia: kod från O44 sid. 12
 - annan blödning: kod från O46 sid. 12
- bäckenorgan, abnormitet (tillstånd under O34) O65.5*
- cervixstenos O65.5*
- disproportion bäcken-foster O65.4*
- djup tvärställning O64.0*
- dålig progress
 - känd/misstänkt nedsatt bäckenkapacitet O65.4*
 - stort barn O65.4*
 - värksvaghet - se detta ord här nedan
- eklampsi: kod från O15 sid. 6
- fosterasfyxi
 - patologiskt antenatalt CTG O36.3
 - hotande eller manifest, under pågående värkarbete O68.9
 - PCB-bradykardi O74.8
- fotbjudning O64.1*
- framfallen arm O64.4*
- hög rakställning O64.8*
- missförhållande bäcken-foster O65.4*
- pannbjudning O64.3*
- PCB-bradykardi O74.8
- preeklampsi: kod från O14 sid. 5-6
- snedläge O64.4*
- säte O64.1* (om sätesläget bedöms utgöra förlossningshinder; annars O32.1)
- tvilling 2: Förlossningskod O84.8 + kod för specificerad orsak, t ex tvärläge
- tvärläge O64.4*
- värksvaghet
 - primär O62.0
 - sekundär O62.1
- akut kejsarsnitt av annat skäl,
t ex herpes/uterusruptur - se resp. uppslagsord

Forts.

* som förlossningshinder under pågående värkarbete

Kejsarsnitt

Kejsarsnittsförlossning, forts.

Elektiv

”Planerat elektiv”, men utförd akut: Använd dessa elektiva koder och ange ZXD00 (akut operation) som tilläggs kod till operationskoden för kejsarsnittet.

Förlossningskod

- enkelbörd O82.0
- flerbörd O84.2

Indikationskod:

- bäckendeformitet/-trängsel O33.9
- bäckenorgan, abnormitet: kod från O34 sid. 9-10
- fostret
 - flerbördsgraviditet: kod från O30 sid. 8
 - fosterhypoxi, tecken på, t ex patol. antenatalt CTG O36.3
 - icke immun hydrops fetalis O36.2
 - instabilt läge O32.0
 - isoimmunisering: Rh O36.0, annan O36.1
 - missbildning/skada: CNS O35.0, övrigt O35.8
 - stort barn O33.9+O36.6
 - tillväxthämning O36.5
 - transfusionssyndrom: kod från O43 sid. 12
- instabilt fosterläge O32.0
- myom O34.1 (tidigare op. för myom O34.2)
- preeklampsi: kod från O14 sid. 5-6
- prolaps O34.8A (tidigare op. för prolaps O34.8C)
- psykologisk indikation (s.k. humanitär indikation) O82.8 - gäller endast enkelbörd, och är både förlossningskod och indikationskod
- tidigare kirurgi/skada
 - bäckenbottenop., t ex prolapsop. O34.8C
 - kejsarsnitt (>1 okompl. kejsarsnitt eller 1 T-/L-snitt, annars O82.8) O34.2B/C
 - könsstympning O34.7A
 - sfinkterruptur O34.8D
 - uterusoperation, kod från O34.2A-X sid. 9
- tillväxthämning O36.5
- tvärläge O32.2
- snedläge O32.2
- sätesläge O32.1
- uterusmissbildning O34.0 (tidigare op för uterusmissbildning - se O34.2- sid. 9)
- elektivt kejsarsnitt av annat skäl, t ex HIV - se resp. uppslagsord

Keloidärr L91.0**Kemisk peritonit T81.6 + Y69.9****Kemoterapi** - se Cytostatikabehandling, under Tumörer sid. 102**Klamydia** (Under graviditet O98.3)

- cervicit A56.0A
- endometrit, salpingit, bäckenperitonit N74.4*A56.1†
- klamydialymfogramulom A55.9
- könsorgan och nedre urinvägar UNS A56.0X
- perihepatit (Fitz-Hugh-Curtis syndrom) K67.0 + A74.8
- svalg A56.4
- uretrit A56.0C
- vulvovaginit A56.0D

Klimakteriebesvär

Utesluter: Blödningsbesvär - se Menstruationsrubbnings sid. 72

- svettbyar, blodvällning, sömnlöshet, hjärtklappning etc.
 - vid kirurgiskt eller medicinskt inducerad menopaus N95.3
 - vid naturlig menopaus N95.1
- andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet N95.8
- sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat N95.9

(Senilatrofisk vaginit - se sid.90)

Svetting UNS R61.9)

”Klinikfärdig” - se Causa socialis sid. 34**Klitorishypertrofi N90.8****Kloasma L81.1****Klåda**

- anal L29.0
- anogenital UNS L29.3
- generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom L29.8
- graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E (Hepatos O26.6)
- prurigo Besnier L20.0 (Atopiskt eksem UNS L20.9)
(Under graviditet O26.8F)
- psykogen klåda F45.8
- vulva L29.2
(för mer specifik diagnos, se Eksem sid. 41, resp. Lichen sid. 69)
- ospecificerad L29.9

Knäledsartros (gonartros)

- ensidig M17.1
- dubbelsidig M17.0
- ospecificerad M17.9

Knö-Kol

Knöl (oklar resistens) - se Onormala fynd, sid. 78 resp.

Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras, sid. 31

Koagulationsrubbningsar (Under graviditet O99.1 + D-kod nedan)

- faktor VIII-brist, vid hemofili A D66.9, vid von Willebrand D68.0
- faktor IX-brist (hemofili B) D67.9
- faktor XI-brist (hemofili C) D68.1
- hereditär brist på andra koagulationsfaktorer D68.2
- annan specificerad koagulationsrubbningsar D68.8
- ospecificerad D68.9

Koitusblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)

Kolecystit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut K81.0, med gallsten K80.0
- kronisk K81.1, med gallsten K80.1
- ospecificerad K81.9

Kolik

- gallkolik utan sten resp. Gallstensanfall - se under Gallbesvär sid. 46
- njurkolik N23.9 (Hydronefros under graviditet O26.8C)
- UNS (Buksmärtor UNS) R10.4X

Kolon irritable - se Colon irritable sid. 35

Kolostomi

- förekomst av Z93.3 (bidiagnos)
- problem, bristande funktion K91.4

Kolpit, akut/UNS N76.0

Kolposkopi op.kod XLE00

(Px portio LDA20, px vagina LEB00, px vulva/perineum LFB00)

Komplikationer

- Abortkomplikationer samt komplikationer vid missfall/mola/X - se under Abort sid. 23-24
- Abscess - se Infektion, postop., nästa sida
- Adhärenser - se sid. 26
- Allergisk reaktion på läkemedel - se Läkemedelbiverkning sid. 71
- Amniocenteskomplikation - se O35.7 sid. 10
- Aspirationspneumoni J69.0 + Y84.9
(graviditet O29.0, förlossning O74.0, barnsängstid O89.0)
- Assisterad befruktning, komplikationer - se sid. 29
- Blödning - t ex >1000 ml perop. blödning vid hysterektomi på benign indikation- T81.0 + Y83.9
(Vid kejsarsnitt O67.8. Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029)
Se f.ö. Hematom, här nedan, resp. Skada, kärl sid. 65
- Bräck; postoperativt bukväggsbräck - se under Bräck sid. 32
- Brännskada: Diatermiskada/annat specificerat missöde
(Utesluter: Stråldermatit - se under Strålningsskador sid. 95)
 - bål T21.0-3 (icke specificerad grad T21.0 + Y65.8)
 - axel och arm, utom hand T22.0-3 (icke specificerad grad T22.0 + Y65.8)
 - höft och ben, utom fot T24.0-3 (icke specificerad grad T24.0 + Y65.8)
- Chock, hjärtkomplikationer
 - av anestesi T 88.2 + Y48.4
(under graviditet O29.1, under förlossning O74.2, i puerperiet O89.1)
 - endotoxisk, hypovolemisk, postoperativ, septisk T81.1 + Y84.9
(Obstetrisk chock, under eller efter värkarbete och förlossning O75.1)
- CNS-komplikation vid anestesi, t ex cerebral anoxi
 - under graviditet O29.2
 - under förlossning O74.3
 - under barnsängstid O89.2
- CVK, Vasuport
 - infektion T82.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekanisk komplikation T82.5 + Y83.9
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T82.8 + Y83.9
- Defektläkt förlossningsskada - se sid. 37
- Dekubitalsår L89.9 (av prolapsring N89.8)
- Diatermiskada - se Brännskada, här ovan
- Durapunktion - se Komplikationer, Postspinal huvudvärk sid. 65
- Emfysem, subcutant efter ingrepp T81.8 + Y83.9
- Epiduralkateter
 - infektion T85.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekanisk komplikation T85.6 + Y83.9
 - andra komplikationer (t ex blödning, smärta) T82.8 + Y83.9
- Fistel - se sid. 44
- Främmande kropp, oavsiktligt kvarlämnad i op.sår T81.5 + Y61.0
se f.ö. uppslagsordet Främmande kropp sid. 45
- Förlossningsskador - se O70-O71 sid. 15-16
- Gravid efter sterilisering T98.3 + Y88.3
- Hematom T81.0 + Y83.9 (Obstetriskt - se O90.2 sid. 20)
se f.ö. Skador på kärl/organ sid. 65

Forts.

Komplikationer

Komplikationer, forts.

- Hemotorax - se Skador på kärl/organ, torax sid. 66
- Hepatorenalt syndrom, leversvikt K76.7 (Obstetriskt O90.4)
- Hjärtkomplikation vid obstetrisk anestesi - se Chock, föregående sida
- Huvudvärk, postspinal - se Postspinal huvudvärk, nästa sida
- Ileus - se sid. 55
- Implantat - se Protoser och implantat, nästa sida
- Intubationsproblem T88.4 + Y83.9 (felplacerad endotrakealtub Y65.3) (under graviditet O29.6, förlossning O74.7, barnsängstid O89.6)
- Infektion (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - av CVK, Vascuport etc. T82.7 + Y83.9
 - av implantat, katetrar i urinorgan T83.5 + Y84.6, i genitalorgan T83.6 + Y83.9
 - efter infertilitetsbehandling - se Assisterad befruktning, komplikationer sid. 29
 - efter infusion, injektion, transfusion T80.2 + Y84.9
 - postop. infektion ytlig/djup, sepsis T81.4 + Y83.9 (Under barnsängstid: sårinfektion O86.0, sepsis O85.9)
- Intraperitoneal kateter
 - infektion T85.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekanisk komplikation T85.6 + Y83.9
 - andra komplikationer (blödning, perforation, smärta etc.) T85.8 + Y83.9
- IUD, mekanisk komplikation - se Spiral sid. 66
- Kateter i urinorganen (KAD, cystostomikateter, uretärkateter)
 - infektion T83.5 + Y84.6 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekanisk komplikation T83.0 + Y84.6
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y84.6
- Kirurgiskt material, ej resorberbart
 - infektion T85.7 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekaniska komplikationer T85.6 + Y83.9
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T85.8 + Y83.9
- Kontaktdermatit - se sid. 67
- Kärlskada - se Skador på kärl, nästa sida
- Leversvikt - se Hepatorenalt syndrom, här ovan
- Luftemboli
 - av infusion, injektion, transfusion T80.0 + Y65.8
 - övriga ingrepp T81.7 + Y65.8
- Lunginsufficiens
 - akut respiratorisk insufficiens efter kirurgi J95.2
 - chocklunga, ARDS J80.9
- Lymfödem - se sid. 70
- Läkemedel, felaktig administrering/överdosering - se sid. 70
- Misslyckad sterilisering (pat blivit gravid) T98.3+Y88.3
- Mukosit, oral, orsakad av läkemedel eller strålbehandling K12.3
- Nervskada
 - bål, bäcken (t ex ileoinguinalis) S34.8 + Y83.9
 - höft-, lårnivå S74.9 + Y83.9
 - underbensnivå S84.9 + Y83.9
- Njursvikt efter kirurgiska/medicinska ingrepp i urin- och könsorganen N99.0
- Ovariellt överstimuleringsyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Forts.

Komplikationer

Komplikationer, forts.

- Perforation, accidentell punktion T81.2 + Y60.9
(mer specificerat: se Skador på kärl/organ här nedan, Postspinal huvudvärk här nedan eller Mekanisk komplikation under resp. implantat, kateter etc. sid. 64)
- Peritonit
 - kemisk T81.6 + Y69.9
 - urinperitonit K65.8
- Pneumotorax - se Skador på kärl/organ, torax nästa sida
- Postspinal huvudvärk G97.0 (efter analgesi under graviditet O29.4, förlossning O74.5, barnsängstid O89.4)
- Proteser och implantat i genitalorganen
 - infektion T83.6 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekaniska komplikationer T83.4 + Y83.9
(mekanisk komplikation av IUD - se Spiral, nästa sida)
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y83.9
- Proteser och implantat i urinorganen
 - infektion T83.5 + Y83.9 (Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)
 - mekaniska komplikationer T83.1 + Y83.9
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y83.9
- Ruptur av op.sår T81.3 + Y83.9 (sectio O90.0, obstetriskt perinealsår O90.1)
- Sena besvär (av komplikationer till kir./med. åtgärder) - se sid. 90
- Sepsis - se Infektion, föregående sida
- Septisk chock (tilläggskod) R57.2
- Serom, postop. T88.8 + Y83.9
- Serumsjuka T80.6 + Y59.9, anafyl. chock av serum T80.5 + Y59.9 + ATC-kod, se f.ö. Transfusionsreaktion, nästa sida
- Skador på kärl/organ vid kirurgisk behandling
 - blodkärl
 - a. coeliaca S35.2 + Y60.0
 - a. mesenterica S35.2 + Y60.0
 - bukaorta S35.0 + Y60.0
 - iliakakärl och grenar (t ex epigastrica inf.) S35.5 + Y60.0
 - epigastrica inferior S35.5C + Y60.0
 - iliaca communis S35.5A + Y60.0
 - iliaca externa S35.5B + Y60.0
 - iliaca interna S35.5D + Y60.0
 - annan specificerad gren av iliakakärl S35.5W + Y60.0
 - iliakakärl, ospecificerat S35.5X + Y60.0
 - uterinakärl S35.5E + Y60.0
 - interkostalkärl S25.5 + Y60.0
 - ovaricakärl S35.8 + Y60.0
 - v. cava inferior S35.1 + Y60.0
 - v. mesenterica S35.3 + Y60.0
 - v. porta S35.3 + Y60.0
 - andra specificerade buk-/bäckenkärl S35.8 + Y60.0
 - icke specificerat buk-/bäckenkärl S35.9 + Y60.0
 - bukorgan
 - magsäcken S36.3 + Y60.0
 - tunntarm S36.4 + Y60.0
 - tjocktarm S36.5 + Y60.0

Forts.

Komplikationer

Komplikationer, Skador, bukorgan, forts.

- rektum S36.6 + Y60.0
- multipla organ i buken S36.7 + Y60.0
- peritoneum, retroperitoneum S36.8 + Y60.0
- andra specificerade bukorgan S36.8 + Y60.0
- icke specificerade bukorgan S36.9 + Y60.0
- bäckenorgan (Förlossningsskador - se O70-O71 sid. 15-16)
 - ovarium S37.4 + Y60.0
 - tuba S37.5 + Y60.0
 - uretra S37.3 + Y60.0
 - uretär S37.1 + Y60.0
 - urinblåsa S37.2 + Y60.0
 - uterus S37.6 + Y60.0
 - multipla bäckenorgan S37.7 + Y60.0
 - andra specificerade bäckenorgan S37.8 + Y60.0
 - icke specificerade bäckenorgan S37.9 + Y60.0
- torax
 - hemotorax S27.1 + Y60.0
 - hemopneumotorax S27.2 + Y60.0
 - pneumotorax S27.0 + Y60.0
- Spiral, mekanisk komplikation
 - brott, felläge etc. T83.3 + Y83.9
 - perforation vid insättningen T83.3 + Y60.0
- Spolvätskeresorption under kirurgiskt ingrepp E87.7
- Stomi, bristande funktion K91.4
- Strålningskador - se sid. 95
- Subkutant emfysem efter ingrepp T81.8 + Y83.9
- Sår av pessar, prolapsring etc. N89.8
- Sårinfektion - se under Komplikationer, Infektion, sid. 64
- Sårruptur - se Ruptur av op.sår, föregående sida
- Transfusionsreaktion
 - ABO-inkompatibilitetsreaktion T80.3 + Y65.0
 - Rh-inkompatibilitetsreaktion T80.4 + Y65.0
 - transfusionsreaktion UNS T80.9 + Y84.9
- Tromboflebit (Under graviditet O22.2, barnsängstid O87.0)
 - av infusion, injektion, transfusion T80.1 + Y84.9
 - efter ingrepp T81.7 + Y84.9
- Trombos - se sid. 98
- Uretrastriktur efter ingrepp/KAD N99.1
- Uretäroobstruktion S37.1 + Y60.0
- Urinperitonit K65.8
- Urinretention, postoperativt/postpartum - se sid. 104
- Vaccinationskomplikationer
 - av vaccin mot rubella Y59.0B
 - av annat specificerat virusvaccin Y59.0W
- Vasuport - se Komplikationer, CVK, Vasuport sid. 63
- Vårdrelaterad infektion Y95.9 (tilläggskod)
- Vätskeresorption (spolvätska) under kirurgiskt ingrepp E87.7
- Överstimuleringsyndrom, ovariellt N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Kondylom (Under graviditet O98.3)

- condyloma acuminatum (spetsiga kondylom) A63.0A
- platta kondylom
(subklinisk papillomvirusinfektion, inkl. med lätt dysplasi) A63.0B
- ospecificerat A63.0X

Kongenital binjurebarkshyperplasi E25.0 (Under graviditet O99.2 + E25.0)**Kontaktblödning** N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)**Kontaktdermatit**

- allergisk
 - av kosmetika L23.2
 - av läkemedel i kontakt med huden L23.3 + Y57.9 + ATC- kod ur FASS
 - av andra specificerade substanser L23.8
 - allergisk L23.9
- irriterativ
 - av kosmetika L24.3
 - av läkemedel i kontakt med huden L24.4 + Y57.9 + ATC- kod ur FASS
 - av tvättmedel och rengöringsmedel L24.0
 - av andra specificerade ämnen L24.8
- ospecificerad
 - av kosmetika L25.0
 - av läkemedel i kontakt med huden L25.1 + Y57.9 + ATC- kod ur FASS
 - av andra ämnen L25.8
- traumiterativt eksem UNS L24.9

Kontaktspårning - se nedan: Kontroll, smittspårning**Kontroll**

- cytologprovskontroll - se Cytologprovtagning, cervix sid. 36
- efter cancerbehandling - se under Tumörer sid. 102
- gynekologisk hälsokontroll - se Cytologprovtagning, cervix sid. 36
- pga av Onormala fynd - se detta ord, sid. 78
- pga av oro för STD (Smittspårning - se nedan)
 - gonorré Z20.2A
 - herpes, HIV, ospec. Z20.2X
 - klamydia Z20.2B
 - syfilis Z20.2C
- postoperativ kontroll Z09.0
(Föregående inlägningsdiagnos = bidiagnos)
(Omläggning, suturtagning etc. Z48.0,
annan specificerad kirurgisk eftervård Z48.8)
- smittspårning avseende STD hos person utan sjukdomssymtom
 - gonorré Z11.3B
 - herpes genitalis Z11.3C
 - HIV Z11.4
 - klamydia, urogenital Z11.3E
 - kondylom Z11.3A
 - syfilis Z11.3D
- Kontroll UNS Z09.9

Kor-Kru

Korioamnionit O41.1**Koriocarcinom** - se Tumörer, placenta sid. 100**Korionvillibiopsi** - se Amniocentes/Korionvillibiopsi sid. 27**Kotkompression**

- vid osteoporos - se detta ord, sid. 79
- pat. ramlat under sjukhusvistelse - se Fall under sjukhusvistelse sid. 43

Krampanfall UNS R56.8X (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + R56.8X)**Krauros** - se Eksem sid. 41, resp. Lichen sid. 69**Krisreaktion**

- akut -några dagars duration- F43.0
- av duration mer än några få dagar F43.2
- känslomässig chock och stress UNS R45.7

Kromosomavvikelser (kromosomavvikelse hos foster - se O35.- sid. 10)

- Downs syndrom Q90.- (Downs syndrom, ospecificerat Q90.9)
- hermafrodit Q99.1
- könskromosomavvikelser
 - "fragile X" Q99.2
 - Turners syndrom - se sid. 103
 - andra könskromosomavvikelser Q97.0-9
- translokationer Q95.- (Balanserad translokation UNS Q95.9)
- trisomier, förutom Mb Down Q91-92

Kronisk bronkit J42.9 (Kronisk astmatisk bronkit UNS J45.9)**Kronisk cystit** - se Cystit, kronisk sid. 36**Kronisk hepatit** K73.- (Kronisk hepatit, ospecificerad K73.9
Kronisk virushepatit - se Hepatit, kronisk sid. 50)**Kronisk obstruktiv lungsjukdom**

- med akut exacerbation UNS J44.1
- med emfysem J44.8
- kronisk astmatisk bronkit J45.9
- ospecificerad J44.9

Kronisk smärta UNS R52.2**Kronisk vulvit** - se Eksem sid. 41, Klåda sid. 61, resp. Lichen sid. 69**Kroniskt hudsår** UNS L98.4**Krukenbergtumör** C79.6 (canceranmäls)

Kräkningar R11.9B (Graviditetskräkningar - se O21 sid. 6)

Kvarhållen placenta - se O72-O73 sid. 16

Känsl, förändrad

- hyperestesi R20.3
- hypestesi R20.1
- parestesi R20.2

Kärlkramp - se Angina pectoris sid. 28

Könsstympling, status post Z91.7 (Under graviditet O34.7A)

L

Lacerationssyndrom i parametriet N83.8

Latexallergi Z91.0G

Leukopeni - se Neutropeni sid. 76

Leukoplaki (denna kod används ej om specifik diagnos finns)

- portio N88.0
- vagina N89.4
- vulva N90.4 (se f.ö. Lichen här nedan)

Leukorré UNS N89.8

Levercirros UNS K74.6

Libido, nedsatt F52.0, ökad F52.7

Lichen

- lichen ruber planus UNS L43.9
- lichen sclerosus et atrophicus, yttre genitala N90.4 + L90.0
- lichen simplex chronicus (neurodermatit) L28.0

Liggsår L89.9

Lipom D17.0-9

- bål, yttre könsorgan D17.1
- icke specificerad lokalisation D17.9

Listerios A32.9 (Listeria-sepsis A32.7) (Om fosterskada O36.8W)

Ljumskbråck - se Bråck sid. 32

Luftemboli, obstetrisk O88.0

Luf-Läk

Luftrörskatarr - se Bronkit sid. 32

Luftvägsinfektion

(Som orsak till uppskjuten behandling/operation Z53.0

Bidiagnos till planerad inläggningsdiagnos)

- förkylning J00.9
- nedre luftvägsinfektion UNS J22.9
- övre luftvägsinfektion J06.9

Se f.ö. Bronkit sid. 32, Pneumoni sid. 82, Sinuit sid. 91, Tonsillit sid. 96

Lumbago-ischias under graviditet O26.7 Se f.ö. Ryggvärk sid. 88

Lungemboli I26.9 (Vid abort, mola och extrauterin graviditet - se dessa ord
Obstetrisk lungemboli - se O88 sid. 19)

Lunginflammation - se Pneumoni sid. 82

Lungödem, akut J81.9 (vid hjärtsvikt I50.1)
(Under graviditet/barnsängstid O99.5 + J81.9)

Lupusantikoagulans-närvaro D68.6C

Lymfadenit, mesenterieell I88.0 (Under graviditet O99.4 + I88.0)

Lymfödem

- lymfangiektasi, lymfödem (t ex vid bäckentumör) I89.0
- lymfödem
 - efter mastektomi I97.2
 - efter andra kirurgiska ingrepp I97.8

Läkemedel, felaktig administrering/överdosering

Princip för kodning av läkemedelsförgiftning/felaktig administrering:

- Som huvuddiagnos anges det orsakande läkemedlet med ATC-kod ur FASS
- Som bidiagnos anges akut somatisk effekt av intoxicationen, t ex koma R40.2 och/eller bakomliggande psykisk/somatisk sjukdom, t ex Depression F32.9
- Därtill anges en "kapitel XX-kod":
 - Felaktig administrering/överdosering/fel läkemedel givet eller intaget av misstag X44.9
 - Förgiftning med oklar avsikt Y14.9

Läkemedelsberättelse KVÅ-kod XV017

Läkemedelsbiverkning

Princip för kodning av läkemedelsallergi och andra biverkningar:

- Som huvuddiagnos anges den allergiska manifestationen/ogynnsamma effekten, t ex urtikaria, se nedan.
- Därtill anges som "kapitel XX-kod" Y57.9 (ogynnsam effekt av läkemedel).
- Som bidiagnos anges ATC-kod ur FASS för aktuellt läkemedel.

Allergisk manifestation/ogynnsam effekt:

(För ogynnsam effekt som inte återfinns här nedan, t ex Cushings syndrom/ neutropeni - se resp. uppslagsord)

- anafylaktisk chock
 - av korrekt givet läkemedel T88.6 + Y57.9 + ATC-kod
 - av serum T80.5 + Y59.9 + ATC-kod
- angioneurotiskt ödem T78.3 + Y57.9 + ATC-kod
- aplastisk anemi D61.1 + Y57.9 + ATC-kod
- hudreaktion av förtärda läkemedel
 - fotoallergisk L56.1 + Y57.9 + ATC-kod
 - fototoxisk L56.0 + Y57.9 + ATC-kod
 - generaliserad hudreaktion L27.0 + Y57.9 + ATC-kod
 - lokaliserad hudreaktion L27.1 + Y57.9 + ATC-kod
 - urtikaria, allergisk L50.0 + Y57.9 + ATC-kod
- hudreaktion av läkemedel i kontakt med huden - se Kontaktdermatit sid. 67
- oral mukositis K12.3 + Y57.9 + ATC-kod
- Quincke-ödem T78.3 + Y57.9 + ATC-kod
- ogynnsam effekt UNS av läkemedel T88.7X + Y57.9 + ATC-kod

Läkningsgranulom L92.8**M**

Magkatarr - se Gastrit sid. 47

Magnesiumbrist E61.2 (Under graviditet O99.2 + E61.2)

Magsjuka - se Enterit sid. 42

Makrosomi hos foster O36.6

Malaria B50-B54 (Under graviditet O98.6)

Malignitetsutredning, gyn.status u.a. Z03.1

Malign tumör i tidigare anamnes - se Anamnes på, sid. 27

Mallory-Weiss-blödning K22.6 (Under graviditet O99.6 + K22.6)

Manlig infertilitet UNS N46.9 - se Infertilitet hos man, sid. 56

Man-Men

Manodepressiv sjukdom UNS F31.9 (Under graviditet O99.3 + F31.9)

Mastit - se Bröstproblem/-sjukdomar sid. 33 (vid graviditet/amning - se O91 sid. 20)

Mastodyn N64.4

Meckels divertikel Q43.0 (Under graviditet O99.8 + Q43.0)

Melanom, vulva/vagina - se under Tumörer sid. 99

Melena K92.1 (Under graviditet O99.6 + K92.1)

Mellanblödning N92.5 - se f.ö. Menstruationsrubbingar, här nedan

Menometrorragi N92.1 (Perimenopausal menometrorragi N92.4)

Menopaus, för tidig (ovariell svikt) E28.3

Menstruationsförskjutning Z76.8

Menstruationsrubbingar

- acyklisk blödning (metrorragi) N92.1
- amenorré
 - primär N91.0
 - sekundär N91.1
 - UNS N91.2
- dysfunktionell blödning, tillfällig N93.8
- koitusblödning N93.0
- mellanblödning N92.5 (kontaktblödning N93.0)
- menometrorragi (**oregelbunden** mens, riklig/långdragen) N92.1
 - i perimenopausen N92.4
 - i puberteten N92.2
- menorragi (**regelbunden** mens, riklig/långdragen) N92.0
 - i perimenopausen N92.4
 - i puberteten N92.2
- metrorragi (acyklisk blödning) N92.1
 - i perimenopausen N92.4
 - i puberteten N92.2
- oligomenorré (glesa menstruationer)
 - primär N91.3
 - sekundär N91.4
 - UNS N91.5
- oregelbunden menstruation UNS N92.6
- ovulationsblödning N92.3
- polymenorré (täta menstruationer, regelbundna cykler) N92.0
- postmenopausblödning - se sid. 82

Forts.

Menstruationsrubbningsar, forts.

- rikliga/täta menstruationer
 - oregelbunden cykel N92.1
 - regelbunden cykel N92.0
 - i perimenopaus N92.4
 - i puberteten N92.2
- menstruationsrubbningsar UNS N92.6

Menstruationssmärtor - se Dysmenorré sid. 39

Mesenterieell lymfadenit I88.0 (Under graviditet O99.4 + I88.0)

Metastaser - se under Tumörer sid. 101

Metropathia haemorrhagica cystica (MHC) N85.0

Metrorragi - se Menstruationsrubbningsar, föregående sida

Migrän G43.0-9 (Under graviditet O99.3 + G43.-)

- klassisk migrän (med aura) G43.1
- menstruell migrän N94.8 + G43.-
- migränekvivalenter G43.1
- vanlig migrän (utan aura) G43.0
- ospecificerad G43.9

Miktionsbesvär

- dysuri R30.0
- hematuri UNS R31.9
- inkontinens - se sid. 57
- nykturi R35.9
- pollakisuri R35.9
- polyuri R35.9
- urinretention - se detta ord, sid. 104
- urinträngningar R30.1
- andra och icke specificerade miktionsbesvär R39.8
- UNS R39.8

Minskade fosterrörelser (undersökning pga) KVÅ-kod AM041

Diagnoskoder: Normal graviditet Z34.9, IUGR O36.5, Oligohydramnios O41.0

Missbildningar, medfödda

- breda ligament
 - parovarialcysta, andra embryonalcystor i lig. latum Q50.5
 - annan och ospecificerad missbildning i lig. latum Q50.6
- bröst Q83.0-9
 - accessorisk bröstkörtel Q83.1
 - accessorisk bröstvårta Q83.3
 - hypoplasi av bröst Q83.8
 - annat specificerat Q83.8
 - UNS Q83.9

Forts.

Mis-Mis

Missbildningar, medfödda, forts.

- cervix Q51.5-9
 - agenesi, aplasi Q51.5
 - embryonalcysta på cervix Q51.6
 - hypoplasi Q51.8
 - annat specificerat Q51.8
 - UNS Q51.9
- njure, urinledare Q60-63
- ovarium
 - accessoriskt ovarium Q50.3
 - agenesi Q50.0
 - cysta, medfödd Q50.1
 - ovarialtorsion, medfödd Q50.2
 - streak ovaries Q50.3
 - annan och ospecificerad ovarialmissbildning Q50.3
- situs inversus Q89.3
- tuba
 - accessorisk tuba Q50.6
 - agenesi, atresi Q50.6
 - fimbriecysta (Morgagnis hydatid), annan embryonalcysta på tuba Q50.4
 - annan och ospecificerad missbildning av tuba Q50.6
- uretra, urinblåsa Q64.1-7
- uterus
 - agenesi, aplasi Q51.0
 - bicornis Q51.3
 - dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina Q51.1
 - annan/ospecificerad dubbelmissbildning av uterus Q51.2
 - hypoplasi Q51.8
 - unicornis Q51.4
 - annan specificerad uterusmissbildning Q51.8
 - uterusmissbildning UNS Q51.9
- vagina
 - agenesi Q52.0
 - cysta av embryonal typ Q52.4
 - dubbel vagina Q52.1 (Vid uterus didelfys Q51.1)
 - hymen imperforatus Q52.3
 - kloak Q43.7
 - septum Q52.1 (Vid uterus didelfys Q51.1)
 - annan och ospecificerad vaginalmissbildning Q52.4
- vulva
 - agenesi Q52.7
 - cysta av embryonal typ Q52.7
 - fusion av labiae Q52.5
 - klitorismissbildning Q52.6 (Klitorishypertrofi, förvärvad N90.8)
 - annan och ospecificerad vulvamissbildning Q52.7
- andra specificerade missbildningar av de kvinnliga könsorganen Q52.8
- medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, UNS Q52.9

Missed abortion - se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23

Missfall - se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23

Misslyckad sterilisering (gravid efter sterilisering) T98.3 + Y88.3

Misstänkt vattenavgång, ej verifierad Z34.9 + KVÅ-kod AM040

Mittelschmerz N94.0

Mjölstockning O91.2

Mola hydatidosa i samband med graviditet

(Vid komplikation, se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23

- komplett mola O01.0 (canceranmäls)
- partiell mola O01.1 (canceranmäls)
- mola UNS O01.9 (canceranmäls)
- invasiv, malign samt koriocarcinom - se Tumörer, placenta sid. 100

Mollusker B08.1

Morbilli, utan komplikationer B05.9 (Under graviditet O98.5 + B05.9)

Morgagnis hydatid (fimbriecysta) Q50.4 (Torsion av hydatid N83.5)

(Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och Q50.4 som bidiagnos)

Mors subita causae ignotae - se Plötslig död av okänd orsak, sid. 82

MRSA-bärare Z22.3C + U82.1

MRSA-screening KVÅ-kod AV028

Multipel endokrin adenomatos (MEA) D44.8

Multipel skleros (MS) G35.9 (Under graviditet O99.3 + G35.9)

Mukosit, oral (orsakad av läkemedel eller strålbehandling) K12.3

Mumifierat foster O31.0

Myom i uterus D25.9

(Vård under graviditet O34.1, Kejsarsnittsförlossning - se sid. 60)

Münchhausens syndrom F68.1 (Medveten simulering Z76.5)

Mässling, utan komplikationer B05.9 (Under graviditet O98.5 + B05.9)

Nar-Nju

N**Narkomani** (Under graviditet: alkohol O35.4, andra droger O35.5)

Vid akut intoxikation byts decimal -.2 ut mot -.0

- alkohol F10.2
- blandmissbruk F19.2
- cannabis F12.2
- drogmisbruk UNS F19.2
- hallucinogener F16.2
- kokain F14.2
- opiater F11.2
- sedativa, hypnotika F13.2
- UNS F19.2

Navelbråck UNS K42.9 (Under graviditet O99.6 + K42.9)**Navelsträngskomplikationer** - se O69 sid. 15**Nefropathia epidemica** A98.5 (Under graviditet O98.8W + A98.5)**Nefrotiskt syndrom** UNS N04.9**Neurogen blåsrubbning**

- vid cauda equina-syndrom G83.4
- vid ryggmärgssjukdom G95.8
- vid ryggmärgsskada, t ex av strålning G95.8
- neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, utan omnämnande av ryggmärgsskada
 - atonisk, autonom blåsa N31.2
 - hypokontraktil (hypoton) blåsa N31.2
 - ohämmad blåsa N31.0
 - reflexblåsa UNS N31.1
 - annan neuromuskulär blåsrubbning N31.8
 - ospecificerad N31.9

Neutropeni, läkemedelsutlöst D70.9C

(För bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid 71.

Som orsak till uppskjuten cytostatikabehandling Z53.0)

Nevus på bålen, perianalt, yttre könsorgan D22.5**Njurkolik** UNS N23.9 (Hydronefros under graviditet O26.8C)**Njursten** N20.0 (Njursten med hydronefros N13.2)

(Under graviditet O99.8 + N20.0/N13.2)

Njursvikt

- akut
 - efter abort/mola/extrauterin graviditet - se sid. 24
 - efter kirurgiska och medicinska ingrepp N99.0
 - efter värkarbete och förlossning O90.4
 - hepatorenalt syndrom K76.7 (efter förlossning O90.4)
 - annan akut njursvikt N17.0-8
 - ospecificerad N17.9
- kronisk (uremi) N18.9 (Njursvikt vid hypertoni I12.0)
- UNS N19.9 (Njursvikt vid hypertoni I12.0)

Njurtransplanterad Z94.0**Nykturi R35.9B****Näsblödning R04.0****O****Obesitas (BMI ≥ 30) E66.9****Observation/utredning** - se Befarad sjukdom sid. 31**Obstetrisk död** - se O95-O97 sid. 20**Obstetriskt ultraljud** - se Prenatal undersökning sid. 83, resp. KVÅ-koder sid. 141**Obstipation K59.0****Ofostrig graviditet** - se under (Abort, spontan) Missfall sid. 23**Ofullständiga hinnor** - se O73 sid. 16**Oklar resistens** - se Onormala fynd, nästa sida**Oligohydramnios (DVP < 2 cm/AFI < 5 cm oberoende av graviditetslängd) O41.0****Oligomenorré**

- primär N91.3
- sekundär N91.4
- UNS N91.5

Oliguri R34.9B**Omläggning, suturtagning** - se Eftervård, kirurgisk sid. 40**Omskärelse, status post** - se Könstympling sid. 69

Ono-Org

Onormala fynd utan specificerad diagnos

- Utesluter: Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras - se detta ord, sid. 31
- cytologi (Under graviditet O28.2)
 - bukskölvätska R85.6
 - cervix, vagina, vulva R87.6
 - pleuravätska R84.6
 - urin R82.8
 - andra lokalisationer R89.6
 - lab.svar
 - AFP förhöjt R77.2 (Under graviditet O28.1)
 - endokrina funktioner, exkl. tyreoida R94.7 (Under graviditet O28.0)
 - glukostoleranstest R73.0 (Under graviditet O28.1, se f.ö. Diabetes sid. 38)
 - glukosuri R81.9 (Under graviditet O28.1)
 - hematuri R31.9 (Under graviditet O28.1)
 - proteinuri R80.9 (Under graviditet - se O12 sid. 5)
 - tyreoida R94.6 (Under graviditet O28.0)
 - WR, falskt pos. R76.2 (Under graviditet O28.0)
 - odlingssvar (Under graviditet O28.8: utom GBS O98.8A)
 - cervix, vagina R87.5
 - urinodling pos. utan UVI-diagnos R82.7 (ABU under graviditet O23.4)
 - oklar resistens (Under graviditet O28.8)
 - bröst N63.9
 - buk, bäcken R19.0
 - lymfkörtelförstoring, ospecificerad R59.9
 - yttre genitalia R22.2
 - provexcision (Under graviditet O28.8)
 - cervix, vagina, vulva R87.7
 - andra lokalisationer R89.7
 - radiologisk diagnostik och ultraljud
(Under graviditet: rtg-fynd O28.4, u-ljudsfynd O28.3)
 - bröst R92.9
 - buk, bäcken (utom urinorganen) R93.5
 - CNS (utom intrakraniellt) R90.8
 - galla R93.2
 - intrakraniellt R90.0
 - inre genitalia R93.5
 - lever R93.2
 - lunga R91.9 (Lungscintigrafi R94.2)
 - njure R93.4
 - retroperitoneum R93.5
 - tarmar R93.3
 - urinorgan R93.4
 - ventrikel R93.3

Oregelbunden menstruation UNS N92.6 - se f.ö. Menstruationsrubbnings sid. 72

Orgasmstörning F52.3

Oro för sjukdom; ingen diagnos ställs Z71.1

Ortostatisk hypotension I95.1 (Under graviditet O26.5)

Osteomalaci, puerperal M83.0

Osteoporos

- idiopatisk M81.5 (med fragilitetsfraktur M80.5)
- läkemedelsutlöst M81.4 (med fragilitetsfraktur M80.4)
(för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- efter ooforektomi M81.1 (med fragilitetsfraktur M80.1)
- postmenopausal M81.0 (med fragilitetsfraktur M80.0)
- UNS M81.9 (med fragilitetsfraktur M80.9)
- (Puerperal osteomalaci M83.0)

Ovarialcysta (Under graviditet O99.8 + kod nedan)

Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och koden för cystan som bidiagnos.

- corpus luteumcysta N83.1
- dermoidcysta D27.9
- endometrioscysta N80.1
- follikelcysta N83.0
- hyperstimulering i samband med ovulationsinduktion N98.1
- medfödd ovarialcysta Q50.1
- (parovarialcysta Q50.5)
- polycystiska ovarier (PCO) - se Polycystiskt ovariesyndrom sid. 82
- thecaluteincysta N83.2
- UNS N83.2

Ovarialtorsion N83.5 (Under graviditet O99.8 + N83.5)

Ovariell dysfunktion

- anovulation vid infertilitet N97.0
- androgenöverskott (från ovariet) E28.1
- för tidig menopaus E28.3
- ovariell insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.4
- polycystiskt ovariesyndrom (PCO) - se sid. 82
- "resistant ovary" E28.3
- annan specificerad ovariell dysfunktion E28.8
- ovariell dysfunktion, ospecificerad E28.9

Ovariell insufficiens - se Ovariell dysfunktion, här ovan

Ovariellt hyperstimuleringsyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Ovulationsblödning N92.3

Ovulationssmärta N94.0

Ovu-PCO**Ovulationsstimulering** (KVÅ-koder vid monitorering - se sid. 138)

- för superovulation Z31.8A
- vid anovulation Z31.8B
- Annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd Z31.8W

Oönskad graviditet; abortrådgivning Z64.0**P****Pacemaker** förekomst av Z95.0**Palliativ vård** Z51.5**Panhypopituitarism** E23.0**Panikångest** F41.0 (Under graviditet O99.3 + F41.0)**Pankreatit** (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut K85.9
- kronisk UNS K86.1 (kronisk av alkohol K86.0)

Pannbjudning

- som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59
- vid vaginalförlossning - se O80-O81 sid. 17-18

Paralytisk ileus K56.0**Parametrit** (innefattar även abscess)

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

- akut N73.0 (Gc N74.3*A54.2†, Klamydia N74.4*A56.1†)
- kronisk N73.1
- UNS N73.2

Parestesi R20.2**Parkinsons sjukdom** G20.9**Parovarialcysta** Q50.5

(Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och Q50.5 som bidiagnos)

Paroxysmal takykardi (Under graviditet O99.4 + I47.-)

- ventrikulär I47.2
- supraventrikulär I47.1

Patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) - se Osteoporos sid. 79**PCB-bradykardi** (som föranleder ingrepp) O74.8**PCO** - se Polycystiskt ovariesyndrom sid. 82

Pedikulos B85.0-4 (Flatlöss B85.3)

Pelvospondylitis ossificans (Mb Bechterew) M45.9 (Under graviditet O99.8 + M45.9)

Perianalabscess K61.0 (Under graviditet O99.6 + K61.0)

Perinealbristningar under förlossning - se O70 sid. 15

Perinealhematom, obstetriskt O71.7

Peritonealcysta K66.8

Peritonit

Utesluter: vid barnsängsfeber O85.9

- akut, med generaliserad peritonit eller abdominopelvisk abscess K65.0
- av galla eller urin K65.8
- kemisk T81.6 + Y69.9

Periuretral abscess N34.0 (Gonokocker N34.0 + A54.1)

Peroperativ/postoperativ komplikation - se Komplikationer sid. 63-66

Peteckier R23.3B

PID (pelvic inflammatory disease) - se Salpingit sid. 89

Pigmentrubbingar

- café au lait-fläckar L81.3
- kloasma L81.1
- postinflammatorisk hyperpigmentering L81.0
- vitiligo L80.9
- UNS L81.9

Pilonidalcysta

- med abscess L05.0
- utan abscess L05.9

Placenta

- accreta/increta/percreta - se O43.2 sid. 12
- infarkter O43.8
- kvarhållen - se O72-O73 sid. 16
- previa (inkl. lågt sittande, marginell) se O44 sid. 12

Plastikkirurgiskt ingrepp, hud (för op. koder - se Del 3, sid. 126)

- ärrvävnadsplastik på bålen Z41.2, yttre genitalia Z41.8
(Defektläkt förlossningsskada - se detta ord, sid. 37)
- annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp Z41.1

Platta kondylom (inkl. med lätt dysplasi) A63.0B (Under graviditet O98.3)

Ple-Pos

Pleuravätska UNS (ej vid känd malignitet i pleura) J90.9 (Under graviditet O99.5 + J90.9)
(Överstimuleringsyndrom, ovariellt - se sid. 108)

Pleurit (Under graviditet O99.5 + J90.9)

- exsudativ/UNS J90.9
- torr R09.1

Plötslig död av okänd orsak

- obstetrisk död - se O95-O97 sid. 20
- ögonblicklig död R96.0
- död inom 24 tim efter symtomdebut/utan tecken på sjukdom R96.1
- funnen död, ingen fastställd orsak R98.9

PMS -premenstruellt spänningssyndrom- N94.3

Pneumotorax (Under graviditet O99.5 + nedanstående kod)

- perop. komplikation S27.0 + Y60.0
- spontan J93.1
- ospecificerad J93.9

Pneumoni (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)

- bakteriell, ospecificerad J15.9
- bakteriell, specificerat agens J13-J15.8
- virus J12.- (virus UNS J12.9)
- UNS J18.9

Pollakisuri R35.9C

Polycystiskt ovariesyndrom E28.2

(Vid infertilitet med anovulation N97.0, anges vid PCO E28.2 som bidiagnos)

Polyhydramnios (DVP > 8 cm/AFI > 25 cm oberoende av graviditetslängd) O40.9

Polyp

- cervix N84.1 (under graviditet O34.4)
- corpus uteri N84.0 (Vid infertilitet N97.2)
- vagina N84.2
- vulva N84.3

Polyuri R35.9A

Porfyri UNS E80.2X (Under graviditet O99.2 + E80.2X)

Postkoital antikonception Z30.3

Postmenopausblödning

- hos icke hormonbehandlad kvinna N95.0A
- hos östrogenbehandlad kvinna N95.0B
- annan specificerad postmenopausal blödning (t ex under Tamoxifenbehandling) N95.0W
- ospecificerad N95.0X

Postoperativ kontroll - se Kontroll, postoperativ sid. 67

Postpartumobservation - t ex förlöst i hemmet/på annan ort - se Z39.0A-X - sid. 22

Postpartumtyreoidit O90.5

Postspinal huvudvärk G97.0 (efter analgesi under graviditet O29.4, förlossning O74.5, barnsängstid O89.4)

Posttraumatiskt stressyndrom F43.1 (Under graviditet/barnsängstid O99.3 + F43.-) (Anpassningsstörning, krisreaktion, sorgreaktion F43.2)

Preeklampsi - se O14 sid. 5-6

Prematurbörd (Förtidsbörd) - se O60 sid. 13

Prematur vattenavgång - se O42 sid. 11

Prematurt värkarbete - se O47 sid. 12

Premenstruellt spänningssyndrom (PMS) N94.3

Prenatal undersökning

- amniocentes/korionvillibiopsi/KUB (AC op.kod MAA00, CVS op.kod MAA10)
 - för kromosomanalys Z36.0 (NIPT/NIPD KVÅ-kod AM042)
 - amniocentes för annan analys Z36.2
- ultraljud, obstetriskt (för Åtgärds-koder - se sid. 141)
 - missbildningsscreening Z36.3
 - tillväxtmätning, flöde Z36.4
- undersökning avseende
 - immunisering Z36.5
- annan specificerad prenatal undersökning Z36.8
- ospecificerad Z36.9
(För intrauterina operationer på gravid uterus och foster - se Del 3 sid. 120)

Pre-Pro

Preventivmedel

- allmän preventivmedelsrådgivning Z30.0
- graviditetstest Z32.0
- postkoital antikonception -”dagen-efter-piller”- Z30.3
- p-piller
 - första förskrivning Z30.0
 - kontroll/byte/fortsatt förskrivning Z30.4
- p-spruta
 - första förskrivning Z30.0
 - kontroll/fortsatt behandling/-förskrivning Z30.4
- p-stav
 - insättning Z30.1 (op. kod TQX20)
 - kontroll/byte/uttagande Z30.4 (uttagande: op. kod TQX30)
 - kvarvarande p-stav som ej gått att ta bort M79.5
- spiral
 - (Förekomst av spiral - bidiagnos vid sjukdom - Z97.5)
 - insättning Z30.1 (op. kod TLC00)
 - komplikation - se Komplikationer, spiral sid. 66
 - kontroll/byte/uttagande Z30.5 (insättning: op. kod TLC00, uttagning enkel: op. kod TLC10, se f.ö. sid. 119)
- sterilisering (kvinna eller man)
 - rådgivning Z30.0
 - operation Z30.2 (för op. koder - se Del 3)
 - (spermaräkning efter vasektomi Z30.8)
- annan födelsekontroll (t ex pessarutprovning) Z30.8
- födelsekontroll, ospecificerad Z30.9

Primär amenorré N91.0

Proctalgia fugax K59.4

Profylaktisk kirurgi (för op.koder - se Del 3)

- pga cancerhereditet Z40.0
 - (Anamnes på gyn.cancerhereditet: bidiagnos Z80.4)
- annan profylaktisk kirurgi Z40.8
- UNS Z40.9

Prolaktinom E22.1 (Under graviditet O99.2 + E22.1)

Prolaps (Genital prolaps under graviditet O34.8A)

Se också Defektläkt förlossningsskada, sid 37

- anal K62.2
- cervixelongation N88.4
- cystocele N81.1
- enterocele N81.5
- hernia och prolaps av ovarium och tuba N83.4
- **recidivprolaps** i samma kompartment som tidigare operation
Z98.8 - tilläggskod till N81.-
- rektal K62.3
- rektocele N81.6
- uretraslemhinna N36.3 (Uretrakarunkel N36.2)
- uterovaginal prolaps
 - inkomplett N81.2
 - komplett (totalprolaps) N81.3
 - UNS N81.4
- vagina/cervixstump (efter hysterektomi) N99.3
- UNS N81.9

Protein C-brist D68.5C**Protein S-brist** D68.5D**Proteinuri**

Utesluter: Hypertoni med njursjukdom - se Hypertoni sid. 52

Proteinuri som uppstår under graviditet - se O12/O14 sid. 5-6

- isolerad proteinuri med glomerulär skada UNS N06.9
- proteinuri UNS R80.9

Protrombingenmutation D68.5E**Prurigo Besnier** L20.0 (Under graviditet O26.8F)**Pseudohermafroditism**

- adrenal kvinnlig E25.0C
- makrogenitosomia praecox E25.0D
- UNS Q56.2

Psoriasis

- invers psoriasis, genital/intertriginös L40.8
- ospecificerad L40.9

Psykos (Under graviditet O99.3 + F23.-)

- akut F23.0-9
- puerperal psykos - se Puerperala psykiska störningar, nästa sida

Pub-Qui

Pubertetsstörningar

- försenad pubertet E30.0
- för tidig pubertet
 - hypofysärt betingad E22.8
 - kongenital binjurebarkshyperplasi E25.0
 - pseudopubertet E25.8
 - annan för tidig pubertet E30.1

Pudendusneuralgi (specifierad mononeuralgi) G58.8

Puerperala psykiska störningar (debut inom 6 v. efter förlossning)

- amningspsykos F53.1
- puerperal depression UNS F53.0
- psykisk störning i puerperiet, ospecificerad F53.9

Puerperalendometrit O85.9

PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy) O26.8G

Pyelonefrit

Bakteriell etiologi kan anges som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 56
Utesluter: Under graviditet O23.0, barnsängstid O86.2

- akut N10.9
- kronisk, ospecificerad N11.9 (Vid reflux N11.0)
- UNS N12.9

Pyelostomi (bidiagnos)

- förekomst av Z93.6
- tillsyn, borttagning Z43.6

Pyometra N71.1 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)

Pyosalpinx - se Salpingit, akut sid. 89

Q

Quincke-ödem T78.3

(Om läkemedelsutlöst: för bidiagnoser, se Läkemedelsbiverkning sid. 71)

R

Rakställning, hög som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59

Ramlat ur sängen el. dyl. - se Fall under sjukhusvistelse, sid. 43

Randsinusblödning O46.8

Receptskrivning KVÅ-kod XV008

Recidivprolaps (i samma kompartment som tidigare op) Prolapskod från N81.- + Z98.8

Reflexblåsa UNS N31.1 (Vid ryggmärgsjukdom: Spinal reflexblåsa G95.8)

Reflux

- gastroesofagal K21.9 (Refluxesofagit K21.0)
(Under graviditet O99.6 + K21.-)
- vesikoureteral N13.7

Regional enterit - se Crohns sjukdom sid. 35

Rektalblödning K62.5

Rektalfistel K60.4 (Rektovaginal fistel - se Fistel sid. 44)

Rektalprolaps K62.3 (Analprolaps K62.2)

Rektocele N81.6

Residual ovary syndrome N99.8

Residualurin - se Urinretention sid. 104

Resistant ovary E28.3 (Vid infertilitet med anovulation N97.0, anges E28.3 som bidiagnos)

Resistens, oklar - se Onormala fynd sid. 78 resp.
Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras, sid. 31

Respiratorisk insufficiens

- akut J96.0 (Akut andningssvikt hos vuxna - ARDS - J80.9)
- kronisk J96.1
- ospecificerad J96.9
(Aspirationspneumoni - se under Komplikationer sid. 63)

Reu-Rök

Reumatism, ospecificerad M79.0 (Under graviditet O99.8 + M79.0)**Reumatoid artrit** UNS M06.9X (Under graviditet O99.8 + M06.9X)**Rh-immunisering** O36.0**Rh-profylax** KVÅ-kod DR026**Riskgraviditet** - se Graviditetsövervakning sid. 48**Rosfeber** A46.9 (Under graviditet, barnsängstid O98.8W + A46.9)**Rotavirus-enterit** A08.0**Rubella**

- utan komplikationer B06.9
- fosterskada - se O35.3 sid. 10
- vaccination Z24.5 (mässling, påssjuka, rubella Z27.4)

Rullstolsburen Z99.3**Ruptur av op.sår** - se Komplikationer, ruptur av op.sår sid. 65**Rygg-/bäckeninsufficiens** under graviditet O26.7**Ryggvärk** (Under graviditet O26.7)

- coccygodyn M53.3
- ischias M54.3
- lumbago M54.5
- lumbago-ischias
 - pga diskbråck M51.1
 - UNS M54.4
- ryggvärk, ospecificerad M54.9

Rådgivning

- abortrådgivning Z64.0
- fertilitetsrådgivning Z31.6
- genetisk rådgivning Z31.5
- preventivmedelsrådgivning Z30.0 - se f.ö. Preventivmedel sid. 84
- sexualrådgivning Z70.8
- vid HIV Z71.7
- annan specificerad rådgivning Z71.8

Rökare Z72.0

S

Sakraldermoid - se Pilonidalcysta sid. 81

Sakroiliakaledsbesvär under graviditet O26.7

Sakroiliit M46.1 (Under graviditet O99.8 + M46.1)

Saktosalpinx N70.1 (Vid infertilitet N97.1)

Salmonella-enterit A02.0

Salpingit/ooforit

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

Utesluter: Som komplikation efter

- abort/mola/X O08.0
- embryo transfer N98.3
- insemination N98.0

• **akut** (innefattar även pyosalpinx, tuboovarialabscess)

- gonokocker N74.3*A54.2†
- klamydia N74.4*A56.1†
- **okänd etiologi** N70.0 (med bäckenperitonit N73.3)

• kronisk (hydrosalpinx, saktosalpinx) N70.1 (Vid infertilitet N97.1)

Salpingitis isthmica nodosa N83.8 (Vid infertilitet N97.1)

Samlagssmärter - se Dyspareuni sid. 39

Samtal av stödkaraktär KVÅ-kod DU007

Diagnoskoder, t ex:

Krisreaktion - se sid. 68

Problem som har samband med social miljö Z60.9

Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen Z73.8

Sarkoidos D86.- (Sarkoidos UNS D86.9) (Under graviditet O99.1 + D86.-)

Sarkom - se under Tumörer sid. 99-100

Schanker, mjuk A57.9

Schizofreni F20.- (Schizofreni, ospecificerad F20.9) (Under graviditet O99.3 + F20.-)

Seborroisk dermatit (eksem), ospecificerad L21.9

Seborroisk keratos, ospecificerad L82.9X

Sekundär amenorré N91.1

Selektiv abort O31.1

Sen-Sex

Sena besvär, >1 år efter skadetillfället T90-T98 + Y85-89

av komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder T98.3 + Y88.0-3,
t ex gravid efter sterilisering T98.3 + Y88.3
(Defektläkt förlossningsskada - se sid. 37)

Senil demens UNS F03.9**Senil vårta** L82.9**Senilatrofisk vaginit**

- efter kirurgiskt eller medicinskt inducerad menopaus N95.3
- efter naturlig menopaus N95.2

Sepsis

(Bidiagnos för Infektiöst agens - se detta ord, sid. 56

(Tilläggskod för Vårdrelaterad infektion Y95.9)

Utesluter: Sepsis efter abort, extrauteringraviditet och mola O08.0

Sepsis efter IVF-åtgärd N98.3, efter insemination N98.0

Sepsis efter kirurgiskt ingrepp T81.4 + Y83.9

Sepsis under barnsängstiden O85.9

Sepsis under värkarbete O75.3

- anaeroba bakterier A41.4
- candida B37.7
- gonokocker A54.8
- listeria A32.7
- staphylococcus aureus A41.0 (Toxic shock syndrome A48.3)
- streptokocker grupp A, GAS A40.0
- streptokocker grupp B A40.1 (GBS under graviditet O98.8A)
- toxic shock syndrome A48.3
- ospecificerad A41.9 (Bakteremi UNS A49.9)

Septisk chock R57.2 (Tilläggskod. Vid känt etiologiskt agens - se Sepsis, här ovan)**Sequelae** efter komplikation - se Sena besvär, här ovan**Sexualrådgivning** Z70.9

Sexuell dysfunktion

Utesluter: Partner till kvinna/man med sexuell dysfunktion Z70.2

Rådgivning angående

- sexuellt beteende/orientering Z70.1
- sexuellt beteende/orientering hos partner, barn Z70.2
- sexuell rådgivning, ospecificerad Z70.9
- anhedoni, sexuell (avsaknad av sexuell njutning) F52.1
- dyspareuni - se sid. 39
- libido
 - minskning F52.0
 - ökning F52.7
- lubrikation, nedsatt F52.2
- orgasmstörning F52.3
- transsexualism F64.0
- vaginism - se sid. 106
- vulvodyni - se sid. 107
- annan specificerad sexuell dysfunktion (icke-organisk) F52.8
- sexuell dysfunktion, ospecificerad (icke-organisk) F52.9

Sexuellt ofredande - se Våldtäkt sid. 107

Sfinkterruptur - se O70 sid. 15

Sicklecellsanemi UNS D57.1 (Under graviditet O99.0 + D57.1)

Sinuit, akut J01.- (Akut sinuit UNS J01.9)

Situs inversus Q89.3

Sjukdomar i manliga genitalia

För diagnoskodning i mannens journal.

Utesluter: Manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4

- atrofi
 - testikel N50.0
 - andra manliga könsorgan N50.8
- azoospermi, oligospermi etc. N46.9
- hydrocele testis N43.- (Hydrocele testis UNS N43.3)
- impotens
 - icke-organisk orsak F52.2
 - organisk orsak N48.4
- infertilitet, manlig UNS N46.9
- kronisk prostatit N41.1
- spermatocele N43.4

Forts.

Sju-SLE

Sjukdomar i manliga genitalia, forts.

- striktur i vas deferens N50.8
- varikocele I86.1
- andra specificerade sjukdomar i manliga genitalia N50.8
- Sjukdom i manliga genitalia UNS N50.9

Sjögrens syndrom M35.0 (Under graviditet O99.8 + M35.0)

Skabb B86.9

Skador, yttre könsorgan

- brännskada T21.0 + bidiagnos, se nedan
Utesluter: Solbränna UNS L55.9
Stråldermatit - se Strålningsskador sid. 95
- Bidiagnos:**
 - elektrisk ström W85-87 (UNS W87.9)
 - eld X00-X09 (UNS X09.9)
 - heta föremål/ämnen X10-X19 (UNS X19.9)
 - misshandel Y07.9 (våldtäkt Y05.9)
 - olycka/skada UNS X59.9
- frätskada T21.4 + X49.9
- främmande kropp, yttlig, utan större sårskada S30.2 + W45.9
- (främmande kropp i urin- och könsorganen - se Främmande kropp sid. 45)
- insektsbett T63.4 + X29.9
- klämskada S38.0 + bidiagnos, se nedan
- kontusion/skrubbsår S30.2 + bidiagnos, se nedan
- sårskada S31.4 + bidiagnos
Bidiagnos:
 - cykelolycka UNS V19.3
 - fall
 - från/mot lekredskap på lekplats W09.1
 - mot annat föremål W22.9
 - slag mot sportredskap W21.0
 - misshandel Y07.9 (våldtäkt Y05.9)
 - olycka UNS X59.9
 - skadehändelse UNS med oklar avsikt Y34.9

Skengravid F45.1

Skleroserande kolangit K83.0A

Skrumplåsa N32.8

Skrumpnjure

- vid hypertoni I12.9
- UNS N26.9

Skulderdystoci vid vaginalförlossning O66.0

SLE -Systemisk lupus erytematosus- M32.9 (Under graviditet O99.8 + M32.9)

(Läkemedelsutlöst SLE M32.0, för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)

Slemhinneatrofi efter menopaus N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)

Smittsam sjukdom, exponering för - se Exponering sid. 42

Smittskyddsanmälan KVÅ-kod GD001

Smittspårning - se under Kontroll sid. 67

Smärta, kronisk UNS R52.2

Smärtor UNS, som har samband med de kvinnliga könsorganen N94.9

Snedläge - se Tvärläge sid. 103

Social miljö, problem sammanhängande med Z60.8
(t ex social faktor som indikation för vård/åtgärd)

Sorgreaktion F43.2

Sorkfeber A98.5 (Under graviditet O98.8W + A98.5)

Spermprov Z31.4 (Spermaräkning efter vasektomi Z30.8)

Spinal reflexblåsa, vid ryggmärgsjukdom G95.8 (Reflexblåsa UNS N31.1)

Spiral - se Preventivmedel sid. 84

Spiralgraviditet - se O26.3 sid. 7

Spolvätskeresorption under kirurgiskt ingrepp E87.7

Spontanabort - se (Abort, spontan) Missfall sid. 23

Springmaskinfektion B80.9 (Under graviditet O98.8W + B80.9)

Spänningshuvudvärk G44.2 (Under graviditet O99.3 + G44.2)

Status asthmaticus J46.9 (Under graviditet O99.5 + J46.9)

Status post

Utesluter: Sena besvär - se sid. 90

- bröstcancer Z85.3
- gastric bypass Z98.8
- gynekologisk cancer
 - cervix Z85.4C
 - ovarium Z85.4E

Forts.

Sta-Str

Status post gynekologisk cancer, forts.

- placenta Z85.4G
- uterus Z85.4D
- vagina Z85.4B
- vulva Z85.4A
- andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan Z85.4F
- strålbehandling Z92.3

Sten i urinvägar (Under graviditet O99.8 + kod nedan)

- blåssten N21.0
- njursten N20.0 (sten med hydronefros N13.2, med samtidig pyelonefrit N13.6)
- uretärsten N20.1 (sten med hydronefros N13.2, med samtidig pyelonefrit N13.6)
- UNS N20.9 (sten UNS med hydronefros N13.2, med pyelonefrit N10.9)

Stenos, striktur

- cervix N88.2 (Som förlossningshinder O65.5)
- uretra - se Uretrastriktur sid. 104
- vagina N89.5 (Postop. adherenser i vagina N99.2)
- vulva, introitus vaginae N90.5 (Trång hymenring N89.6)

Sterilisering

- operation Z30.2 (för op.koder, se Del 3)
- steriliseringsrådgivning Z30.0

Stomi - se Cystostomi sid. 36, Ileostomi sid. 55, Kolostomi sid. 62

Streptokocker grupp B under graviditet O98.8A

Stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll Z63.7

Stressinkontinens N39.3

Stressreaktion - se Krisreaktion sid. 68

Striktur - se Stenos, här ovan

Striæ atrophicæ L90.6

Stroke (under graviditet O99.4 + I-kod nedan)

- pga hjärninfarkt I63.- (UNS I63.9)
- pga hjärnblödning I61.- (UNS I61.9)
- UNS I64.9

Struma, atoxisk, ospecificerad E04.9 (Under graviditet O99.2 + E04.9)

Strålbehandling - se under Tumörer sid. 102

Strålbehandling i egna sjukhistorien Z92.3

Strålningsskador

- hud och underhud
 - akut stråldermitit L58.0
 - kronisk stråldermitit L58.1
 - stråldermitit, ospecificerad L58.9
- mag-tarmkanal
 - gastroenterit, kolit orsakad av strålning K52.0
 - oral mukositis K12.3
 - strålningsproktit K62.7
- urinblåsa
 - strålcystit N30.4
- vagina N89.8 + T95.8 + Y88.3

Studiepatient Z00.6

Subaraknoidalblödning - se Hjärnblödning sid. 50

Subduralblödning - se Hjärnblödning sid. 50

Subileus K56.7 (Under graviditet O99.6 + K56.7)

Subkutant emfysem till följd av ingrepp T81.8 + Y60.0

Suglockeförlossning - se O81 sid. 18

Suprapubisk blåskateter - se Cystostomi sid. 36

Suturtagning, omläggning - se Eftervård, kirurgisk sid. 40

Svamp

- candida - se sid. 34
- dermatofytoser B35-B36 (Ringorm B35.9)

Svettning UNS R61.9 - se f.ö. Klimakteriebesvär sid. 61

SVF KVÅ-koder - se sid. 139

Svimning R55.9 (Ortostatisk hypotoni I95.1, under graviditet O26.5)

Syfilis A51-A53 (se ICD-10-boken) (Under graviditet O98.1)

Symfyseolys under graviditet O26.7

Synekir, intrauterina N85.6 (Vid infertilitet N97.2)

Synkope R55.9 (Ortostatisk hypotoni I95.1, under graviditet O26.5)

Systemisk lupus erytematosus (SLE) M32.9 (Under graviditet O99.8 + M32.9)
(Läkemedelsutlöst M32.0, för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)

Sår-Tor

Sår i huden - se Ulceration sid. 103

Sårinfektion - se Komplikationer, infektion sid. 64

Sårruptur - se Komplikationer, ruptur av op.sår sid. 65

Sårskada - se Skador, yttre könsorgan sid. 92

Säteläge under graviditet O32.1

- vid kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
- vid vaginalförlossning - se O83 sid. 18

Sömnstörning, ospecificerad G47.9

T

Takykardi UNS R00.0 (se f.ö. Paroxysmal takykardi)
(Under graviditet O99.8 + R00.0)

Talassemi, ospecificerad D56.9 (Under graviditet O99.0 + D56.9)

Tamoxifenbehandling

- kontroll pga förtjockat endometrium, utan blödning R93.5
- postmenopausblödning under Tamoxifenbehandling N95.0W

Tampongsjukan A48.32

Terminalvård/palliativ vård Z51.5

Thecaluteincysta N83.2 (Under graviditet O99.8 + N83.2)

TIA (transitorisk ischemisk attack) G45.9
(Under graviditet/barnsängstid O99.3 + G45.9)

Tietzes syndrom M94.0 (Under graviditet O99.8 + M94.0)

Tillväxthämning, intrauterin O36.5

Tobaksbruk Z72.0

Tonsillit (Under graviditet O99.5 + J03.-)

- streptokock- J03.0
- annan specificerad J03.8
- ospecificerad J03.9

Torsion av ovarium/tuba/hydatid N83.5

(Medfödd ovarialtorsion Q50.2)

Se Ovarialcysta sid. 79 resp. Morgagnis hydatid sid. 75 för dessa koder
(bidiagnoser)

Toxic shock syndrome (TSS) A48.3

Toxoplasmos, ospecificerad B58.9

(Under graviditet, barnsängstid O98.6, Om känd/misstänkt fosterskada O36.8W)

Trafikolycka, förare eller passagerare i personbil V49.9 (Tilläggskod)

Observation efter trafikolycka Z04.1

Transfusionsreaktion - se Komplikationer, transfusionsreaktion sid. 66

Transfusionssyndrom, placenta - se O43 sid. 12

Transitorisk cerebral ischemisk attack G45.9

(Under graviditet/barnsängstid O99.3 + G45.9)

Transplanterad Z94.0-9 (t ex benmärg Z94.8, hjärta Z94.1, njurar Z94.0)

Transsexualism F64.0

Trigonit N30.3

Trikomonas vaginalis (urogenital) A59.0 (Under graviditet O98.3)

Trombocytimmunisering - se O36.8D/W sid. 11

Trombocytopeni (Under graviditet O99.1 + D69.-)

- idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) D69.3
- annan primär trombocytopeni D69.4
- sekundär trombocytopeni D69.5
- ospecificerad D69.6

Trombofili

- Primär trombofili
 - APC-resistens D68.5A
 - brist på antitrombin D68.5B
 - brist på protein C D68.5C
 - brist på protein S D68.5D
 - protrombingenmutation D68.5E
 - annan primär trombofili D68.5W
 - primär trombofili, ospecificerad D68.5X
- Annan trombofili
 - antifosfolipidantikroppssyndrom D68.6A
 - kardiolipinantikroppssyndrom D68.6B
 - närvaro av lupus D68.6C
 - annan specificerad trombofili D68.6W
 - annan trombofili, ospecificerad D68.6X

Tro-Tub

Tromboflebit

Utesluter: Tromboflebit under graviditet O22.2, barnsängstid O87.0

- i nedre extremitet I80.0
- UNS I80.9
- i samband med kir./med. behandling - se under Komplikationer sid. 66

Trombos; djup ventrombos

- i v. femoralis I80.1
- nedre extremitet UNS I80.3
- (mesenterialkärlstrombos K55.0)
- annan specificerad lokalisation I80.8 (Cerebral ventrombos I63.9)
- i samband med **abort/mola/extrauteringraviditet** - se dessa ord
- under **graviditet**
 - nedre extremitet O22.3
 - annan lokalisation, t ex bäckentrombos O22.8 (Cerebral ventrombos under graviditet O22.5)
- under **förlossning/barnsängstid**
 - nedre extremitet O87.1
 - annan lokalisation, t ex bäckentrombos O87.8 (Cerebral ventrombos under förlossning/barnsängstid O87.3)

Trombos-

- anamnes Z86.7
- hereditet Z82.4
- profylax Z51.8 (Kronisk antikoagulantibehandling Z92.1)

Trycksår L89.9 (av prolapsring N89.8)

Trängningsinkontinens N39.4A (El.stimulering vid inkontinens, op.kod KCV31)

Trötthet UNS R53.9 (Under graviditet O26.8W)

Trötthetssyndrom efter virusinfektion G93.3

Tubarpassage, kontroll Z31.4

Tubartorsion N83.5

Tuberkulos, latent Z22.7

Tuboovarialabscess - se Salpingit, akut sid. 89

Tumörer i kvinnliga könsorgan (Under graviditet, ange även O99.8)

Vulva

- Benign tumör i vulva, *neoplasma benignum vulvae* D28.0
- Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, VIN III = Cancer in situ)
- Cancer in situ i vulva och VIN III D07.1 *
- Cancer in situ på perianala huden D04.5 *
- Melanom in situ i vulva och perianalt D03.5 *
- Malign epitelial tumör i vulva, *carcinoma vulvae* C51.9 *
- Malign mjukdelstumör i vulva, *sarcoma vulvae* C51.9 * + M88003
 - Fall där tumörväxten är begränsad till uretra kodas med C68.0 * (tumör i uretra).
 - Invasivt melanom i vulva kodas som övrig vulvacancer.

Vagina

- Benign tumör i vagina, *neoplasma benignum vaginae* D28.1
- Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, VAIN III = Cancer in situ)
- Cancer in situ i vagina och VAIN III D07.2 *
- Melanom in situ i vagina D03.8 *
- Malign epitelial tumör i vagina, *carcinoma vaginae* C52.9 *
- Malign mjukdelstumör i vagina, *sarcoma vaginae* C52.9 * + M88003
 - Fall där tumörväxten griper över på cervix och når fram till externa ostiet kodas C53.9 * (tumör i cervix).
 - Invasivt melanom i vagina kodas som övrig vaginalcancer.

Cervix

- Benign tumör i cervix, *neoplasma benignum cervicis uteri* D26.0 (Utesluter: Cervixpolyp N84.1)
- Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, CIN III = Cancer in situ)
- Cancer in situ i cervix och CIN III D06.9 *
- Malign epitelial tumör i cervix, *carcinoma cervicis uteri* C53.9 *
- Malign mjukdelstumör i cervix, *sarcoma cervicis uteri* C53.9 * + M88003
 - Vid två histopatologiska diagnoser, t ex adenocarcinom och skivepitelcancer, föreligger två tumörer.
 - Som regel är det kliniskt omöjligt att bestämma om en cervixcancer har vuxit upp i livmodern eller inte. Växt upp i livmodern ska därför inte påverka klassificeringen.

Uterus

- Uterusmyom D25.9
- Benign tumör i uterus, *neoplasma benignum corporis uteri* D26.1 (Utesluter: Polyp i corpus uteri N84.0, Vid infertilitet N97.2)
- Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet N85.0
- Adenomatös hyperplasi av endometriet utan atypi N85.1
- Adenomatös hyperplasi av endometriet med atypi D39.0 *
- Malign epitelial tumör i uterus, *carcinoma corporis uteri* C54.9 *
- Malign tumör i uterus UNS C55.9 *
- Sarkom i uterus, *sarcoma uteri* C54.9 * + M88003
 - Carcinosarkom i uterus betraktas som carcinom och kodas med C54.9 *
 - Fall där man ej kan avgöra om det rör sig om cervix- eller corpuslemhinne-cancer kodas med C54.8 * (malign tumör i uterus med övergripande växt).

* Canceranmäls

Forts.

Tumörer

- Tumör i uterus eller ovarium med oklar utgångspunkt kodas med C57.8 * (malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt).
- Skivepitelcancer är mycket ovanligt och accepteras endast efter noggrann kontroll av patologutlåtande. Där det är oklart om den är utgången från cervix eller corpus bedöms den som cervixcancer C53.9 *

Ovarier

- Enkel cysta N83.2
- Benign tumör i ovarium, t ex dermoid D27.9 (benigna tekom skall anmälas till cancerregistret)
- Borderlinetumör i ovarium D39.1 *
- Malign tumör i ovarium, *neoplasma malignum ovarii* C56.9 *
- Malign mjukdelstumör i ovarium, *sarcoma ovarii* C56.9 * + M88003
 - Krukenbergstumör är alltid metastas i ovariet (oftast från ventrikel) och kodas om primärtumören är okänd med C79.6 *
 - Tumör i uterus eller ovarium med oklar utgångspunkt kodas med C57.8 * (malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt).
 - Borderlinetumörer benämns också tumörer med osäker malign potential.
 - Granulosacellstumörer, tekacellstumörer, luteom, arrhenoblastom, Sertolicellstumörer, Leydigcellstumörer och Sertoli-Leydigcellstumörer kodas beroende på malignitetsgrad som D27.9 * resp. C56.9 *
 - "Serous surface papillary carcinoma" - se nedan under "Dåligt definierade tumörer".
 - För pariga organ skall sida anges i canceranmälan.

Tubor, ligament och icke specificerade kvinnliga könsorgan

- Benign tumör i tuba och ligament D28.2
- Cancer in situ i tuba och ligament D07.3 *
- Malign tumör i tuba, *carcinoma tubae* C57.0 *
- Malign tumör i breda ligament C57.1 *
- Malign tumör i runda ligament C57.2 *
- Malign tumör i parametrium C57.3 *
- Malign tumör i övriga delar av kvinnliga könsorgan C57.9 *
 - För pariga organ skall sida anges i canceranmälan.

Placenta

- Mola hydatidosa i samband med graviditet - se sid. 75
- Invasiv mola D39.2A *
- Misstänkt malign tumör i moderkakan, misstänkt koriocarcinom, *neoplasma malignum placentae suspecta* D39.2B *
- Tumör av osäker eller okänd natur i placenta, ospecificerad D39.2X *
- Malign tumör i moderkakan, *neoplasma malignum placentae*, koriocarcinom C58.9 *
 - Fall av persisterande trofoblastsjukdom diagnosticerad genom HCG-bestämningar som inträffar efter mola, legal abort, missfall eller extrauterin graviditet, kodas som invasiv mola vare sig histologisk verifikation finns eller inte.
 - Koriocarcinom kan endast registreras om histologisk verifikation finns.
 - Fall som inträffar efter partus kodas som misstänkt koriocarcinom (D39.2B *) om histologisk verifikation saknas.

* Canceranmäls

Dåligt definierade tumörer

- Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS C57.9 *
- Malign tumör i buken, *neoplasma malignum abdominis* C76.2 *
- Malign tumör i bäckenet, *neoplasma malignum pelvis* C76.3 *
- Malign tumör, primär lokalisation okänd C80.0 *
- Malign tumör, ospecificerad C80.9 *
 - En cancer med den histologiska bilden av en serös ovarialcancer men enbart ytväxt på ovarium eller enbart med peritoneal utbredning, och morfologisk verifikation av frånvaro av växt i ovarierna (ibland benämnd "Serous surface papillary carcinoma, SSPC") kodas C48.2 * (peritoneal-cancer med ovarialcancerliknande histologi, ej specificerad lokalisation) eller C48.1 * om lokaliseringen specificeras. Om utgångspunkten är osäker (t ex att PAD från ovarier saknas) och vid annan morfologi används C76.2 * (malign tumör i buken) eller C76.3 * (malign tumör i bäckenet). Observera att resultatet av senare kirurgi kan medföra att diagnosen skall ändras om denna morfologiskt verifieras.
 - Tumör i uterus eller ovarium med oklar utgångspunkt (*neoplasma malignum corporis uteri et ovarii*) kodas, om det inte av anamnesen och kliniska undersökningsfynd går att göra sannolikt vilken av lokalerna som är primär, under Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt C57.8 *.
- Tumör av patologiskt (PAD) osäker natur i uterus D39.0A
- Tumör av kliniskt okänd natur i uterus D39.0B
- Tumör av patologiskt (PAD) osäker natur i ovarium D39.1A
- Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium D39.1B
- Tumör av patologiskt (PAD) osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen D39.7A
- Tumör av kliniskt okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen D39.7B

Metastaser

- carcinos buk/peritoneum (inkl malign ascites) C78.6 *
- hjärna C79.3 *
- lever C78.7 *
- lunga C78.0 * (pleurametastasering J91.1*C78.2†)
- lymfkörtlar C77.9 *
- ovarium C79.6 *
- andra specificerade/multipla lokalisationer C79.8 *

Gynekologisk cancer i anamnesen (bröstcancer i anamnesen Z85.3)

- vulva Z85.4A
- vagina Z85.4B
- cervix Z85.4C
- uterus Z85.4D
- ovarium Z85.4E
- placenta Z85.8G
- andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan Z85.4F

* Canceranmäls

Tumörer

KODNINGSPRINCIPER för BEHANDLING OCH KONTROLLER AV CANCERPATIENTER

Cytostatikabehandling (Medicinsk behandling för tumör)

- Huvuddiagnos: Cytostatikabehandling Z51.1. KVÅ-kod i.v. cytostatika DT116
- Bidiagnoser: - Vid primär cytostatikabehandling: Primärtumörens diagnoskod
 - Vid sekundär cytostatikabehandling:
 - Ev. metastaskod + Primärtumören som Gynekologisk cancer i anamnesen Z85.4A-F - se föregående sida

Strålbehandling

- Huvuddiagnos: Strålbehandling Z51.0
- Bidiagnoser: - Vid primär strålbehandling: Primärtumörens diagnoskod
 - Vid sekundär strålbehandling:
 - Ev. metastaskod + Primärtumören som Gynekologisk cancer i anamnesen Z85.4A-F - se föregående sida

Primärbehandling avser den behandlingssekvens som initialt planeras och ges. Den inkluderar inte t ex konsoliderande behandling. Om progress eller stabil sjukdom under primärbehandling leder till byte till annan terapi definieras primärbehandlingen som avslutad när sista administreringen av den först planerade behandlingen sker.

Kontroller

- **Så länge patienten är kontrollfall:**
 - Huvuddiagnos: Kontroll efter cancerbehandling
 - Kirurgisk behandling Z08.0
 - Strålbehandling Z08.1
 - Kemoterapi Z08.2
 - Kombinerad behandling Z08.7
 - Cancerbehandling, ospecificerad Z08.9
 - Bidiagnos: Gynekologisk cancer Z85.4A-F - se föregående sida
- **Vid recidiv:**
 - Huvuddiagnos: Metastasdiagnos
 - Bidiagnos: Gynekologisk cancer Z85.4A-F - se föregående sida

Tumörer med annan lokalisation än kvinnliga könsorgan

Benigna

- appendix D12.1
- binjure D35.0
- bröst D24.9
- hypofys D35.2 (Prolaktinom E22.1)
- kolon, rektum, anus D12.0-9
- levern D13.4
- lipom - se sid. 63
- peritoneum D20.1 (Mesotelial vävnad i peritoneum D19.1)
- retroperitonealrummet D20.0
- uretra D30.4 (Uretrakarunkel N36.2)
- urinblåsa D30.3

Cancer in situ

- appendix D01.0 *
- urinblåsa D09.0 *
- (andra urinorgan D09.1 *)

Maligna

- appendix C18.1 *
- binjure C74.9 *
- bröst C50.9 *
- colon C18.9 *
- hypofysen C75.1 *
- malign tumör, primär lokalisation okänd C80.0 *
- malign tumör, ospec. C80.9 *
- uretra C68.0 *

Turners syndrom

- specificerade karyotyper Q96.0-8
- ospecificerat Q96.9

Tvillingkollision Kejsarsnittsförlossning: O84.2 + O66.1

Tvilling- och annan flerbördsgraviditet - se O30-31 sid. 8-9

Tvillingtransfusion

- kejsarsnittsförlossning O84.2 + O43.0B
- vård under graviditet O43.0B

Tvärläge/snedläge

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 59-60
- vård under graviditet O32.2

Tvärställning, djup

- som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59
- vid vaginalförlossning - se O80/O81 sid. 17-18

Tyreoidit E06.- (Postpartumtyreoidit O90.5)

Tyreotoxikos UNS E05.9 (Under graviditet O99.2 + E05.9)

Tångförlossning - se O81 sid. 18

U**Ulceration**

Utesluter: Herpes - se detta ord

- i magtarmkanalen - se Ulcus, här nedan
- i vagina N76.5 (Dekubitalsår av prolapsring N89.8)
- i vulva N76.6 (Mb Behcet N77.8*M35.2†)
- kroniskt hudsår/hudsår UNS L98.4A
- oral mukosit, ulcerativ (orsakad av läkemedel eller strålbehandling) K12.3

Ulcerös kolit (Under graviditet O99.6 + K51.-)

- specificerat tarmavsnitt K51.0-3 (Ulcerös proktit K51.2)
- ospecificerad K51.9

Ulcus (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- i duodenum K26.- (Duodenalulcus, ospecificerat K26.9)
- i tunntarm K63.3
- i ventrikel K25.- (Ventrikelulcus, ospecificerat K25.9)
- i ventrikel eller duodenum, UNS K27.- (ospecificerat K27.9)

Ulcus molle A57.9

Upp-Uri

Uppskjuten operation/behandling - se Inställd/uppskjuten op. eller behandling, sid. 57

Uremi N18.9 (vid hypertoni I12.0)

Uretraabscess/periuretral abscess N34.0 (Gonokocker N34.0 + A54.1)

Uretradivertikel N36.1

Uretrakarunkel N36.2

Uretrastriktur

- blåshalsförträngning N32.0
- efter strålbehandling N35.8
- postinfektiös N35.1
- postoperativ/efter KAD N99.1
- posttraumatisk (efter förlossning/annan skada) N35.0
- annan uretrastriktur N35.8
- UNS N35.9

Uretrasyndrom N34.3

Uretrit UNS N34.2W (Uretrasyndrom N34.3)

Uretäroblockering per-/postoperativt S37.1 + Y60.0

Uretärsten N20.1 (Uretärsten med hydronefros N13.2)
(Under graviditet O99.8 + N13/N20)

Urininkontinens - se Inkontinens sid. 57

Urinperitonit K65.8

Urinretention

- postoperativt R33.9 (långvarig/komplikation R33.9 + T81.8 + Y83.8)
- postpartum O90.8 (t ex resturin >300 ml 2 d. postpartum)
- UNS R33.9

Urinstämma - se Urinretention, här ovan

Urinträngningar R30.1

Urinvägsinfektion - se Cystit sid. 36 resp. Pyelonefrit sid 86

Urinvägskonkrement - se Sten i urinvägar, sid. 94

Uroterapeut

- el.stimulering op. kod KCV31
 - inkontinenshjälpmedel: insättning, utprovning, justering Z46.6 (Bidiagnos. Inkontinensdiagnos = huvuddiagnos)
 - intravesikal blåsinstillation (t ex silverklorid) op.kod TKC25
 - uretradilatation, op.kod TKD00
 - urodynamiska undersökningar - se Del 3 sid. 135
- KVÅ-koder:
 QT005 Hjälpmedelsförskrivning
 AK064 Blåsfyllnadstest och läckageprovokation
 AV072 Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer (ev. vägning)

Urtikaria L50.0-9 (Under graviditet O99.7 + L50.-)

- allergisk L50.0 (vid läkemedelsallergi - se Läkemedelsbiverkning sid. 71)
- idiopatisk L50.1
- ospecificerad L50.9

Utbrändhet Z73.0 (Utmattningsyndrom F43.8A)**Uterovaginal prolaps** - se Prolaps sid. 85**Uterusmissbildningar** - se Missbildningar sid. 74**Uterusruptur** (kombineras med förlossningskod - se Kejsarsnittsförlossning sid. 59)

- under graviditet O71.0
- under förlossning O71.1

Utmattningsyndrom F43.8A**Utomkvedshavandeskap** - se Extrauteringraviditet sid. 42**Utredning** av onormala fynd - se Onormala fynd sid. 78**Utredning/observation pga befarad sjukdom** - se Befarad sjukdom sid. 31**Uttröttad moder** O75.0 (En i övrigt okomplicerad förlossning, där modern är så uttröttad att detta i sig föranleder ingrepp)**Utvecklingsstörning, psykisk** UNS F79.9 (Under graviditet O99.3 + F79.9)

Vac-Vas

V/W**Vaccination, öppenvårdsbesök enbart för vaccination**

- hepatit Z24.6
- influensa Z25.1
- mässling, påssjuka, röda hund Z27.4
- röda hund Z24.5

Vaccination i samband med annan vård:

KVÅ-kod DT030 + ATC-kod för vaccinet

Vaccinationskomplikation - se under Komplikationer sid. 66

Vaginalcysta N89.8 (Under graviditet O99.8 + N89.8)

Vaginalhematom, obstetriskt O71.7 (Blodtransfusion, KVÅ-kod DR029)

Vaginalruptur, obstetrisk - se O70.1A-X/O71.4 sid. 15-16

Vaginalgseptum - se Missbildningar sid. 74

Vaginalstriktur N89.5 (Postoperativa adherenser i vagina N99.2)

Vaginaltoppsprolaps N99.3

Vaginism N94.2

(När vaginism bedöms vara ett problem, och som bidiagnos till vulvodynidiagnos vid kraftig vaginism)

Vaginit, vulvovaginit

- akut/UNS N76.0
- deskvammativ inflammatorisk vaginit N76.1
- senilatrofisk N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)2

Vaginos, bakteriell N76.8 (Under graviditet O99.8 + N76.8)

Varicellae, utan komplikationer B01.9 (Under graviditet O98.5 - B01.9)

Varicer

- bäckenvaricer I86.2
- i nedre extremiteter I83.- (nedre extremitet UNS I83.9)
- i skrotum (varikocele) I86.1
- i vulva I86.3
- under **graviditet**
 - i benen O22.0
 - i könsorganen O22.1

Vasa praevia, blödning från - se O69 sid. 15

Vascuport - se Implantat sid. 55

Vattenavgång, för tidig

- t o m v. 36+6 - se O42 sid. 11
- fr o m v. 37+0 - se O75.6 sid. 17
(Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7
Misstänkt vattenavgång, ej verifierad Z34.9 + KVÅ-kod AM040)

Vattkoppor, utan komplikationer B01.9 (Under graviditet O98.5 + B01.9)

Velamentöst navelsträngsfäste O43.1

Ventrikelulcus UNS K25.9 (Under graviditet O99.6 + K25.9)

Vesikoureteral reflux N13.7

Vestibulit - se Vulvodyni

Vitiligo L80.9

von Willebrands sjukdom D68.0 (Under graviditet O99.1 + D68.0)

Vulvasmärta - se Vulvodyni

Vulvararicer - se Varicer, föregående sida

Vulvodyni

- Lokaliserad provocerad vulvodyni N76.3
- Generaliserad spontan vulvodyni N94.8

Våldtäkt/sexuellt ofredande T74.2 + Y05.9A (förövare känd) Y05.9B (förövare okänd) (Intygsskrivande, KVÅ-kod GD003)
Vid skador, yttre könsorgan - se sid. 92 - anges de som bidiagnos

Vårdrelaterad infektion Y95.9 (Tilläggskod)

Värkarbete, prematurt/avstannat - se O47 sid. 12

Värkrubbingar - se O62 sid. 13

Y

Yrsel UNS R42.9

Yttre vändning av foster op. kod MAB10 (Vändningsförsök op. kod MAB20)

Z

Zikavirusinfektion A92.5

Åde-Öve

Å

Åderbräck - se Varicer, sid. 106

Åderförkalkning, generaliserad/UNS I70.9

Ångestneuros F41.1 (Panikångest F41.0) (Under graviditet O99.3 + F41.-)

Ångest UNS F41.9

Ä

Ägglossningssmärta N94.0

Ärrbildning i huden

- hypertrofiskt ärr L91.0
- keloid L91.0
- striæ atrophicæ L90.6
- UNS L90.5

Ärrbräck - se Bräck, postoperativt bukväggsbräck sid. 32

Ätstörning F50.9

Ö

Ödem UNS R60.9 (Graviditetsödem - se O12 sid. 5). (Lymfödem - se sid. 70)

ÖLI -övre luftvägsinfektion- J06.9 (Under graviditet O99.5 + J06.9)
(Som orsak till uppskjuten behandling/operation Z53.8
Bidiagnos till inläggningsdiagnos)

Överaktiv blåsa N39.4A

Överburenhet (graviditetslängd fr o m v. 42+0) O48.9

Överflyllnadsinkontinens N39.4B

Överkänslighetsreaktion, läkemedel - se Läkemedelsbiverkning sid. 71

Överstimuleringsyndrom, ovariellt N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Utdrag ur Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Innehåll:

Gynekologiska operationer

Exkl. Laparoskopier och Hysteroskopier

- Ovarier 111
- Äggledare 112
- Uterus, parametrier 113
- Bäckenutrymning 114
- Abort 115
- Cervix 115
- Vagina 116
- Prolaps 117
- Inkontinens 118
- Vulva, perineum 118
- Sterilisering 119
- Preventivmedel 119
- Op. (även endoskopiska) i samband med assisterad befruktning 119

Obstetriska ingrepp

- Op. på gravid uterus och foster 120
- Ingrepp för påskyndande av vaginal förlossning 120
- Traktion med sugklocka/tång 120
- Extraktion med sugklocka/tång 121
- Reduktion av multipel graviditet 121
- Exeres, placentalösning m.m. 122
- Sutur av förlossningsskador 122
- Kejsarsnitt 122
- Obstetrisk laparotomi 123

Torax 123

Bröstkörtlar 123

GI-kanalen och därtill hörande organ 123-125

Manliga genitalia 125

Urinvägar 125

Lymfkörtlar 126

Hud och subkutan vävnad 126

Kärl 126

Laparoskopiska op. på kvinnliga könsorgan

- Ovarier; laparoskopi 127
- Äggledare; laparoskopi 128
- Uterus, parametrier; laparoskopi 129
- Prolaps; laparoskopi 130
- Inkontinens; laparoskopi 130
- Sterilisering; laparoskopi 130

Hysteroskopi, falloposkopi 131-132

Laparoskopiska operationer på övriga organ

- Diagnostisk laparoskopi 133
- Bukvägg och bukhåla; laparoskopi 133
- Tarm; laparoskopi 133
- Lever, manliga genitalia, urinvägar (exkl. inkontinens); laparoskopi 133
- Lymfkörtlar; laparoskopi 133

Reoperationer

- Öppen teknik 134
- Laparoskopisk teknik 134
- Transluminal endoskopisk teknik 134

Enkla diagnostiska åtgärder 135

Urodynamiska undersökningar 135

Kateter, sond 135

Tilläggs-koder 136

L GYNEKOLOGISKA OPERATIONER

Exkl. Laparoskopier och Hysteroskopier

- LA Operationer på ovarier
- LB Operationer på äggledare
- LC Operationer på uterus och dess upphängningsapparat
- LD Operationer på cervix uteri
- LE Operationer på vagina
- LF Operationer på vulva och perineum
- LG Steriliseringsoperationer

LA Operationer på ovarier

Tilläggskod vid bilateral operation ZXA10
(gäller ej LAE och LAF)

LAA Punktion av ovarium

- Inkl. perkutan/transvaginal punktion och punktion under laparotomi
- Inkl. ultraljudsledd punktion
- Kapselpunktion vid polycystiskt ovarium LAC20
- LAA00 Punktion av ovarialcysta, via laparotomi
- LAA03 Perkutan punktion av ovarialcysta
- LAA06 Transvaginal punktion av ovarialcysta
- LAA10 Perkutan eller transvaginal punktion med uthämtning av ägg
- LAA20 Perkutan eller transvaginal injektion av läkemedel för behandling av ovarialgraviditet
- LAA96 Annan punktion av ovarium

LAB Incision och biopsi av ovarium

- LAB00 Ovariotomi, via laparotomi
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
- LAB10 Biopsi (px) av ovarium, via laparotomi
- TLA00 Punktionsbiopsi av ovarium
- LAB96 Annan incision eller biopsi av ovarium, via laparotomi

LAC E nukleation och destruktion av förändring i ovarium

- LAC00 E nukleation av ovarialcysta, via laparotomi
- LAC10 Fenestrering av ovarialcysta, via laparotomi
- LAC20 Destruktion av förändring i ovarium, via laparotomi
Inkl. koagulation av endometriosis, kapselpunktioner vid PCO
- LAC30 Exstirpation av parovarialcysta, via laparotomi
- LAC96 Annan enukleation eller destruktion av förändring i ovarium, via laparotomi

LAD Resektion av ovarium

- LAD00 Resektion av ovarium, via laparotomi

LAE Ooforektomi

- LAE10 Unilateral ooforektomi, via laparotomi
 LAE20 Bilateral ooforektomi, via laparotomi

LAF Salpingo-ooforektomi

- LAF00 Unilateral salpingo-ooforektomi, via laparotomi
 LAF10 Bilateral salpingo-ooforektomi, via laparotomi
 LAF20 Unilateral transvaginal salpingo-ooforektomi
Tilläggskod för lateralitet, se ZXA sid. 136
 LAF30 Bilateral transvaginal salpingo-ooforektomi

LAG Rekonstruktiva operationer på ovarium

- LAG00 Ovariolyt, via laparotomi
 LAG10 Ooforopexi, via laparotomi
 LAG20 Detorkivering av ovarium, via laparotomi
Inkl. ev. detorkivering av tuba
 LAG96 Annan rekonstruktiv operation på ovarium, via laparotomi

LAW Andra operationer på ovarium

- LAW96 Annan operation på ovarium, via laparotomi

LB Operationer på äggledare

Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 119/130

LBA Punktion och endoskopi av äggledare

- Inkl. ultraljudsledda ingrepp
 Operationer för tubargraviditet - se LBC - LBE
 LBA00 Perkutan punktion av äggledare
 LBA03 Transvaginal punktion av äggledare

LBB Biopsi av äggledare

- LBB00 Biopsi (px) av äggledare, via laparotomi
 TLB00 Perkutan/transvaginal punktionsbiopsi av äggledare
 LBB96 Annan biopsi av äggledare

LBC Äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

- LBC00 Perkutan injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
 LBC03 Transvaginal injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
 LBC10 Utrymning av tubargraviditet utan tubotomi, via laparotomi
 LBC20 Tubotomi med utrymning av tubargraviditet, via laparotomi
 LBC96 Annan äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion, via laparotomi

LBD Tubarresektion

Inkl. för tubargraviditet

Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 119/130

LBD00 Tubarresektion, via laparotomi

LBE Salpingektomi

Inkl. för tubargraviditet

Salpingo-ooforektomi - se LAF sid. 112

LBE00 Salpingektomi, via laparotomi

LBE03 Vaginal salpingektomi

LBF Operationer på äggledare vid infertilitet

LBF00 Genomspolning av äggledare, vid laparotomi

LBF03 Genomspolning av äggledare efter rekonstruktion

LBF20 Transcervikal tubarplastik med kateter (TCSP)

LBF30 Salpingolys, via laparotomi

LBF40 Fimbrioplastik, via laparotomi

LBF50 Salpingostomi, via laparotomi

LBF60 Tubarresektion med anastomos, via laparotomi

LBF70 Tubarresektion med implantation, via laparotomi

LBF96 Annan operation på äggledare vid infertilitet, via laparotomi

LBW Andra operationer på äggledare

Detorkivering av tuba och ovarium - se LAG20 sid. 112

Fallopiskopi - se sid. 132

LBW96 Annan operation på äggledare, via laparotomi

LC Operationer på uterus och dess upphängningsapparat

Operationer på cervix uteri - se LD sid. 115-116

Vaginala operationer för uterusprolaps - se LEF sid. 117-118

Hysteroskopiska operationer - se sid. 131

LCA Intrauterina operationer och biopsi av uterus och parametrium

Inkl. exeres efter missfall

Portiobiopsi - se LDA sid. 115

Legal abort - se LCH sid. 115

LCA00 Biopsi (px) av uterus eller parametrium, via laparotomi

LCA06 Biopsi av endometriet

Exkl. Abrasio av enbart cervix LDA10

Hysteroskopisk biopsi ULC05

LCA10 Abrasio av corpus uteri

Inkl. cervixdilatation

LCA13 Fraktionerad abrasio av cervix och corpus uteri

Inkl. cervixdilatation

Forts.

- LCA16 Destruktion av endometrium
T ex genom koagulation
Exkl. Hysteroskopisk destruktions LCB32
- LCA20 Extraktion av främmande kropp från uterus
Exkl. Enkel extraktion av IUD TLC10
Hysteroskopisk extraktion LCA22, under graviditet MAA22
- LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning
- LCA96 Annan intrauterin operation
- MBA00 Exeres med vakuumaspiration pga missfall
- MBA03 Exeres med curettage pga missfall
- MBA10 Manuell exploration av uterus efter missfall

LCB Hysterotomi, excision och destruktions av förändring i uterus

- LCB00 Hysterotomi (t ex vid pyometra)
Exkl. Vid avbrytande av graviditet - se LCH20 sid. 115
- LCB10 Myomexstirpation, via laparotomi
- LCB20 Vaginal myomexstirpation
- LCB96 Annan excision eller destruktions av förändring i uterus, via laparotomi

LCC Uterusresektion

- LCC00 Resektion av uterus, via laparotomi
- LCC10 Supravaginal uterusamputation, via laparotomi
Exkl. Supravaginal uterusamputation vid kejsarsnitt (Porro) MCA30
- LCC20 Vaginal supravaginal uterusamputation
- LCC96 Annan uterusresektion, via laparotomi

LCD Hysterektomi

- Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat - se LAF sid. 112
Vid kejsarsnitt - se MCA sid. 122
Vid prolaps - se LEF sid. 117
Laparoskopiskt assisterade hysterektomier - se sid. 129
- LCD00 Hysterektomi, via laparotomi
- LCD10 Vaginal hysterektomi
- LCD30 Radikal hysterektomi, via laparotomi
(Wertheim-Meigs, Okabayashi)
- LCD40 Radikal vaginal hysterektomi
Vaginal hysterektomi, exstirpation av parametrier, körtelutrymning, resection av vagina (Schauta, Amreich, Stöckel)
- LCD96 Annan hysterektomi, via laparotomi

LCE Bäckentrymning

- LCE00 Främre bäckenevisceration hos kvinna
- LCE10 Bakre bäckenevisceration hos kvinna
- LCE20 Total bäckenevisceration hos kvinna
- LCE96 Annan bäckentrymning hos kvinna

LCF Exstirpation av förändring i parametrium

- LCF00 Exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium),
via laparotomi
- LCF10 Exstirpation av varicocele hos kvinna, via laparotomi
- LCF96 Annan exstirpation av förändring i parametrium, via laparotomi

LCG Rekonstruktiva och övriga operationer på uterus

- LCG10 Sutur av uterus, via laparotomi
Exkl. Sutur av uterusruptur efter förlossning MCC00
- LCG20 Uteropexi, via laparotomi
- LCG30 Delning, destruktion eller resektion av sakrouterinligament,
via laparotomi
- LCG40 Rekonstruktion av uterus, via laparotomi
Tex Strassmann
- LCG96 Annan rekonstruktiv operation på uterus, via laparotomi

LCH Avbrytande av graviditet (legal abort)

- Exeres efter förlossning eller missfall - se MBA sid. 122
Medicinsk abort/medicinsk förbehandling vid kirurgisk abort
- se "Abortlathund" sid. 142
- LCH00 Exeres med vakuumaspiration
Inkl. ev. cervixdilatation
- LCH03 Exeres med curettage
Inkl. ev. cervixdilatation
- LCH10 Extra- eller intraamniäl instillation av abortframkallande ämne
- LCH13 Exeres med vakuumaspiration eller curettage vid inkomplet
medicinsk/kirurgisk abort
- LCH20 Hysterotomi och exeres
Inkl. abdominal eller vaginal hysterotomi
- LCH96 Annan operation för avbrytande av graviditet

LCW Andra operationer på uterus och dess upphängningsapparat

- LCW96 Annan operation på uterus eller dess upphängningsapparat,
via laparotomi

LD Operationer på cervix uteri**LDA Dilatation och biopsi av portio eller cervix uteri**

- LDA00 Cervixdilatation
- LDA10 Abrasio av cervix uteri
Exkl. Hysteroskopisk biopsi ULC05
- LDA20 Biopsi av portio
- LDA96 Annan biopsi av portio eller cervix uteri

LDB Exstirpation eller destruktion av förändring på portio eller i cervix uteri

- LDB00 Exstirpation av förändring på portio eller i cervix uteri
T ex av polyp. Inkl. avlägsnande av penetrerande främmande kropp
- LDB10 Kryoterapi av portio eller cervix uteri
- LDB20 Elektrokoagulation eller laserevaporation av portio eller cervix uteri
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10

LDC Cervixresektion

- Vid prolaps - se LEF sid. 118
- LDC00 Konisation med kniv
- LDC03 Konisation med diatermi eller laser
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10, vid ultraljud ZXC40
- LDC10 Resektion av cervix uteri (Trachelektomi LCD10 + PJD-- sid. 126)
- LDC96 Annan cervixresektion

LDD Rekonstruktiva operationer på cervix uteri

- LDD00 Sutur av cervix uteri
Exkl. Vid förlossningsskada MBC00
- LDD10 Plastik på cervix uteri
Exkl. Anläggande av cervixcerclage under graviditet MAB00
- LDD20 Avlägsnande av cervixcerclage (icke gravid uterus)
Exkl. Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet MAB03

LDW Andra operationer på cervix uteri

- LDW96 Annan operation på cervix uteri
Inkl. exstirpation av cervixrest efter tidigare uterusamputation

LE Operationer på vagina

LEA Kuldoskopi, punktion och incision av vagina

- Punktion av fossa Douglasi TLE20
- LEA01 Kuldoskopi
Inkl. ev. biopsi
- LEA10 Kolpotomi
Exkl. Vaginal hysterotomi (t ex vid pyometra) LCB00
Inkl. ev. dränage av fossa Douglas
Vid dränering av postoperativt hematom, använd reoperationskod - se sid. 134
- TLE10 Avlägsnande av främmande kropp i vagina
- TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglas
Inkl. ascitestappning vid ovariellt överstimuleringsyndrom

LEB Biopsi, exstirp./ destruktion av förändring i vagina

- LEB00 Biopsi av vagina
 LEB10 Exstirpation av förändring i vagina
Inkl. av ulceration, cysta, benign tumör eller avlägsnande av penetrerande främmande kropp
 LEB20 Marsupialisation av vaginalcysta
 LEB30 Destruktion av slemhinneförändring i vagina
Inkl. med diatermi, kryo eller laser
 Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
 TLE10 Avlägsnande av främmande kropp i vagina
 (Avlägsnande av penetrerande främmande kropp i vagina LEB10)

LEC Resektion av vagina

- LEC00 Resektion av vagina
 LEC10 Excision av vaginalseptum

LED Kolpektomi

- LED00 Kolpektomi

LEE Rekonstruktiva ingrepp på vagina

Tilläggs-koder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ (KKÅ 97)

Exkl. Operationer för inkontinens och prolaps

- LEE00 Sutur av vagina
Exkl. Vid förlossningsskada MBC10
 LEE10 Rekonstruktion av vagina med transplantat eller lambå
 LEE20 Vaginal slutning av urovaginal fistel med transplantat eller lambå
 LEE30 Vaginal slutning av enterovaginal fistel med transplantat eller lambå
Inkl. rektovaginal och kolovaginal fistel
 LEE40 Konstruktion av vagina vid könsomvandling
 LEE96 Annan rekonstruktiv operation på vagina
 TLE00 Dilatation av vagina

LEF Prolapsoperationer

Laparoskopiska prolapsoperationer - se sid. 130

- LEF00 Främre kolporafi
 LEF03 Bakre kolporafi
 LEF20 Partiell kolpoplekisis
Inkl. ev. levatorsutur
 LEF23 Kolpoplekisis
 LEF40 Vaginal operation av enterocele
 LEF50 Abdominell operation för vaginaltoppsprolaps, med eller utan tidigare hysterektomi
 LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps med eller utan tidigare hysterektomi
 LEF96 Annan prolapsoperation

Forts.

- LDC10 Resektion av cervix uteri
 LFE20 Perineorafi
 LCD10 Vaginal hysterektomi
- ZXL00 Implantat av resorberbart material (Tilläggskod)
 ZXL10 Implantat av icke resorberbart material (Tilläggskod)

LEG Inkontinensoperationer

- Exkl. Laparoskopiska inkontinensoperationer - se sid. 130
- LEG00 Enkel vaginal rafi av blåshalsen
 LEG10 Intravaginal retropubisk slyngplastik (TVT)
 LEG13 Intravaginal obturatorisk slyngplastik (TVT-O)
 LEG96 Annan vaginal inkontinensoperation
- KDG20 Abdominal kolposuspension (t ex Burch)
 KDG96 Annan inkontinensoperation via laparotomi
- KDV21 Parauretral injektionsbehandling
 KDV22 Transluminal endoskopisk submukös uretral injektion

LEW Andra operationer på vagina

- LEW96 Annan operation på vagina
 Exkl. Avlägsnande av främmande kropp i vagina TLE10
 (Avlägsnande av penetrerande främmande kropp i vagina LEB10)
 Exkl. Dilatation av vagina TLE00

LF Operationer på vulva och perineum

LFA Incision av vulva och perineum

- LFA00 Incision av vulva eller perineum
Inkl. ev. dränage
 LFA10 Incision av hymenrest eller hymen imperforatus

LFB Biopsi, excision eller destruktion av förändring i vulva och perineum

- LFB00 Biopsi av vulva eller perineum
 LFB10 Excision av lokal förändring i vulva och perineum
Inkl. av tumör eller ulceration, avlägsnande av penetrerande främmande kropp
 LFB20 Destruktion av lokal förändring i vulva och perineum
Inkl. med diatermi, kryo, laser
 Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10

LFC Resektion av vulva och perineum

- LFC00 Vulvaresektion
 LFC96 Annan resektion av vulva eller perineum

LFD Vulvektomi

Endast körtelutrymning - se under Lymfkörtlar sid. 126

LFD00 Vulvektomi

LFD10 Vulvektomi med utrymning av lymfkörtlar

LFE Rekonstruktion av vulva och perineum

Sutur av obstetrisk perinealruptur - se MBC sid. 122

LFE00 Sutur av vulva

LFE10 Vulvoplastik

LFE20 Perineorafik

LFE96 Annan rekonstruktion av vulva eller perineum

TLF00 Defibulering (Öppningsoperation efter könsstympning)

LFF Operationer på Bartholins körtel

LFF00 Marsupialisation/fenestrering av Bartholins körtel

LFF10 Exstirpation av Bartholins körtel

LFF96 Annan operation på Bartholins körtel

LFW Andra operationer på vulva och perineum

LFW96 Annan operation på vulva eller perineum

LGA Steriliseringsoperationer

LGA00 Tubarligatur för sterilisering, via laparotomi

LGA10 Koagulation/delning/resektion av tubor för sterilisering, via laparotomi

LGA20 Applikation av clips, ringar e. dyl. på tubor för sterilisering, via laparotomi

LGA96 Annan sterilisering, via laparotomi
Salpingektomi - se LBE sid. 113

Preventivmedel

TLC00 Spiralinsättning

TLC10 Spiralextraktion, enkel

Exkl. Hysteroskopisk spiralextraktion LCA22

Annan svår spiralextraktion LCA20

TQX20 Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat (t ex p-stav)

TQX30 Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat (t ex p-stav)

Operationer i samband med assisterad befruktning

LAA10 Perkutan eller transvaginal punktion med uthämtning av ägg

LAA11 Laparoskopisk uthämtning av ägg

LBF11 Laparoskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT

LBF12 Hysteroskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT

LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning

M OBSTETRISKA INGREPP

MA Ingrepp före eller i samband med förlossning

MB Ingrepp efter förlossning eller abort

MC Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi

MA Ingrepp före eller i samband med förlossning

Avbrytande av graviditet - se LCH sid. 115

MAA Intrauterina operationer på gravid uterus och foster

Exkl. Hysteroskopiska ingrepp under graviditet - se sid. 132

MAA00 Amniocentes

MAA03 Amnioinfusion

Exkl. För avbrytande av graviditet LCH10

MAA06 Amnioreduktion

MAA10 Korionvillibiopsi

Exkl. Biopsi via hysteroskopi ULC05

MAA30 Kordocentes

MAA40 Punktion av foster

Text av cysta, hydrotorax; inkl. ev. inläggande av kateter
(Reduktion av multipel graviditet - se MAJ sid. 121)

MAA43 Fosterbiopsi

MAA51 Embryoskopi

Inkl. ev. operativt ingrepp

MAA54 Fetoskopi

Inkl. ev. operativt ingrepp

MAA96 Annan intrauterin operation på gravid uterus och foster

MAB Diverse ingrepp på gravid uterus eller foster

MAB00 Anläggande av cervixcerclage under graviditet

MAB03 Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet

Exkl. Avlägsnande av cervixcerclage hos icke-gravid LDD20

MAB10 Yttre vändning av foster

MAB20 Vändningsförsök av foster

MAC Ingrepp för inledande/påskyndande av förlossning

MAC00 Amniotomi

MAC10 Cervixdilatation för inledande av förlossning

Inkl. användande av ballongkateter

MAC20 Traktion (ej extraktion) med vakuum

MAC23 Traktion (ej extraktion) med tång

MAC96 Annat ingrepp för inledande/påskyndande av förlossning

MAD Vidgning av förlossningskanalen

- MAD00 Cervikotomi under förlossning
- MAD20 Pubotomi under förlossning
- TMA00 Perineotomi
- MAD96 Annan vidgning av förlossningskanalen

MAE Förlossning med sugklocka

- Traktion med sugklocka MAC20
- MAE00 Utgångsextraktion av foster
- MAE03 Vakuumextraktion; medelhög eller hög
- MAE20 Försök till vakuumextraktion av foster
- MAE96 Annat förlossningsingrepp med sugklocka

MAF Förlossning med tång

- Tång på efterföljande huvud - se MAG
- Traktion med tång MAC23
- MAF00 Utgångstång för förlossning
- MAF10 Medelhög tång för förlossning
- MAF20 Tångförsök för förlossning
- MAF96 Annan tångförlossning

MAG Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

- MAG00 Sätesförlossning, manuell
- MAG03 Sätesförlossning med tång på efterföljande huvud
- MAG10 Nedtagning av fot och extraktion
- MAG13 Nedtagning av fot och extraktion med tång på efterföljande huvud
- MAG20 Inre vändning (från huvud till fot/säte) och extraktion
- MAG96 Annat specificerat ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

MAH Diverse ingrepp i samband med förlossning

- MAH10 Navelsträngsreposition i samband med förlossning
- MAH20 Korrektion av huvudställning (t ex pannbjudning) i samband med förlossning
- MAG20 Inre vändning (från huvud till fot/säte) och extraktion
- MAH30 Punktion av fosterhuvudet i samband med förlossning
- TMA00 Perineotomi (innefattar även sutureringen)

MAJ Reduktion av multipel graviditet

- MAJ00 Reduktion av multipel graviditet, reduktion med ett foster
- MAJ10 Reduktion av multipel graviditet, reduktion med fler än ett foster

MAW Andra ingrepp före eller i samband med förlossning

- MAW96 Annat ingrepp före eller i samband med förlossning

MB Ingrepp efter förlossning eller abort

MBA Exeres och avlägsnande av kvarhållen moderkaka

- MBA00 Exeres med vakuumaspiration vid missfall eller efter förlossning
Inkl. ev. cervixdilatation
- MBA03 Exeres med curettage vid missfall eller efter förlossning
Inkl. ev. cervixdilatation
- MBA10 Manuell exploration av uterus vid missfall eller efter förlossning
- MBA20 Exprimering av moderkaka
Ad modum Credé
- MBA30 Manuell lösning och uttagande av fosterhinnor, moderkaka eller rest därav
- MBA96 Annat avlägsnande av kvarhållen moderkaka

MBB Andra manuella ingrepp på uterus efter förlossning

- MBB00 Manuell reposition av inverterad uterus
- MBB10 Tamponad av uterus eller vagina efter förlossning eller abort
- MBB96 Annat manuellt ingrepp på uterus efter förlossning

MBC Sutur och revision av förlossningsskador

- Sutur av uterusruptur MCC00
- MBC00 Sutur av cervix uteri vid förlossningsskada
Inkl. efter abort
- MBC10 Sutur av vagina vid förlossningsskada (isolerad vaginalruptur)
Exkl. Vaginalruptur i samband med perinealruptur grad 2, MBC30
- MBC20 Sutur av vulva vid förlossningsskada
- MBC30 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 1 och 2
- MBC33 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 3 och 4
- MBC40 Revision av vulva- eller paravaginalhematom efter förlossning eller abort
- MBC96 Annan sutur eller revision av förlossningsskada

MBW Andra ingrepp efter förlossning eller abort

- MBW96 Annat ingrepp efter förlossning eller abort

MC Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi

MCA Kejsarsnitt

- MCA00 Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri
- MCA10 Abdominalt kejsarsnitt på isthmus
Exkl. T-snitt eller L-snitt, MCA96
- MCA20 Vaginalt kejsarsnitt
- MCA30 Abdominalt kejsarsnitt med supravaginal uterusamputation (*Porro*)
- MCA33 Abdominalt kejsarsnitt med hysterektomi
- MCA96 Annat kejsarsnitt (t ex med T-snitt eller L-snitt i uterus)

MCB Laparotomi med uthämtande av viabelt extrauterint foster

Laparotomi vid icke viabel abdominalgraviditet JAH00
 Operationer för tubar- och ovarialgraviditet - se LA och LB sid. 112-113
 MCB00 Laparotomi med uthämtande av viabelt extrauterint foster

MCC Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning

MCC00 Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning

MCW Andra operationer av hithörande art

MCW96 Annan obstetrisk laparotomi (t ex B-Lynch-sutur)
Inkl. obstetrisk explorativ laparotomi

Torax

TGA30 Torakocentes

Bröstkörtlar

HAA00 Incision av bröstkörtel
 HAA01 Suture av bröstkörtel
 HAA10 Biopsi (px) av bröstkörtel
 HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel
 THA10 Punktionsbiopsi av bröstkörtel
 THW99 Annat mindre ingrepp på bröstkörtel
 (Inläggning av dränage i bröst KVÅ-kod DM021)

Operationer med öppen teknik på GI-kanalen och därtill hörande organ

Bukväggen, inkl. ärrbråck

JAA10 Exstirpation av förändring i bukväggen
Inkl. navel
 TJA50 Inläggande av intraperitoneal injektionsport
 QBC00 Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
 JAD10 Operation av ärrbråck
 JAD30 Operation av ärrbråck med interstitiellt implantat
 (tilläggs-koder för nät - se ZXL sid. 137)
 JAD50 Operation av ärrbråck med intraperitonealt implantat
 JAD96 Annan operation av ärrbråck, öppen teknik

Explorativ laparotomi och ”staging-laparotomi”

Inkl. ev. adherenslösning
 Dessa koder används bara om annat ingrepp ej utförs
 Laparotomi med avlägsnande av främmande kropp JAL10

forts.

- JAH00 Explorativ laparotomi
Exkl. Obstetrisk explorativ laparotomi MCW96
JAH20 "Staging-laparotomi"
Exkl. Annan laparotomi med biopsier JAL00/20

Adherenslösning i bukhålan

- Exkl. Adherenslösn. enbart i syfte att få tillgång till målorganet för operationen
JAP00 Adherenslösning i bukhålan, via laparotomi

Dränage och lavage av bukhålan

- JAJ00 Incision och dränage av bäckenabscess via rektum
Exkl. Via vagina - se LEA sid. 116
TJA40 Percutant lokalt dränage av peritonealhåla
JAK00 Dränage av bukhålan via laparotomi
JAK03 Peritoneallavage via laparotomi
TJA20 Perkutant peritoneallavage
TJA10 Laparocentes
TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglas, t ex för tömning av ascites
Exkl. Dränage av bäckenabscess via vagina LEA10
Tömning av postoperativt hematom - använd reoperationskod, sid. 134

Peritoneum, bukhåla och oment

- JAL00 Biopsi av peritoneum
Inkl. lymfkörtel, mesenterium, oment
JAL10 Avlägsnande av främmande kropp via laparotomi
JAL20 Exstirpation/destruktion av förändring i peritoneum, via laparotomi
JAL30 Omentresektion via laparotomi

Retroperitoneum

- TKK00 Punktionsbiopsi av retroperitoneal förändring
TKK05 Aspirationscytologi av retroperitoneal förändring
TKK10 Punktion av retroperitoneala rummet
Inkl. ev. dränage
KKB10 Exstirpation av retroperitoneal förändring

Tarm inkl. appendix

- JEA00 Appendektomi via laparotomi
JEA10 Appendektomi med dränage, via laparotomi
JFA70 Enterorafi via laparotomi
JFA73 Exstirpation av lokal förändring i tunntarm via laparotomi
JFA80 Kolorafi via laparotomi
JFA83 Exstirpation av lokal förändring i kolon via laparotomi
JFB00 Tunntarmsresektion

Annan tarmresektion och stomier - se avsnitt JF i Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Anus och rektum

- JHA10 Biopsi (px) av analkanalen
- JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen/perianal vävnad
t ex kondylom
- JHA30 Termisk behandling av förändring i analkanalen/perianalt
Med diatermi, laser, kryobehandling etc.
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
- UJG02 Rektoskopi
- UJG05 Rektoskopi med biopsi
- UJH00 Anoskopi
- TJG00 Manuell uthämtning av fekalier i narkos
- JHC10 Rekonstruktion av analsfinkter

Levern

- JJA20 Biopsi (px) av levern vid laparotomi
- JJA23 Punktionsbiopsi av levern vid laparotomi
- JJA40 Excision av förändring i levern via laparotomi

Manliga genitalia

- KFD46 Resektion eller ligatur av vas deferens (sterilisering)
- KFH30 Vasovasostomi (refertilisering)
- KFD50 Ligatur/resektion av vena spermatica, via laparotomi
- KFB00 Biopsi (px) av testis
- TKF00 Punktionsbiopsi av testis
- TKF05 Aspirationscytologi av testis

Urinvägar

Uretär

- KBH00 Sutur av uretär via laparotomi
- KBH20 Uretärocystostomi via laparotomi

Urinblåsan

- Urodynamiska undersökningar - se sid. 135
- KCH00 Sutur av urinblåsan via laparotomi
- UKC02 Cystoskopi
- UKC05 Cystoskopi med biopsi
- KBV02 Cystoskopi med uretärkateteruppläggnig
- KCV02 Cystoskopisk blåsdilatation
- TKC10 Suprapubisk blåskatetrisering
- TKC25 Intravesikal blåsinstillation (t ex silverklorid)
- KCV31 Elektrisk stimulering vid inkontinens

Uretra

- KDH00 Sutur av uretra
- TKD00 Dilatation, sondering av uretra
- KDD10 Exstirpation av uretradivertikel
- KDD32 Transuretral resektion/destruktion av lokal förändring i uretra
Inkl. karunkel, kondylom, tumör
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
- KDV21 Parauretral injektionsbehandling vid inkontinens
- KDV22 Submukös injektionsbehandling vid inkontinens

Lymfkörtlar

- TPJ00 Biopsi (px) av ytlig lymfkörtel
- TPJ05 Punktionsbiopsi av lymfkörtel
- PJA10 Exploration och ev. biopsi av lymfkörtlar
- PJD43 Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar via laparotomi
- PJD44 Exstirpation av iliakala lymfkörtlar via laparotomi
- PJD45 Exstirpation av inguinala lymfkörtlar
- PJD53 Radikal utrymning av paraaortala lymfkörtlar via laparotomi
- PJD54 Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar via laparotomi
- PJD55 Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar via laparotomi

Hud och subkutan vävnad

- TQX00 Hudbiopsi
Exkl. Från vulva och perineum LFB00
- QBA10 Incision på bålen
Inkl. dränage
Exkl. Dränage av postop. hematom/abscess - se reoperationer sid. 134
- QBE10 Excision av hudförändring på bålen
Exkl. Ärrvävnad
- QBE30 Excision av operationsärr på bålen
- QBG30 Sekundärsutur på bålen
- QBJ30 Korrektio av hängbuk
- QBJ35 Annan korrektio av hudöverskott eller lös hud på bålen
- QBJ99 Annan operation av estetiska orsaker på bålen (t ex revision av ärr)
- TPX10 Inläggande av vaskulär injektionsport
- TPX15 Avlägsnande av vaskulär injektionsport
- TJA50 Inläggande av intraperitoneal injektionsport
- TJA55 Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
- TPH05 Friläggning av perifer ven
- TQX20 Inläggning av subkutan läkemedelsimplantat (t ex p-stav)
- TQX30 Uttagning av subkutan läkemedelsimplantat (t ex p-stav)
- TQX40 Avlägsnande av hudsuturer

Kärl

- PDT30 Transarteriell embolisering av a. iliaca/a. uterina

LAPAROSKOPIKA OPERATIONER PÅ KVINNliga KÖNSORGAN

Laparoskopiska operationer på ovarier

Tilläggskod vid bilateral operation ZXA10 (gäller ej LAE och LAF)

Laparoskopisk punktion av ovarium

- LAA01 Laparoskopisk punktion av ovarialcysta
- LAA11 Laparoskopisk uthämtning av ägg
- LAA31 Laparoskopisk ovarioskopi
- LAA97 Annan laparoskopisk punktion av ovarium, t ex injektion av läkemedel för behandling av ovarialgraviditet

Laparoskopisk incision och biopsi av ovarium

- LAB01 Laparoskopisk ovariotomi
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
- LAB11 Laparoskopisk biopsi (px) av ovarium
- LAB21 Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium
- LAB97 Annan laparoskopisk incision eller biopsi av ovarium

Laparoskopisk enukleation och destruktion av förändring i ovarium

- LAC01 Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta
- LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta
- LAC21 Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium
Inkl. koagulation av endometriosis, kapselpunktioner vid PCO
- LAC31 Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta
- LAC97 Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av förändring i ovarium

Laparoskopisk resektion av ovarium

- LAD01 Laparoskopisk resektion av ovarium
Exkl. Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta LAC01

Laparoskopisk ooforektomi

- LAE11 Laparoskopisk unilateral ooforektomi
- LAE21 Laparoskopisk bilateral ooforektomi

Laparoskopisk salpingo-ooforektomi

- LAF01 Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
- LAF11 Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi

Laparoskopiska rekonstruktiva operationer på ovarium

- LAG01 Laparoskopisk ovariolyse
- LAG11 Laparoskopisk ooforopexi
- LAG21 Laparoskopisk detorkivering av ovarium
Inkl. detorkivering av tuba
- LAG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på ovarium

Andra laparoskopiska operationer på ovarium

- LAW97 Annan laparoskopisk operation på ovarium

Laparoskopiska operationer på äggledare

Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 130

Laparoskopisk tuboskopi

Operationer för tubargraviditet - se LBC - LBE här nedan

- LBA07 Laparoskopisk tuboskopi
Inkl. ev. adherenslösning
- LBB04 Laparoskopisk tuboskopi med biopsi

Laparoskopisk punktion och biopsi av äggledare

- LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare
- LBB01 Laparoskopisk biopsi (px) av äggledare
- LBB11 Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare

Laparoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

- LBC07 Laparoskopisk injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBC11 Laparoskopisk utrymning av tubargraviditet
Utan tubotomi
- LBC21 Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet
- LBC97 Annan laparoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

Laparoskopisk tubarresektion

- Inkl. för tubargraviditet
- Steriliseringsoperationer - se LGA sid. 130
- LBD01 Laparoskopisk tubarresektion

Laparoskopisk salpingektomi

- Inkl. för tubargraviditet
- Salpingo-ooforektomi - se LAF sid. 127
- LBE01 Laparoskopisk salpingektomi

Laparoskopiska operationer på äggledare vid infertilitet

- Laparoskopisk tuboskopi - se LBA07 sid. 128
- LBF01 Genomspolning av äggledare vid laparoskopi
- LBF11 Laparoskopisk assisterad befruktning
T ex vid "gamete intrafallopian transfer", GIFT
- LBF31 Laparoskopisk salpingolys
- LBF41 Laparoskopisk fimbrioplastik
- LBF51 Laparoskopisk salpingostomi
- LBF61 Laparoskopisk tubarresektion med anastomos
- LBF97 Annan laparoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

Andra laparoskopiska operationer på äggledare

- Detorkivering av tuba och ovarium - se LAG21 sid. 128
- LBW97 Annan laparoskopisk operation på äggledare

Laparoskopiska operationer på uterus och dess upphängningsapparat

Laparoskopisk biopsi av uterus och parametrium

- LCA01 Laparoskopisk biopsi (px) av uterus eller parametrium

Laparoskopisk hysterotomi, excision och destruktion av förändring i uterus

- LCB01 Laparoskopisk hysterotomi
- LCB11 Laparoskopisk myomexstirpation
- LCB14 Laparoskopisk myolys
- LCB97 Annan laparoskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus

Laparoskopisk uterusresektion

- LCC01 Laparoskopisk resektion av uterus
- LCC11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)
Supravaginal uterusamputation, laparoskopisk
- LCC97 Annan laparoskopisk uterusresektion

Laparoskopisk hysterektomi

- Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat - se LAF sid. 127
- LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi (TLH)
- LCD04 Laparoskopisk hysterektomi (LH)
Laparoskopisk delning av a. uterina följt av vaginal operation av kardinalligament och vaginaltopp
- LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi (LAVH)
Laparoskopisk delning av strukturer ovanför a. uterina följt av vaginal hysterektomi
- LCD31 Radikal laparoskopisk hysterektomi (RLH)
- LCD97 Annan laparoskopisk hysterektomi

Laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium

- LCF01 Laparoskopisk exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium)
- LCF11 Laparoskopisk exstirpation av varicocele hos kvinna
- LCF97 Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium

Laparoskopiska rekonstruktiva och övriga op. på uterus

- LCG11 Laparoskopisk sutur av uterus
- LCG21 Laparoskopisk uteropexi
- LCG31 Laparoskopisk delning, destruktion eller resektion av sacrouterinligament
- LGG41 Laparoskopisk rekonstruktion av uterus
- LCG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på uterus

Andra laparoskopiska operationer på uterus och dess upphängningsapparat

- LCW97 Annan laparoskopisk operation på uterus eller dess upphängningsapparat

Laparoskopiska prolapsoperationer

- LEF41 Laparoskopisk operation av enterocele
- LEF51 Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi
- LEF97 Annan laparoskopisk prolapsoperation

Laparoskopiska inkontinensoperationer

- KDG21 Laparoskopisk kolposuspension (t *ex Burch*)
- KDG97 Annan laparoskopisk inkontinensoperation

Andra laparoskopiska operationer på vagina

- LEW97 Annan laparoskopisk operation på vagina

Laparoskopiska steriliseringsoperationer

Sterilisering via hysteroskopi - se LGA sid. 131

- LGA11 Laparoskopisk koagulation och/eller delning av tubor för sterilisering
- LGA21 Laparoskopisk applikation av clips, ringar e. dyl. på tubor för sterilisering
- LGA97 Annan laparoskopisk sterilisering
Salpingektomi - se LBE sid. 128

Hysteroskopiska operationer

Hysteroskopi; diagnostisk och med biopsi

- ULC02 Hysteroskopi
- ULC05 Hysteroskopi med biopsi
- ULC12 Mikrohysteroskopi
- ULC15 Mikrohysteroskopi med biopsi

Hysteroskopi med exstirpation av främmande kropp, excision eller destruktion av förändring i uterus

- LCA22 Hysteroskopi med exstirpation av främmande kropp
Inkl. extraktion av IUD
Exkl. Under graviditet MAA22
- LCB25 Hysteroskopi med exstirpation av förändring
T ex polyp, myom/del av myom
Exkl. Hysteroskopi med biopsi ULC05
- LCB28 Hysteroskopi med resektion av endometrium
Transcervikal endometriresektion (TCRE)
- LCB32 Hysteroskopi med destruktion av endometrium
- LCB98 Annan hysteroskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus
Exkl. Rekonstruktiva ingrepp i uterus - se LCG, nedanstående stycke

Hysteroskopi med rekonstruktivt ingrepp

- LCG02 Hysteroskopi med adherenslösning
- LCC05 Hysteroskopisk resektion av septum i uterus
Inkl. delning av septum
- LCG98 Annan hysteroskopisk rekonstruktiv operation på uterus

Hysteroskopisk operation för tubargraviditet

- LBC08 Hysteroskopisk injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBC98 Annan transluminal endoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet

Hysteroskopiska operationer på tubor vid infertilitet

- LBF12 Hysteroskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
- LBF20 Transcervikal tubarplastik med kateter (TCSP)
- LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

Hysteroskopisk sterilisering

- LGA22 Hysteroskopisk sterilisering
Genom förslutning; t ex med pluggar, injektion av polymer e. dyl.
- LGA98 Annan transluminal endoskopisk sterilisering

Hysteroskopi under graviditet

- MAA22 Hysteroskopi med avlägsnande av IUD från gravid uterus
- ULC05 Hysteroskopisk korionvillibiopsi
- MAA40 Punktion av foster (t ex av cysta, hydrotorax)
Inkl. ev. inläggande av kateter
- MAA43 Fosterbiopsi
- MAA51 Embryoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
- MAA54 Fetoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
- MAA98 Annan hysteroskopisk operation på gravid uterus och foster
- MAW98 Annat transluminalt endoskopiskt ingrepp före eller i samband med förlossning

Falloskopiska operationer

- (Endoskopi av äggledaren via uterina ostiet)
- ULB02 Falloskopi
- ULB05 Falloskopi med biopsi
- LBC08 Falloskopisk injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid infertilitet
- LBW98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare

LAPAROSKOPISKA OPERATIONER PÅ BUK, URINVÄGAR m.m.

Laparoskopi; diagnostisk och för ”staging”

Inkl. ev. adherenslösning

JAH01 Diagnostisk laparoskopi

JAH21 ”Staging-laparoskopi”

Exkl. Laparoskopi med biopsi/destruktion av förändring i peritoneum JAL01/JAL21 - se nedanstående stycke

Laparoskopiska operationer på bukväggen, bukhålan och peritoneum

JAD97 Laparoskopisk operation för ärrbräck

JAK01 Laparoskopisk dränering av bukhålan

Exkl. Tömning av postoperativt hematom - se reoperationer sid. 134

JAK04 Laparoskopiskt peritoneallavage

JAL01 Laparoskopisk biopsi av peritoneum

JAL11 Laparoskopiskt avlägsnande av främmande kropp

JAL21 Laparoskopisk exstirpation/destruktion av förändring i peritoneum

JAL31 Laparoskopisk omentresektion

Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

Exkl. Adherenslösn. enbart i syfte att få tillgång till målorganet för operationen

JAP01 Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

Laparoskopiska operationer på tarm inkl. appendix

JFA71 Laparoskopisk enterorafi

JFA74 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i tunntarm

JFA81 Laparoskopisk kolorafi

JFA84 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i kolon

JEA01 Laparoskopisk appendektomi

Laparoskopiska operationer på levern, manliga genitalia och urinvägar

JJA21 Laparoskopisk biopsi (px) av levern

JJA24 Laparoskopisk punktionsbiopsi av levern

JJA44 Laparoskopisk destruktion av förändring i levern

KFD51 Laparoskopisk ligatur/resektion av vasa spermatica

KBH01 Laparoskopisk sutur av uretär

KCH01 Laparoskopisk sutur av urinblåsan

Laparoskopiska operationer på lymfkörtlar

PJD63 Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymfkörtlar

PJD64 Laparoskopisk utrymning av iliakala lymfkörtlar

PJD97 Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar

Reoperationer (med öppen teknik)

Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.

<i>Exempel 1</i>	JAH00	Explorativ laparotomi
	JWA00	Reoperation för sårruptur
<i>Exempel 2</i>	MCA10	Abdominellt kejsarsnitt på isthmus
	MWE00	Reoperation för djup blödning, via laparotomi

_WA00	Reoperation för sårruptur
_WB00	Reoperation för ytlig infektion (t ex i bukväggen)
_WC00	Reoperation för djup infektion (t ex i bukhålan), via laparotomi
_WD00	Reoperation för ytlig blödning
_WE00	Reoperation för djup blödning, via laparotomi
_WF00	Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens, via laparotomi
_WW96	Annan reoperation

Inkl. punktion för dränering av hematom

Om specifikt ingrepp gjorts utöver resuturering/hemostatisk åtgärd/tömning av abscess, kodas också för det ingreppet (t ex tarmresektion, hysterektomi etc.)

Laparoskopiska reoperationer

Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.

<i>Exempel 1</i>	JAH00	Explorativ laparotomi
	JWC01	Laparoskopisk reoperation för djup infektion
<i>Exempel 2</i>	LAF01	Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
	LWE01	Laparoskopisk reoperation för djup blödning

_WC01	Perkutan endoskopisk reoperation för djup infektion
_WE01	Perkutan endoskopisk reoperation för djup blödning
_WF01	Perkutan endoskopisk reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens
_WW97	Annan laparoskopisk reoperation

(Obs! Följande koder finns inte i klassifikationen: PWC01, PWE01, PWF01)

Transluminala endoskopiska reoperationer

Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.

_WE02	Transluminala endoskopisk reoperation pga blödning
_WW98	Annan transluminala endoskopisk reoperation

Enkla diagnostiska åtgärder

Kvinnliga genitalia

- XLE00 Kolposkopi
(Px portio LDA20, px vagina LEB00, px vulva/perineum LFB00)
- XLW99 Annan diagnostisk undersökning på kvinnliga genitalia
- XXA00 Klinisk undersökning i anestesi
Exkl. Avlägsnande av främmande kropp i vagina TLE10

Anus och rektum

- UJH00 Anoskopi
- UJG02 Rektoskopi
- UJG05 Rektoskopi med biopsi
- XJH00 Transanal ultraljudsundersökning
- XJH10 Anorektal mano-volumetri
- XJH20 Elektromyografi av analsfinktern

Urodynamiska undersökningar

- XKC03 Cystometri
- XKD00 Urinflödesmätning
- XKD03 Uretratruckregistrering
- XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning
Inkl. tryck- och flödesundersökning
- XKX00 Elektromyografi av bäckenbotten

Kateter, sond

- TKC20 KAD (till urinblåsan)
- TKC10 Suprapubisk blåskateter
- TJD10 Duodenal-, ventrikelsond
- TJD20 Byte av gastrostomikateter

Z TILLÄGGSKODER

ZXA Lateralitet

- ZXA00 Höger sida
- ZXA05 Vänster sida
- ZXA10 Bilateralt

ZXB Lateralt - medialt

- ZXB00 Lateralt
- ZXB10 Medialt
- ZXB20 Lateralt och medialt

ZXC Kirurgisk teknik

- ZXC00 Användande av diatermi
- ZXC10 Användande av laser
- ZXC20 Användande av farmaka
- ZXC30 Användande av mikrovågor
- ZXC40 Användande av ultraljud
- ZXC50 Användande av kryoterapi
- ZXC60 Användande av värme
- ZXC70 Användande av vattenstråle
- ZXC80 Användande av magnet
- ZXC85 Endoskopiskt assisterad operation
- ZXC90 Extraperitoneal endoskopisk teknik
- ZXC96 Robotassisterad operation

ZXD Akut - elektivt

- ZXD00 Akut operation
- ZXD10 Elektiv operation

ZXE Operationens varaktighet

- ZXE00 Upp till 1 timme
- ZXE10 1 - 2 timmar
- ZXE20 3 - 4 timmar
- ZXE30 5 - 6 timmar
- ZXE40 7 - 8 timmar
- ZXE50 9 timmar eller mer

ZXF Orsaker till avbruten operation

- ZXF00 Försämring av patientens peroperativa tillstånd
- ZXF10 Tekniska problem med utrustning
- ZXF20 Kirurgiskt tekniska orsaker
- ZXF99 Annan orsak till avbruten operation

ZXH Anestesimetoder

- ZXH00 Ytanestesi
- ZXH10 Infiltrationsanestesi
- ZXH20 Ledningsanestesi
- ZXH30 Intravenös regionalanestesi
- ZXH40 Spinalanestesi
- ZXH50 Epiduralanestesi
- ZXH60 Generell anestesi

ZS Relation till tidigare operation

Tredje postion (y) i koden betecknar kapitlet, där den tidigare operationen klassificeras.

Tilläggs-koden kan användas t ex för att ange att det aktuella ingreppet är del i ett flerseansförfarande.

ZSy00 Ingrepp relaterat till tidigare operation klassificerad i kapitel (y)

ZLX Specificerad teknik för gynekologiska ingrepp

- ZLX00 Transvaginal kirurgi
- ZLX01 Kombinerad laparotomi och transvaginal kirurgi

Andra tilläggskoder

- ZXK00 Konvertering från laparoscopi till öppen operation
Koden för den öppna op. anges först, med tillägg av ZXK00
- ZXK99 Annan konvertering till öppen kirurgi

- ZXL00 Användande av implantat, resorberbart material
- ZXL10 Användande av implantat, icke resorberbart material
- ZXC96 Robotassisterad operation

ÅTGÄRDSKODER, GYNEKOLOGI

Det finns ute på klinikerna ett ökande intresse för att göra verksamhetsjämförelser. Sydöstra sjukvårdsregionen har sedan några år regionala råd för både obstetrik och gynekologi, där man arbetar med att skapa bra kvalitetsmått. För att kunna göra jämförelser kliniker emellan är det viktigt att ha gemensamma riktlinjer för vad som registreras. Man har därför sammanställt en lista med KVÅ-koder för gynekologisk öppenvård. Denna lista har sedan modifierats och förankrats nationellt mot verksamhetschefer, AR-grupper, SFOGs styrelse, och även medlemmarna via hemsidan. Klinikerna har frihet att vid behov komplettera med andra åtgärds-koder. KVÅ-listan finns även på SFOGs hemsida och kan uppdateras när behov finns.

Eva Uustal

Universitetssjukhuset i Linköping

Mottagning och mottagningsoperation	KVÅ/opkod
Abort, Missfall (se även "lathunden" sid. 142-143)	
Mifegyne	DL005
Cytotec	DL006
Rh-profylax	DR026
Icke-kirurgisk vakuumaspiration av abort-/missfallsrester	DL009
Brevkontakt med patient	XS003
Cytostatikabehandling pga cancer	Z51.1 DT116
Cytologsprovsvavikelse, utredning, behandling	
Cytologprovtagning som enda anledning till besök	AL001
Cervixabrasio	LDA10
Cervixdilatation	LDA00
Kolposkopi	XLE00
Portiobiopsi	LDA20
Vaginalbiopsi	LEB00
Konisering med slynga	LDC03
Extirpation av förändring på / i cervix	LDB00
Extravak	GA002
Infertilitet	
Patientbedömning av ovarialreserv vid infertilitet	AL015
Vaginalt u-ljud, monitorering vid IVF-behandling	AL017
Vaginalt u-ljud, monitorering vid peroral ovulationsstimulering	AL012
Vaginalt u-ljud, monitorering vid subkutan ovulationsstimulering	AL013
Vaginalt u-ljud med kontrastundersökning av äggledare	AL006
Intensivvård	ZV049
Intyg/Anmälan	
Enklare intyg, t ex sjukintyg	GD002
Rättsintyg	GD010
Anmälan enligt lag (t ex smittskyddslag, socialtjänstlag)	GD001

Operationssår Omläggning / förbandsbyte på bålen	QBB10
Patientkontrollerad analgesi (PCA)	SR310
P-stav in / P-stav ut	TQX20 / TQX30
Punktion av ovarialcysta via vagina	LAA06
Recept som skickas / inringes till apotek utanför vårdtillfälle Indirekt kontakt	XV008
Rikssjukvård	ZV530
Samtal , rådgivande eller stödjande	DU007
Spiral in / spiral ut	TLC00 / TLC10
Suturtagning	TQX40
Start av SVF vid välgrundad misstanke om	
Invasiv cervixcancer	VH210
Corpuscancer	VH310
Ovarialcancer	VH410
Telefonsamtal med patient eller anhörig	XS012
Tolkhjälp	ZV020
Uterusdiagnostik	
Hydrosonografi med vaginalt ultraljud	AL005
Endometriebiopsi	LCA06
Fraktionerad abrasio	LCA13
Corpusabrasio	LCA10
Urogynekologi	
Inkontinensutredn hos läkare (Blåspåfyllnad med kateter, provokationstest. Bedömning av utredn, behandlingsplanering)	AK064 och AV072
Inkontinensutredning hos sjuksköterska eller uroterapeut (anamnes, rådgivning, inkont.hjälpmedel, blåsträning, miktionslista, ev.res.urinmätn, urinprov)	DK019
Cystoskopi	UKC02
El.stimulering	KCV31
Intravesikal instillation	TKC25
Blåspåfyllnad med kateter och provokationstest	AK064
Ultraljudsmätning av blåsfyllnad (Bladderscan)	AK047
Självkateteriseringsträning	GB005
Sjukgymnast/fysioterapeut	XS918
Uretradilatation	TKD00
Utprovning / kontroll prolapsring eller kontinensbåge	DL011
Urodynamik	
Cystometri	XKC03
Urinflödesmätning	XKD00
Uretraryckregistrering	XKD03
Miktionsfysiologisk undersökning	XKD06
Vulva	
Biopsi	LFB00
Incision	LFA00
Exstirpation av lokal förändring i vulva/perineum	LFB10
Pensling	DT017
Övergripp	
Undersökning våldtäkt / sexuellt ofredande T74.2 + Y05.9A/B	AV047
Undersökning incest	AV046

OBSTETRISKA ÅTGÄRDSKODER

Analgesi

Bloodpatch SN800

EDA SN999

Intrakutan nervstimulering("kvaddlar") DA018

Patientkontrollerad analgesi (PCA) SR310 ev. + ATC-kod

PCB SK529

PUD SK549

Spinalanestesi SL199

TENS DA021

Blodtransfusion, erythrocyter DR029. **Plasmatransfusion** DR036,
Trombocytttransfusion DR038

Bröst/Amning

Amningshjälp DM001

Ultraljud bröst AM035

Punktion bröst DM020

Inläggning av dränage, bröst DM021

Fosterövervakning

CTG AF034

GBS-profylax DM010

Intrauterin tryckmätning AL007

STAN (Foster-EKG) AF027

Skalp-prov AR025

Hysterocentes vid hydramnion MAA06 (op.kod)

Induktion av förlossning

Ballong-kateter för induktion MAC10 (op.kod)

Oxytocin-infusion för induktion DT036

Prostaglandin/Prostaglandinanalogue för induktion DT027

Andra induktionsåtgärder DM002 (Hinnsvepning DM030)

Intensivvård ZV049

Minskade fosterrörelser, undersökning på grund av AM041

Diagnoskoder:

Normal graviditet Z34.9, IUGR O36.5, Oligohydramnios O41.0

Misstänkt vattenavgång, undersökning på grund av AM040

Ej verifierad: Diagnoskod Z34.9 (Normal graviditet)

Verifierad: Diagnoskod O75.6X (PROM) resp. O42.9 (PPROM)

NIPT, NIPD (Maternellt blodprov för fetal diagnostik) AM042

Rh-profylax DR026

Rikssjukvård ZV530

Smittisolering DV091

Smittskyddsamälan GD001

Tolk ZV020

Vattenförlossning DM008

Värkstimulering med oxytocin DT037

Yttre press AM013

OBSTETRISKT ULTRALJUD

- AM003 Obstetriskt ultraljud, missbildningsdiagnostik**
Innefattar ultraljudsundersökning/monitorering av foster med känd avvikelse
- AM004 Obstetriskt ultraljud, riktat**
Riktat ultraljud för bedömning av fosteranatomin
("organscreening") inkl. ev. datering
- AM005 Obstetriskt rutinultraljud i andra trimestern**
Bedömning av antal foster samt datering och anatomisk granskning
- AM006 Obstetriskt ultraljud, viktskattning**
Inkl. fostervattenmängd och läge
- AM011 Obstetriskt ultraljud, annat specificerat**
Inkl. viabilitetsbedömning, tidig graviditetslängdsbestämning
- AM012 Obstetriskt ultraljud, NUPP-KUB**
Mätning av fostrets nackupplarning samt riskbedömning avseende kromosomavvikelse med eller utan biokemi
- AM014 Obstetriskt ultraljud för bedömning av fosterläge**
- AM015 Obstetriskt ultraljud med dopplerundersökning av a. umbilicalis**
- AM016 Obstetriskt ultraljud med dopplerundersökning av andra fetala kärl**
- AM017 Obstetriskt ultraljud med dopplerundersökning av a. uterina**
- AM020 Obstetriskt vaginalt ultraljud**
Innefattar mätning av cervixlängd och bedömning av placentaläge
- AM021 Obstetriskt ultraljud för bedömning av fostervattenmängd**
- AM035 Obstetriskt ultraljud, gravid kvinnas bröst**
- AM030 Obstetriskt ultraljud, gravid kvinnas njurbäcken**

ABORT, inducerad – lathund för diagnos- och åtgärds-koder

Första besök: Z64.0 Abortrådgivning. Z32.1 Grav-test pos, för tidigt att avgöra lokalisering/viabilitet

Abort, okomplicerad
 O04.9A t o m v. 9+0
 O04.9B v. 9+1 - 12+0
 O04.9C v. 12+1 - 18+0
 O04.9D v. 18+1 - 22+0
 O04.9E fr o m v. 22+1
 O04.9X grav.längd ospec.

Kirurgisk abort
 DL006 Förbeh. Cytotec
 LCH00 Vakuumasp.
 LCH03 Curettage
 DR026 Rh-profylax

Medicinsk abort
 DL005 Mifegyne
 DL006 Cytotec
 ZL006 Tillägg vid hemabort
 Sen-abort eller ”tvåstegsabort”
 DL005 Mifegyne
 DL006 Cytotec
 DR026 Rh-profylax
 LCH13 Exeres

Abort med komplikation
 Vid komplikation kan O04.9A-X användas som *bidagnos* för att ange graviditetslängd

Inkomplett (rester)

Misslyckat försök (levande grav)
 O07.4 - se DH sid. 22

Komplett


O04.0 med infektion
 O04.1 riki/långv blödn
 O04.3 annan/ospec
 O04.4 utan komplikation

O04.5 med infektion
 O04.6 riki/långv blödn
 O04.8 annan/ospec

Medicinsk behandling/förbehandling: DL005 Mifegyne
 DL006 Cytotec
 LCH00 Vakuumaspiration
 LCH03 Curettage
 LCH13 Exeres vid inkomplett med./kir. abort
 DR026 Rh-profylax
 Vid perforation, koda även för organskada:
 - uterus S37.6 + Y60.0
 - tunntarm S36.4 + Y60.0
 - tjocktarm S36.5 + Y60.0

Kontroll: Z09.8 + O04.-

MISSFALL – lathund för diagnos- och åtgärds-koder



Kontroll: Z09.8 + O03.-/O02.-

KP 2013-12-15

