

Svensk Förening
för Obstetrik och Gynekologi

Diagnoshandbok

för Kvinnosjukvården
2003

Tredje upplagan

baserad på
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Innehåll och layout: Karin Pihl
Grafisk bearbetning: Elanders Novum, Göteborg
Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2003
Beställningsadress: SFOG-kansliet
Svenska Läkaresällskapet
Box 738
101 35 Stockholm
telefax 08-22 23 30
e-post: ml.schyberg@sfog.se

© Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

Förord till tredje upplagan

Det är snart sju år sedan vi i Sverige började använda Socialstyrelsens "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997" och "Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997" (dvs. de svenska versionerna av WHO:s ICD-10 resp. Nordisk operationsklassifikation, NCSP). Samtidigt som dessa togs i bruk kom även SFOG:s "Diagnoshandbok för kvinnosjukvården", som baseras på de båda nämnda klassifikationerna.

Diagnoshandbokens andra upplaga kom 1999, och nu föreligger även den tredje upplagan, som tillkommit på uppdrag av SFOG:s ordförande Margareta Hammarstöm. Liksom den föregående, är denna upplaga inte enbart ett nytryck, utan den har reviderats och uppdaterats.

Förändringarna är mestadels små, men jag vill här nämna en större principiell förändring: I enlighet med ett beslut av Socialstyrelsen ändras från kommande årsskifte regeln för val av huvuddiagnos vid vårdtillfällen som inkluderar förlossning. **Från och med 2004-01-01 ska i dessa fall förlossningsdiagnosen (O80-O84) alltid vara huvuddiagnos.**

Gällande operationskoderna vill jag göra er uppmärksamma på nyinrättade koder för Reduktion av multipel graviditet (se MAJ, sid. 110), Embolisering av a. uterina (sid. 115), och tilläggskoder för kirurgisk teknik ZLX, sid. 127.

Jag vill på begäran också här nämna några kodsättningsfrågor som ofta kommer upp:

O61.- En induktion bedöms vara "lyckad" om patienten kommit i värkarbete och cervix börjat öppna sig (även om hon senare, av olika skäl, inte blir vaginalförlöst).

O62.1 "Sekundär värksvaghets (ingen progress på minst 2 tim. efter initialt normal progress)". Sätt inte denna diagnos på alla patienter som inte är förlösta två timmar efter retraherad cervix! Om huvudet på den tiden trängt ner t ex från spinae till bäckenbotten, så räknas det också som progress.

O67.8 "Riklig blödning vid kejsarsnitt (>1000 ml)". Här avses enbart peroperativ blödning.

O70.0 "Perinealbristning grad 1", sys som regel av barnmorska och ska inte kodsättas.

O70.1 "Perinealbristning grad 2", ska inte heller kodsättas om bristningen är liten och handläggs av barnmorska. Sätt däremot denna kod om doktorn `varit inblandad`.

TMA00 Perineotomi. Koden inkluderar även suturering av perineotomin.

O72.2 "Fördröjd blödning...efter förlossning". Denna kod används oftast vid blödning några timmar efter förlossningen, men kan även anges vid nytt vårdtillfälle (efter dagar/veckor) om patienten t ex kommer in med blödning pga. placentarest.

O75.0 "Utröttad moder". Man ser ofta att denna kod anges tillsammans med värksvaghetskod vid förlossning med sugklocka. Detta är fel. Koden O75.0 ska enbart användas vid ett helt normalt förlossningsförlopp, där kvinnan är så utmattad att detta föranleder ingrepp.

O75.5 "Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt". En bortglömd diagnoskod som kan vara användbar.

Defektläkt förlossningsskada.

Z42.8 Denna kod innebär "Operation av ärrvävnad. Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi efter läkt skada eller operation".

Vill man förtydliga lokalisation, kan man för vagina lägga till N89.8, för bäckenbottenmuskler N81.8, för cervix N88.1 och för vulva/perineum N90.8. Vid mottagningsbesök för sådan "gammal skada", där operation inte görs - använd N-koden ensam.

Sarkom.

Socialstyrelsen har uppmanat oss att koda sarkom med cancerdiagnosen för resp. organ, t ex uterussarkom C54.9. För att kunna särskilja sarkom från andra cancertumörer: lägg till M88003 som bidiagnos (detta finns angivet i avsnittet Tumörer, sid. 89-90).

De förändringar som gäller de obstetriska diagnoserna har meddelats Elisabeth Sundin på Siemens, som ska se till att de införs i Obstetrix.

Som vanligt är ni välkomna med frågor och synpunkter.

Borås i september 2003

Karin Pihl

E-post: karin.pihl@telia.com

Fax.nr: 033 - 29 95 96

Förord till andra upplagan

Det är två år sedan Socialstyrelsens "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997" och "Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997" togs i bruk. Samtidigt kom SFOG:s "Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården", som baseras på dessa båda klassifikationer.

Då den första upplagan av Diagnoshandboken nu tagit slut, har en revision och uppdatering av materialet gjorts. Denna andra upplaga har bl.a. försetts med de "Temporära åtgärds-koder" som gäller för närvarande, och de nya operationskoder som tillkommit. Dessutom har ytterligare några uppslagsord infogats, och sidangivelser införts vid de flesta hänvisningar i den alfabetiska delen. Ytterligare en nyhet är anvisningar om hur man vid kodning av interkurrenta sjukdomar under graviditet och barnsängstid genom en O-kod kan få fram att dessa sjukdomar gäller en gravid/nyförlöst kvinna - se sid. 21, (i tredje upplagan sid. 23).

Några råd angående val av huvuddiagnos och bidiagnoser inom slutna vård:

Den ökade detaljeringsgraden av koderna i ICD-10 jämfört med tidigare klassifikationer innebär att varje vårdtillfälle ofta kan beskrivas med ett flertal koder. Detta är särskilt påtagligt inom obstetrik. Det kan då vara svårt att veta hur man ska välja huvuddiagnos. En del patientadministrativa system sätter automatiskt förlossningsdiagnosen först på alla förlösta patienter. I övrigt är det vårdtyngden som får avgöra - som huvuddiagnos anges det tillstånd som inneburit den största resursförbrukningen.

När det gäller bidiagnoser för interkurrenta sjukdomar (t ex astma och kärlkramp) kan dessa anges om patienten haft sådana besvär under vårdtiden, eller om det gjorts särskilda föranstaltningar pga patientens interkurrenta sjukdom. Om diagnosen inte alls påverkat rutinerna eller omhändertagandet på avdelningen bör den inte tas med.

Några synpunkter gällande diagnossättning i öppna vård:

Det är naturligtvis smidigt om en konsultation kan sammanfattas i en enda diagnoskod. Ibland kan dock ett par, tre koder behövas för att beskriva patientens problem (t ex både Klimakteriebesvär N95.1, Blödning under östrogenbehandling N95.0B och Myom D25.9). Vid kontrollbesök kodas för både grunddiagnos och kontroll (t ex Salpingitkontroll N70.0 + Z09.9, och Cellprovskontroll efter behandlad grav dysplasi D06.9 + Z08.0, så länge patienten anses vara kontrollfall efter den ursprungliga behandlingsdiagnosen).

"Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården" är ett redskap i det dagliga klassifikationsarbetet. Ni användare är mycket välkomna att höra av er med synpunkter och förslag till ändringar och kompletteringar. Frågor angående klassificeringsproblem mottages också, och besvaras liksom tidigare direkt till frågeställaren, och emellanåt också under vinjetten "Kodfrågan" i SFOG:s Medlemsblad.

Borås i februari 1999
Karin Pihl

E-post: karin.pihl@telia.com

Förord (till första upplagan)

Rätt diagnos är viktig, inte bara för den enskilda patienten, utan även för verksamhetsstatistik, kvalitetssäkringsarbete, produktuppföljning, sjukvårdsplanering och ekonomisk resursfördelning. Två nya klassifikationer införs i Sverige 1997 och dessa ligger till grund för SFOG:s Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården. Denna handbok har tillkommit i syfte att erbjuda ett modernt och enkelt underlag för en korrekt diagnossättning.

Huvudansvaret för Diagnoshandboken har vilat på Karin Pihl, kvinnokliniken, Borås, som är SFOG:s kontaktperson gentemot Socialstyrelsen i klassifikationsfrågor. Karin Pihl har gjort en stor och engagerad arbetsinsats, och även samarbetat med företrädare för olika områden inom obstetrik och gynekologi, bl.a. Perinatal-ARG och Skopi-ARG. Ett stort tack riktas till alla som bidragit till färdigställandet av Diagnoshandboken!

Den föreliggande Diagnoshandboken kommer att bli ett ovärderligt instrument för att underlätta övergången till de nya klassifikationerna och vara ett hjälpmedel för förbättrad diagnossättning vid Sveriges kvinnokliniker.

Viveca Odling
ordförande i SFOG

Inledning (till första upplagan)

”Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården” bygger på de båda nya klassifikationer från Socialstyrelsen som tas i bruk i Sverige 1 januari 1997: Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 som är den svenska versionen av den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10, samt Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 som är den svenska versionen av Nordisk operationsklassifikation, NCSP.

Diagnoshandboken har för Socialstyrelsens räkning granskats av professor Björn Smedby och dr Hubertus van Paaschen, som är ansvariga för sjukdomsklassifikationen respektive operationsklassifikationen.

Avseende sjukdomsklassifikationen har man från Socialstyrelsens sida framhållit det positiva i att specialistföreningarna tar fram definitioner och kliniska beskrivningar såsom skett i Diagnoshandbok för Kvinnosjukvården, och att detta är av stor betydelse för en enhetlig och jämförbar statistik och verksamhetsbeskrivning. Man har emellertid från Socialstyrelsen också pekat på faran med s.k. lathundar som endast innefattar ett urval av de vanligaste diagnoserna. Socialstyrelsen anser att en handbok som denna bör ses som ett komplement till den fullständiga klassifikationen, till vilken användaren hänvisas i de fall Diagnoshandboken inte ger tillräcklig ledning.

Diagnoshandboken är avsedd för alla verksamhetsområden inom kvinnosjukvården; både obstetrik och gynekologi inom den slutna vården, men också för den öppna vårdens olika kliniker och mottagningar.

Diagnoshandboken består av tre delar:

Del 1 är en systematisk uppställning av flertalet av de obstetriska diagnoserna i ICD-10, kapitel XV. Vid ett arbetsmöte arrangerat i samarbete med Perinatal-ARG samlades ett 40-tal av landets förlossningsläkare för genomgång av detta kapitel. Innehållet i diagnoserna diskuterades, ett urval gjordes, och definitioner och användaranvisningar formulerades. Att avgränsa innehållet i diagnoserna -för att i görligaste mån ha samma utgångspunkt i kodvalet- prioriterades högre än att konsensus förelåg, i de fall deltagarna hade olika uppfattning.

Del 2 är en alfabetisk diagnosförteckning. Den innehåller både gynekologiska och obstetriska diagnoser. Även ett urval av koder från övriga kapitel i klassifikationen finns med, användbara som bidiagnoser för ineliggande patienter, symtomdiagnoser, skador, samt andra faktorer av betydelse för hälsotillståndet och kontakterna med sjukvården. Samma diagnos kan finnas på flera olika uppslagsord för att underlätta sökandet. Om informationen fått plats på en rad har den skrivits ut, annars hänvisas till annat uppslagsord. Många av de obstetriska diagnoserna finns med i den alfabetiska delen, oftast med hänvisning till aktuellt kodnummer i Del 1. På några uppslagsord finns sammanställningar av ett flertal koder, t ex Bröstproblem, Kejsarsnittsförlossning, Komplikationer, Menstruationsrubbningar, Missbildningar, Onormala fynd, Tumörer etc.

Även en del operations- och åtgärds-koder har tagits med i Del 2; sådana som annars kan vara svåra att hitta. Det gäller bl.a Endometriebiopsi, Hydroskionografi, Kolposkopi och Uroterapeutiska åtgärder.

Vid de olika tillstånden har i förekommande fall angivits inklusioner och exklusioner samt om annan kod gäller under graviditet och barnsängstid.

På några ställen finns användaranvisningar och information angående kodinnehållet. När det gäller definitioner för de psykiatriska diagnoserna hänvisas till förlagan. Detta gäller även i de fall det råder oklarhet och ytterligare upplysningar önskas, samt om någon kod inte återfinns i Diagnoshandboken.

En hel del symtomdiagnoser finns med i förteckningen. Dessa blir användbara främst vid de mottagningar som sätter diagnos vid öppenvårdsbesök.

Vid misstanke om ett visst tillstånd, får graden av osäkerhet avgöra om man väljer en symtomdiagnos eller en specifik diagnos. Vid utredningar kan man börja med en symtomdiagnos och småningom få en specifik diagnos. Koden för de första besöken skall dock inte ändras, utan principen är att koden väljs i anslutning till konsultationen.

När det gäller diagnossättning i slutenvård är det däremot brukligt att man t ex inväntar PAD-svar före val av diagnos.

Del 3 är ett utdrag ur operationsklassifikationen. Kapitlen för gynekologiska operationer och obstetriska ingrepp finns med i sin helhet. Därutöver finns en del koder ur andra kapitel med, t ex gastrointestinalkanal och urinvägar. Förord för Del 3 finns på sid. 95 och innehållsförteckning på sid. 96, (i tredje upplagan sid. 97 resp. 98).

Sist i boken finns de s.k. Åtgärdskoderna. De är inte obligatoriska att registrera, men erbjuder en möjlighet till kodning för dem som så önskar.

Längst bak har lämnats några blanka sidor. Dessa kan användas för egna anteckningar samt inklistring av småningom utkommande supplement till operationsklassifikationen, åtgärdslistor etc.

Samarbetet med kollegerna i föreningen har varit givande. Särskilt värdefulla insatser har gjorts av Perinatal-ARG med Karel Marsal i spetsen, som deltagit i arbetet med Del 1, Thomas Högberg som hjälpt till att formulera avsnittet med gynekologiska tumördiagnoser i Del 2, och Fredrik Nordenskjöld som angivit de nya endoskopiska ingrepp som finns med i Del 3 samt granskat avsnittet med operationskoder.

Bland övriga som bidragit med synpunkter vill jag nämna Ole Fall, Stig Gårdmark, Per-Åke Holmgren, Lars Nilsson, Christian Ottosen, Håkan Rydhström, Eva Rylander, Per Strömberg och Magnus Westgren.

En diagnoshandbok som denna är inte en slutgiltig produkt. Den kan behöva kompletteras och modifieras mot bakgrund av erfarenheter från den praktiska användningen. Synpunkter och förslag till kompletteringar är därför välkomna, och kommer att övervägas i samband med framtida revisioner.

Skriv till mig under adress Kvinnokliniken, Lasarettet, Box 850, 501 82 Borås.

Borås i november 1996
Karin Pihl

Ur ICD-10

Kapitel XV

Graviditet, förlossning och barnsängstid

Av SFOG bearbetad version

1

Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid (O10-O15)

O10 Hypertoni som funnits före graviditeten

Innefattar hypertoni i tidig graviditet t o m v. 19+6 samt de uppräknade tillstånden oberoende av ev. proteinuri före graviditeten

- O10.0 Essentiell hypertoni
- O10.2 Hypertoni med njursjukdom
- O10.4 Sekundär hypertoni
- O10.9 Icke specificerad hypertoni

O12 Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni

- O12.0 Graviditetsödem (behandlingskrävande)
- O12.1 Proteinuri under graviditet ($\geq 0,3$ g/24 tim)
- O12.2 Graviditetsödem med proteinuri ($\geq 0,3$ g/24 tim)

O13.9 Graviditetshypertoni utan proteinuri

Graviditetshypertoni UNS (debut fr o m v. 20+0)

O14 Graviditetshypertoni med proteinuri

Om hypertoni funnits före graviditeten, ange även O10.-

- O14.0 Lätt eller måttlig preeklampsi (BT $\geq 140/90$, u-protein $\geq 0,3$ g/24 tim)
- O14.1A Svår preeklampsi utan organpåverkan
(diastoliskt BT ≥ 110 och/eller u-protein ≥ 3 g/24 tim)
- O14.1B Svår preeklampsi med organpåverkan
- O14.1C HELLP-syndrom
- O14.1X Svår preeklampsi UNS
- O14.9 Preeklampsi, ospecificerad

O15-O23**O15 Eklampsi**

- O15.0 Eklampsi under graviditeten
- O15.1 Eklampsi under förlossningen
- O15.2 Eklampsi under barnsängstiden
- O15.9 Eklampsi, tidpunkt ej angiven

Andra sjukdomar sammanhängande med graviditeten (O20-O26)

O20 Blödning i tidig graviditet (t o m v. 21+6)

Blodtransfusion, åtgärdskod V9209

Vid spiralgraviditet anges O26.3 som bidiagnos

- O20.0 Hotande missfall
- O20.8 Annan specificerad blödning i tidig graviditet
(Blödning efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7)
- O20.9 Blödning i tidig graviditet, ospecificerad

O21 Hyperemesis gravidarum

- O21.0 Lätta graviditetskräkningar, t o m v. 21+6
- O21.1 Svåra graviditetskräkningar (inläggningskrävande), t o m v. 21+6
- O21.2 Kräkningar i sen graviditet, fr o m v. 22+0
- O21.8 Annat specificerat kräkningstillstånd som komplicerar graviditeten
(Orsak kan anges som bidiagnos)
- O21.9 Graviditetskräkningar, ospecificerade

O22 Venösa komplikationer under graviditeten

Utesluter: Lungemboli O88.-

Venösa komplikationer under förlossning och barnsängstid O87.-
Trombosprofylax Z29.8 (Kronisk antikoagulantibehandling Z92.1)

- O22.0 Åderbräck i benen
- O22.1 Åderbräck i könsorganen
- O22.2 Ytlig tromboflebit (som kräver behandling)
- O22.3 Djup ventrombos
- O22.4 Hemorrojder
- O22.5 Cerebral ventrombos
- O22.8 Andra specificerade venösa komplikationer (t ex bäckentrombos)

O23 Urinvägsinfektioner under graviditet

Utesluter: Grupp B streptokocker O98.8A

- O23.0 Pyelit och pyelonefrit
- O23.1 Cystit
- O23.4 Asymtomatisk bakteriuri

O24 Diabetes under graviditeten

- O24.0 Diabetes före graviditeten, insulinbehandlad
- O24.1 Diabetes före graviditeten, **ej** insulinbehandlad
- O24.4A Graviditetsdiabetes, **ej** insulinbehandlad
- O24.4B Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad
- O24.4X Graviditetsdiabetes UNS

O26 Andra graviditetskomplikationer

Utesluter: Infektionssjukdomar - se O98

- O26.0 Onormalt stor viktökning under graviditeten (som föranleder åtgärd) (Ödem O12.-)
- O26.1 Låg viktökning under graviditeten (< 5 kg)
- O26.2 Habituell abort i anamnesen
- O26.3 Spiralgraviditet (Vid blödning se även O20.-, vid skada se även O35.7)
- O26.4 Herpes gestationis
- O26.5 Hypotoni
- O26.6 Hepatos (Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E)
- O26.7 Symfyseolys, bäcken- och rygginsufficiens
- O26.8A Assisterad befruktning
- O26.8B Graviditetsrelaterade buksmärter
- O26.8C Hydronefros
- O26.8D Karpaltunnelsyndrom
- O26.8E Graviditetsklåda, utan leverpåverkan (Hepatos O26.6)
- O26.8W Annan specificerad graviditetskomplikation (Anemi O99.0)
- O26.9 Graviditetskomplikation, ospecificerad

Vård under graviditet (O30-O48)**O30 Vård pga flerbördsgraviditet**

- O30.0 Tvillinggraviditet
- O30.1 Trillinggraviditet
- O30.2 Fyrillinggraviditet
- O30.8 Annan specificerad flerbördsgraviditet

O31 Vård pga komplikationer specifika för flerbördsgraviditet

- O31.1 Vård pga graviditet som fortsätter efter provocerad abort av ett eller flera foster.
Selektiv abort
- O31.2A Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
t o m v. 21+6
- O31.2B Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
fr o m v. 22+0
- O31.2X Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
tidpunkt ospecificerad
- O31.8 Vård pga andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd
(Tvillingtransfusionssyndrom O43.0B)

O32 Vård pga känt/misstänkt onormalt fosterläge

Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 55
 Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O64.-

- O32.0 Instabilt fosterläge
- O32.1 Säteläge
- O32.2 Tvärläge eller snedläge
- O32.8 Andra specificerade fosterfellägen

O33.9 Vård pga känt/misstänkt disproportion mellan foster och bäcken

Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 55
 Innefattar: Bäckenträngsel, bäckendeformitet, fostermissbildning, disproportion pga stort barn.
 Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O65-O66

O34 Vård pga känt/misstänkt abnormitet i bäckenorganen

Även som indikation för elektivt kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 55
 Utesluter: Förlossningshinder under pågående värkarbete O65.5

- O34.0 Missbildning av uterus
- O34.1 Myom
- O34.2 Ärrbildning i uterus efter tidigare kirurgiskt ingrepp (t ex tidigare kejsarsnitt, Strassmanop.)
- O34.3 Cervixinsufficiens
- O34.4 Andra abnormiteter i cervix (t ex stenosis efter konisering, tumör)
- O34.5 Andra abnormiteter hos uterus, t ex retroversion av gravid uterus
- O34.6 Abnormitet i vagina (t ex septum)
- O34.7A Tidigare könsstympning
- O34.7W Annan specificerad abnormitet i vulva och perineum (t ex fibros, tumör)
- O34.8A Prolaps
- O34.8B Ovarialtumör
- O34.8C Tidigare bäckenbotten-/prolapsoperation
- O34.8D Tidigare sfinkterruptur
- O34.8W Annan specificerad abnormitet i bäckenorganen
- O34.9 Abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad

O35 Vård pga känt/misstänkt abnormitet eller skada hos fostret

Om tillståndet hos fostret är orsak till legalabort, ange O04.- som bidiagnos
 - se Abort, legal sid. 24

- O35.0 Missbildning i CNS, -t ex neuralrörsdefekt- (Övriga missbildningar O35.8)
- O35.1 Kromosomrubning hos fostret
- O35.2 Ärftlig sjukdom hos fostret
- O35.3 Virussjukdom (t ex CMV, rubella)
- O35.4 Alkoholmissbruk hos modern
- O35.5 Läkemedelspåverkan - terapeutisk användning eller missbruk; även drogmissbruk
- O35.7 Skada pga undersökningar och operationer (t ex amniocentes, biopsi, IUD)
- O35.8 Annan specificerad abnormitet eller skada (t ex listerios, toxoplasmos)

O36 Vård pga andra kända/misstänkta problem hos fostret

- O36.0 Rh-immunisering
- O36.1 Annan isoimmunisering
- O36.2 Icke immun hydrops fetalis
- O36.3 Tecken på fosterhypoxi, t ex patologiskt antenalt CTG
(Fosterhypoxi under värkarbete O68.9, PCB-bradykardi O74.8)
- O36.4 Intrauterin fosterdöd, fr o m v. 22+0 (T o m v. 21+6: Missed abortion O02.1,
Vid flerbörd med en intrauterin död O31.-)
- O36.5 Intrauterin tillväxthämning
- O36.6 Överdriven fetal tillväxt (Disproportion pga stort foster, före värkarbete O33.9,
under pågående värkarbete O65.4)
- O36.7 Abdominalgraviditet med viabelt foster
(T o m v. 21+6: Extrauteringraviditet)
- O36.8 Annat specificerat problem hos fostret

O40.9 Polyhydramnion (AFI >250 mm, oberoende av graviditetslängd)**O41 Andra problem med fostervatten/hinnor**

Utesluter: För tidig hinnbristning O42.-/O75.6A/B

- O41.0 Oligohydramnion (AFI <50 mm, oberoende av graviditetslängd)
- O41.1 Amnionit, korioamnionit
- O41.8 Andra specificerade problem med fostervatten/hinnor, t ex "amniotic band"
(Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7,
Ofullständiga hinnor O73.1)
- O41.9 Problem med fostervatten/hinnor, ospecificerade

O42 För tidig hinnbristning (grav.v. 22+0 - 36+6)

Utesluter: För tidig hinnbristning fr o m v. 37+0 O75.6A/B

Vid förlossning t o m v. 36+6, ange även prematurbörd O60.9

Om värkarbetet induceras, ange även O61, sid. 16

- O42.0 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 tim
- O42.1 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 tim
(Om tokolytisk behandling givits, ange i stället O42.2)
- O42.2 För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder

O43 Onormala tillstånd i placenta

Utesluter: Ablatio placentae O45.-

Placenta praevia O44.-

Intrauterin tillväxthämning O36.5

- O43.0A Fetomaternell transfusion
- O43.0B Tvillingtransfusion
- O43.0W Annan specificerad placental transfusion
- O43.0X Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat
- O43.1 Missbildning av placenta (t ex velamentöst navelsträngsfäste)

O44-O61**O44 Placenta praevia (lågt sittande, marginell, partiell, total)**

O44.0 Placenta praevia utan blödning

O44.1 Placenta praevia med blödning (Blodtransfusion, åtgärdskod V9209)

O45 Ablatio placentae

Blodtransfusion, åtgärdskod V9209

Utesluter: Misstänkt ablatio placentae med blödning O46.9

Misstänkt ablatio placentae utan blödning O26.8B

O45.0 Ablatio placentae ledande till koagulationsrubbnings

O45.8 Ablatio placentae utan koagulationsrubbnings

O45.9 Ablatio placentae, ospecificerad

O46 Blödning före förlossningen, som ej klassificeras annorstädes

Blodtransfusion, åtgärdskod V9209

Utesluter: Blödning i tidig graviditet, t o m v. 21+6 O20.-

Blödning under förlossningen O67.-

Ablatio placentae O45.-

Placenta praevia O44.-

O46.8 Annan specificerad blödning före förlossningen (t ex randsinusblödning, riklig teckningsblödning)

O46.9 Misstänkt ablatio placentae med blödning

O47 Förvärkar och hotande förtidsbörd

O47.0A Förvärkar utan cervixpåverkan t o m v. 36+6

O47.0B Hotande förtidsbörd t o m v. 36+6

O47.1 Förvärkar och avstannat värkarbete fr o m v. 37+0

O47.9 Förvärkar, ospecificerat

O48.9 Överburenhet (graviditetens längd fr o m v. 42+0)**Komplikationer vid värkarbete och förlossning O60-O75****O60.9 Prematurbörd (förlossning t o m v. 36+6)****O61 Induktion och induktionsförsök**

Vid vattenavgång utan värkar t o m v. 36+6 se O42.-

Vid vattenavgång utan värkar fr o m v. 37+0 se O75.6B

O61.0A Medicinska induktionsmetoder; förlossning inom 48 tim

O61.0B Medicinska induktionsmetoder; förlossning efter mer än 48 tim,
inkl. misslyckad induktion forts.

- O61.1A Mekaniska induktionsmetoder; förlossning inom 48 tim
 O61.1B Mekaniska induktionsmetoder; förlossning efter mer än 48 tim,
 inkl. misslyckad induktion

O62 Värkrubbningar

- O62.0 Primär värksvagheter (långsam progress -cervixdilatation <1 cm/tim- i förlossningens aktiva fas, dvs cervix öppen ≥ 3 -4 cm)
 O62.1 Sekundär värksvagheter (ingen progress på minst 2 tim efter initialt normal progress)
 O62.2 Förlängd latensfas (>18 tim till cervixöppning 3 cm)
 O62.3 Störtlörlossning (hos förstföderska <1 tim från 3 cm till partus, hos omföderska <0,5 tim från 3 cm till partus)
 O62.4 Hypertont okoordinerat värkarbete
 O62.8 Andra specificerade värkrubbningar
 O62.9 Värkrubning, ospecificerad (Dystoci UNS O66.9)

O63 Utdragen förlossning

Använd i **första hand** värksvaghetsdiagnoser O62.0 / O62.1

- O63.0 Förlängt öppningsskede (hos förstföderska >15 tim från 3 cm till fullvidgat, hos omföderska >11 tim)
 O63.1 Förlängt utdrivningsskede (t ex >3 tim från fullvidgad cervix till partus hos förstföderska)
 O63.2 Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc. (om **fördröjningen** föranleder åtgärd)
 O63.9 Utdragen förlossning, ospecificerad

O64 Förlossningshinder under pågående värkarbete

Utesluter: De uppräknade tillstånden som orsak till vård eller **elektivt** kejsarsnitt O32.-

- O64.0 Djup tvärställning
 O64.1 Sätessjudning/fotbjudning
 O64.2 Ansiktsbjudning
 O64.3 Pannbjudning
 O64.4 Snedläge, tvärläge, framfallen arm
 O64.8 Annan specificerad felaktig fosterbjudning (t ex asynklitism, hög rakställning)

O65 Förlossningshinder orsakat av disproportion mellan bäcken och foster

Utesluter: Disproportion bäcken-foster som orsak till **elektivt** kejsarsnitt O33.9 - se Kejsarsnittsförlossning sid. 55

- O65.4 Förlossningshinder pga missförhållande bäcken-foster, ospecificerat. (Man har uteslutit värksvagheter, och tror att det är fosterstorlek och/eller bäckenkapacitet som är orsak till den dåliga progressen. Inkluderar dystoci pga abnormitet hos fostret.)
 O65.5 Förlossningshinder pga abnormitet i moderns bäckenorgan (tillstånd under O34.- ; de koderna används vid **elektivt** kejsarsnitt)

O66.0	Skulderdystoci vid vaginalförlossning
O66.1	Tvillingkollision
O66.5	Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat, förlossningen fullföljd med kejsarsnitt. (Denna kod kan användas för att beskriva förloppet, men indikationen för ingreppet skall anges med annan diagnoskod - se sid. 54, Kejsarsnittsförlossning)
O66.9	Förlossningshinder ospecificerat (Dystoci UNS)

O67.0 Blödning ledande till koagulationsrubbnig (bidiagnos till annan blödningsdiagnos)
O67.8 Riklig blödning vid kejsarsnitt >1000 ml (peroperativ blödning)
O67.9 Onormal blödning före barnets framfödande, ospecificerad

Patologiskt antenatalt CTG som föranleder åtgärd O36.3

O69.0	Navelsträngsprolaps
O69.4	Blödning från vasa praevia (blodkär! från navelsträngen, som går i hinnorna och brister under förlossningen.) (Denna diagnos används retrospektivt som förklaring till asfyxi/fetal blödning.)
O69.9	Navelsträngskomplikation, ospecificerad

O70.1	Perinealbristning grad 2: bäckenbotten, perineum, vagina
O70.2A	Perinealbristning grad 3: partiell sfinkterruptur
O70.2B	Perinealbristning grad 3: total sfinkterruptur
O70.2X	Perinealbristning grad 3: sfinkterruptur, ospecificerad
O70.3	Perinealbristning grad 4: inkl. rektalslemhinnan (även enbart rektalslemhinnan)

forts.

- O71.0 Uterusruptur före värkarbetets början
- O71.1 Uterusruptur under värkarbetet
- O71.2 Inversion av uterus efter förlossningen
- O71.3 Cervixruptur (som kräver suturering)
- O71.4 Vaginalruptur, isolerad (Vaginalruptur vid perinealbristning O70.1)
- O71.5 Skada på urinblåsa eller uretra
- O71.7 Hematom i vagina, vulva, perineum
- O71.8 Annan specificerad obstetrisk skada

O72 Blödning i efterbördsskedet/ efter förlossning, >1000 ml

Blodtransfusion, åtgärdskod V9209

Utesluter: Riklig peroperativ blödning vid kejsarsnitt, >1000 ml O67.8

- O72.0 Kvarhållen placenta/delar av placenta, med blödning >1000 ml
(med blödning ≤1000 ml O73.0/O73.1)
- O72.1A Atonisk blödning > 1000 ml
- O72.1B Blödning pga förlossningsskada > 1000 ml
- O72.1X Blödning i efterbördsskedet UNS (t ex oklart om atoni eller rupturer) > 1000 ml
- O72.2 Fördröjd blödning -mer än 2 tim efter placentaavgång- efter förlossning (t ex pga atoni eller kvarhållna placenta-/hinnrester, oavsett blödningsmängd)
- O72.3 Blödning i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbnig (bidiagnos)

O73 Kvarhållen placenta och hinnor, blödning ≤1000 ml

Blodtransfusion, åtgärdskod V9209

Utesluter: Kvarhållen placenta/hinnor med blödning >1000 ml O72.0

Fördröjd blödning, se O72.2

- O73.0 Kvarhållen placenta med blödning ≤1000 ml
- O73.1 Kvarhållna **delar** av placenta och hinnor med blödning ≤1000 ml

O74 Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning

- O74.0 Aspirationspneumonit
- O74.1 Andra lungkomplikationer
- O74.2 Hjärtsvikt och hjärtstillestånd
- O74.3 CNS-komplikationer (t ex cerebral anoxi)
- O74.4 Toxiska reaktioner vid lokalanestesi
- O74.5 Huvudvärk efter spinal-/epiduralanestesi
- O74.6 Andra specificerade komplikationer av spinal-/epiduralanestesi
- O74.7 Svår genomförd eller misslyckad intubation
- O74.8 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
(t ex PCB-bradykardi som föranleder ingrepp)

O75 Andra komplikationer under värkarbete och förlossning

- O75.0 Uttröttad moder (En i övrigt okomplicerad förlossning, där modern är så utmattad att detta föranleder ingrepp - används alltså ej vid t ex värkssvaghet)
- O75.1 Obstetrisk chock (behandlingskrävande cirkulationssvikt)
- O75.2 Feber >38,5° under förlossning, utan etiologisk diagnos (Korioamnionit O41.1, Oklar feber i puerperiet O86.4) forts.

O75-O81

- O75.3 Annan infektion, t ex sepsis, under värkarbetet (som föranleder behandling, t ex antibiotika eller förlossningsoperation)
- O75.6A Vattenavgång utan värkar i fullgången tid (fr o m v. 37+0); förlossningen **startar spontant**
- O75.6B Vattenavgång utan värkar i fullgången tid (fr o m v. 37+0); förlossningen **induceras** (Vid induktion, ange även O61.-)
- O75.6X Vattenavgång utan värkar i fullgången tid, ospecificerad
- O75.7 Vaginalförlossning efter tidigare kejsarsnitt
- O75.8 Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning
- O75.9 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad

Förlossning O80-O84

Alla förlösta patienter ska ha en kod från O80-O84, även vid komplikationer och intrauterin fosterdöd.

Fr o m 2004-01-01 anges alltid förlossningskoden (O80-O84) som huvuddiagnos.

- O80 Spontanförlossning, enkelbörd (icke-instrumentell vaginalförlossning)**
- Fall som krävt ingen eller minimal förlossningshjälp, med eller utan perineotomi.
 - Betecknas **Normal förlossning** om ingen förlossningskomplikation, t ex blödning eller värkrubbning registreras, även i fall där värkarbetet inducerats och fall med prematurbörd eller överburenhet.

- O80.0A Spontanförlossning, framstupa kronbjudning
- O80.0B Spontanförlossning, vidöppen hjässbjudning
- O80.0W Spontanförlossning, annan specificerad huvudbjudning (t ex ansiktsbjudning)
- O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad (t ex förlöst före inkomsten; denna kod används om placenta ej har avgått vid inkomsten, och förlossningen således inte är avslutad - annars används ej förlossningskod utan endast koden Eftervård Z39.0)

O81 Instrumentell vaginalförlossning, enkelbörd

Utesluter: Misslyckat försök att förlösa med tång/sugklocka O66.5

Operationskoder - se Del 3, sid. 110

Ange även indikationen, t ex

- hotande fosterasfyxi O68.9
- sekundär värksvaghet O62.1
- uttröttad moder O75.0 (ska ej användas om kod från O62/O63 anges)

- O81.3A **Tångförlossning**, framstupa kronbjudning
- O81.3B **Tångförlossning**, vidöppen hjässbjudning
- O81.3W **Tångförlossning**, annan specificerad huvudbjudning
- O81.3X **Tångförlossning**, ospecificerad bjudning
- O81.4A Förlossning med **sugklocka**, framstupa kronbjudning
- O81.4B Förlossning med **sugklocka**, vidöppen hjässbjudning
- O81.4W Förlossning med **sugklocka**, annan specificerad huvudbjudning
- O81.4X Förlossning med **sugklocka**, ospecificerad bjudning

- O82 Kejsarsnittsförlossning** - se sid. 54-55
- O83.1 Sätessförlossning, enkelbörd**
(Operationskoder för manuell sätessförlossning - se Del 3 sid. 110)
- O84 Flerbördsförlossning**
Typ av flerbörd kan anges med kod från O30.- som bidiagnos
- O84.0 Flerbördsförlossning, spontan
- O84.1 Flerbördsförlossning med tång eller sugklocka
- O84.2 Flerbördsförlossning med kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförlossning sid. 54-55
- O84.8 Flerbördsförlossning med kombinerade metoder, t ex Tv I spontan, Tv II extraktion, VE eller kejsarsnitt
(Op.koder för tång, VE och kejsarsnitt se sid.110-111)
- Ange även specificerad orsak till ingreppet, t ex
- fördröjd förlossning av tvilling II O63.2
- hotande fosterasfyxi O68.9
- tvärläge O64.4
- O84.9 Flerbördsförlossning, ospecificerad
(se även texten till O80.9)

Komplikationer under barnsängstiden (t o m 42 d postpartum)

- O85.9 Endometrit under barnsängstiden (inkl. sepsis)**
Vid sepsis kan bakteriell etiologi anges som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 51
- O86 Andra infektioner under barnsängstiden**
Utesluter: Infektioner under väkarbetet O75.2/3
- O86.0 Sårinfektion (behandlingskrävande) efter kejsarsnitt/perinealsutur
- O86.2 Urinvägsinfektion (cystit, pyelonefrit) efter förlossning (GBS O98.8A)
- O86.3 Andra specificerade infektioner i urin-/könsorgan efter förlossning
- O86.4 Feber av okänd orsak efter förlossning
- O86.8 Andra specificerade infektioner under barnsängstiden
- O87 Venösa komplikationer under förlossning och barnsängstid**
Utesluter: Lungemboli O88.-
Venösa komplikationer under graviditet O22.-
- O87.0 Ytlig tromboflebit (som kräver behandling)
- O87.1 Djup ventrombos
- O87.2 Hemorrojder
- O87.3 Cerebral ventrombos
- O87.8 Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden
(t ex bäckentrombos)

O88-O97

O88 Lungemboli under graviditet, förlossning och barnsängstid

- O88.0 Luftemboli
- O88.1 Fostervattenemboli
- O88.2 Emboli pga blodpropp
- O88.3 Septisk emboli
- O88.8 Annan specificerad emboli

O90 Andra komplikationer under barnsängstiden

- O90.0 Sårruptur efter kejsarsnitt
- O90.1 Ruptur av perineotomi eller suturerad bristning
- O90.2 Hematom efter kejsarsnitt
(Perineal-, vaginal- eller vulvahematom O71.7)
Blodtransfusion, åtgärds kod V9209
- O90.8 Urinretention (t ex resturin >300 ml 2 d postpartum)
- O90.9 Komplikation under barnsängstiden UNS

O91 Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta

Innefattar: De uppräknade tillstånden även under graviditet

- O91.0 Infektion i bröstvårta
- O91.1A Mastit
- O91.1B Bröstböld
- O91.2 Mjölckstockning

O92.5 Amningsnedläggning

(se f.ö. Bröstproblem/-sjukdomar i samband med barnsbörd, sid. 31)

Obstetrisk död O95-O97

- O95.9 Plötslig död av icke specificerad orsak under graviditet, förlossning och barnsängstid
- O96.9 Död av obstetrisk orsak, som inträffar >42 d men <1 år efter förlossning
- O97.9 Död till följd av direkt obstetrisk orsak, som inträffar >1 år efter förlossning

Om en gravid eller nyförlöst kvinna avlider av sjukdom/skada som klassificeras med kod ur annat kapitel än O, används kod från O99 -se ICD-10-boken, sid. 473- tillsammans med dödsorsakskoden. Annars framgår det inte att kvinnan var/nyligen varit gravid.

Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O98-O99)

O98 Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Innefattar: De uppräknade tillstånden även under graviditet.

Bidiagnos kan användas för att ange det specifika tillståndet - se Del 2/ICD-10-boken.

- O98.0 Tuberkulos
- O98.1 Syfilis
- O98.2 Gonorré
- O98.3 Herpes simplex, klamydia, kondylom, trikomonas
- O98.4A Hepatit A
- O98.4B Hepatit B
- O98.4C Hepatit C
- O98.4W Annan specificerad hepatit
- O98.4X Hepatit, ospecificerad
- O98.5 Andra virussjukdomar (ej HIV - se HIV sid. 47)
- O98.6 Protozorsjukdomar
- O98.8A Grupp B streptokocker (GBS)
- O98.8W Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar

Andra sjukdomar som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

- O99.0 Anemi - Hb <100 g/l (Blodtransfusion, åtgärdskod V9209)
- O35.4 Alkoholmissbruk
- O35.5 Annat drogmissbruk
- F53.0 Depression efter förlossning
- F53.1 Puerperal psykos (debut inom 6 v. efter förlossning)
- Z86.7 Trombosanamnes
- Z84.8 Tromboshereditet
- Z29.8 Trombosprofylax (Kronisk antikoagulantibehandling Z92.1)
- O99.1- O99.8 Andra interkurrenta sjukdomar under graviditet/barnsängstid
(Ange O99.-kod + specifik kod för sjukdomen -se Del 2.
Genom att ange O99.-koden tillsammans med sjukdomskoden får man fram att den gäller en gravid/nyförlöst kvinna.)

Exempel: O99.6 + K35.9 Akut appendicit under graviditet
O99.1 + D69.6 Trombocytopeni under graviditet

Dessa O99-koder finns angivna vid många av uppslagsorden i Del 2. Där det inte är så, använd O99.8. För sjukdomar som redan har egen kod i O-kapitlet, t ex Hepatit under graviditet O98.4, behövs naturligtvis inte detta.)
Se f.ö. ICD-10-boken, sid. 473.

Alfabetisk diagnosförteckning för kvinnosjukvården

Abdominalgraviditet fr o m v. 22+0, med förlossning av viabelt foster O83.3 (huvuddiagnos) + O36.7 (bidiagnos)
(T o m v. 21+6: Extrauterin graviditet - se sid. 40)

Ablatio placentae - se O45, sid. 16

Abort, legal

- **okomplicerad O04.9**
- med komplikation: byt ut decimalen (från O04.9), se nästa sida
- (illegal O05.- För decimalindelning, se nästa sida)
- selektiv - se Selektiv abort sid. 81
- Misslyckat försök till legal abort, utan komplikation O07.4
 - Med komplikation i form av
 - infektion (allt från endometrit till sepsis) O07.0
 - blödning, riklig eller långvarig O07.1
 - embolism O07.2
 - andra och icke specificerade komplikationer (t ex perforation, hjärt-/njursvikt, trombos) O07.3

Abort, spontan (Missfall)

"Definitioner":

Vid slutet cervix och ingen eller ringa blödning: missed abortion eller ofostrig graviditet, beroende på ultraljudsfyndet.

Vid begynnande cervixdilatation: spontanabort.

- habituell - se Habituell abortbenägenhet sid. 45
- hotande missfall O20.0 (se f.ö. Blödning i tidig graviditet O20.- sid. 12)
- **inkomplett, utan komplikation O03.4**
(Vid komplikation: byt ut decimalen, se nästa sida)
- **komplett/UNS, utan komplikation O03.9**
(Vid komplikation: byt ut decimalen, se nästa sida)
- missed abortion O02.1
(Ingen eller ringa blödning, slutet cervix, kvarvarande hinnsäck samt dött foster mindre än tiden)
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
- Misslyckat försök till exeres vid missfall O07.9
 - Med komplikation i form av
 - infektion (allt från endometrit till sepsis) O07.5
 - blödning, riklig eller långvarig O07.6
 - emboli O07.7
 - andra och icke specificerade komplikationer (t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos) O07.8
- mola hydatidosa - se sid. 68
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)
- ofostrig graviditet O02.0
(Vid komplikation: använd O08.- som bidiagnos, se nästa sida)

Komplikationer vid legal abort/missfall - kodnummer O03-O05:

Decimalindelning:

- .0 inkomplett, med infektion (allt från endometrit till sepsis)
- .1 -"- med riklig eller långvarig blödning
- .2 -"- med embolism
- .3 -"- med andra och icke specificerade komplikationer
(t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos)
- .5 komplett/UNS, med infektion (allt från endometrit till sepsis)
- .6 -"- med riklig eller långvarig blödning
- .7 -"- med embolism
- .8 -"- med andra/icke specificerade komplikationer
(t ex hjärt-/njursvikt, perforation, trombos)

Komplikationer vid/efter abort, extrauterin graviditet, mola:

- O08.0 infektion (allt från endometrit till sepsis)
- O08.1 blödning, riklig eller långvarig
- O08.2 emboli
- O08.3 chock
- O08.4 njursvikt
- O08.5 elektrolytrubbning
- O08.6 organskada, t ex perforation
- O08.7 tromboflebit, trombos
- O08.8 andra specificerade komplikationer (t ex hjärt-/CNS-komplikationer)
- O08.9 komplikation UNS

Abortrådgivning Z64.0**Abortus habitualis** - se Habituell abortbenägenhet sid. 45**Abscess, furunkel, karbunkel**

- anal, perianal K61.0
- analsfinkter K61.4
- appendicit med abscess K35.1
- armhåla L02.4
- Bartholins körtel N75.1 (Gonokock-Bartholinit A54.1)
- bröst N61.9
- bröstböld i samband med laktation O91.1B
- buk eller bäcken UNS/Douglasabscess K65.0
(postoperativ - se Komplikationer, infektion postop. sid. 58)
- follikulit UNS L73.9
- glutealregion L02.3
- hidradenitis suppurativa L73.2
- ligamentum latum - se Parametrit sid. 73
- ljumske L02.2
- perineum L02.2
- periuretral N34.0 (Gc A54.1, Klamydia A56.0)
- pilonidalcysta med abscess L05.0
- tuboovarialabscess (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)
 - gonokocker N74.3+A54.2
 - klamydia N74.4+A56.1
 - okänd etiologi N70.0 (med bäckenperitonit N73.3)
- vulva N76.4 (Bartholins körtel - se här ovan) forts.

Acc-Alk

Abscesss, forts.

- uretra N34.0 (Gc A54.1)
- uterus (pyometra) N71.1 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)

Accessorisk

- bröstkörtel Q83.1
- bröstvärta Q83.3
- ovarium Q50.3
- tuba Q50.6

Acyklisk blödning (metrorragi) N92.1 - se f.ö. Menstruationsrubbingar sid. 66

Adenomatös hyperplasi av endometriet

- utan atypi N85.1
- med atypi D39.0 (även lätt atypi)

Adenomyos N80.0

Adherenser

- buk -utom bäcken- K66.0 (Adherensileus K56.5)
- bäcken
 - postinfektiösa N73.6 (Vid infertilitet N97.1)
 - postoperativa N99.4 (Vid infertilitet N97.1)
- intrauterina (Ashermans syndrom) N85.6 (Vid infertilitet N97.2)
- vagina
 - postinfektiösa/UNS N89.5
 - postoperativa N99.2

Adherensileus K56.5 (Under graviditet O99.6 + K56.5)

Adipositas E66.9

Adiposogenital dystrofi E23.6

Adnexresistens, oklar R19.0

Adrenogenitalt syndrom E25.0

Adult respiratory distress syndrome (ARDS) J80.9

Afasi, dysfasi R47.0

Agranulocytos, läkemedelsutlöst D70.9 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

AIDS - se HIV sid. 47

Alkoholism F10.2 (Alkoholmissbruk under graviditet O35.4)

Alkoholpåverkan

- misstänkt/UNS Y91.9

- säker - se under Narkomani sid. 69

Allergi, läkemedel - se Läkemedelsbiverkning sid. 64

Alopecia areata, lokaliserat hårfall UNS L63.9

Alzheimers sjukdom - se Demens sid. 35

Amenorré

- primär N91.0
- sekundär N91.1
- UNS N91.2

Amningsnedläggning O92.5

Amningsproblem UNS O92.7 (se f.ö. Bröstproblem/-sjuk i samband med barnsbörd sid. 31)

Amningspsykos (debut inom 6 v. efter förlossning) F53.1 (Postpartumdepression F53.0)

Amniocentes/korionvillibiopsi (op.koder MAA00 resp. MAA10)

- för kromosomanalys Z36.0
- för annan analys Z36.2
- (komplikation i form av blödning, fostervattenläckage, känd/misstänkt skada på fostret genom punktionen O35.7)

Amnionit, korioamnionit O41.1

Amniotic band O41.8

Anal

- abscess K61.0
- blödning K62.5
- fissur
 - akut K60.0
 - kronisk K60.1
 - UNS K60.2
- fistel K60.3
- inkontinens R15.9
- klåda L29.0
- polyp K62.0
- prolaps K62.2 (Rektalprolaps K62.3)
- spasm K59.4

Anemi

Utesluter: Anemi under graviditet och puerperium -Hb <100 g/l- O99.0

(Om så önskas kan specifikation av anemityp användas som bidiagnos)

- B₁₂-bristanemi D51.9 (B₁₂-brist utan anemi E53.8)
- folatbristanemi
 - dietär D52.0
 - läkemedelsutlöst D52.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
 - folatbristanemi UNS D52.9 (Folatbrist utan anemi E53.8) forts.

Anemi, forts.

- järnbristanemi
 - pga kronisk blodförlust D50.0
 - järnbristanemi, ospecificerad D50.9
- posthemorragisk anemi (efter akut större blödning) D62.9
- sicklecellsanemi - se sid. 82

Angina pectoris

- ansträngningsangina I20.8
- instabil angina I20.0
- variant angina I20.1
- ospecificerad I20.9

Angioneurotiskt ödem T78.3 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

Anorexia nervosa F50.0

(Atypisk anorexia nervosa -t ex att symtomet amenorré saknas- F50.1)

Ansiktsbjudning vid kejsarsnittsförlossn. - se sid. 54, vid vaginalförlossn. - se O80/81, sid. 20

Ansträngningsinkontinens N39.3

Antibiotikaprofylax Z29.2 (bidiagnos)

Anti D-injektion (Rh-profylax) åtgärdskod V9325

Antikoagulantibehandling - se Trombosprofilax sid. 88

Antikonception - se Preventivmedel sid. 76

Appendicit (Under graviditet O99.6 + K35.-)

- akut, ospecificerad (katarral/flegmonös) K35.9
- akut med perforation K35.0
- akut med abscess K35.1
- kronisk/recidiverande K36.9
- lymfoid hyperplasi av appendix K38.0

Artros - se Höftledsartros sid. 50 resp. Knäledsartros sid. 56

Ascites (utan känd etiologi) R18.9

Ashermans syndrom N85.6 (Vid infertilitet N97.2)

Aspirationspneumoni - se under Komplikationer sid. 57

Assisterad befruktning

(Bidiagnos. Infertilitetsdiagnos = huvuddiagnos.)

- insemination (Vid ovulationsstimulering ange även Z31.-, se nästa sida)
 - donator (AID) Z31.1A
 - make (AIH) Z31.1B
- in vitro-fertilisering (Vid ovulationsstimulering även Z31.-, se nästa sida) forts.

Assisterad befruktning, forts.

- utplockning av ägg, befruktning utanför kroppen,
återförande av befruktade äggceller Z31.2A
 - som ovan, med mikroinjektion av spermie Z31.2B
 - återförande av frysta, upptinade befruktade äggceller Z31.2C
 - andra metoder för assisterad befruktning (GIFT, ZIFT, EIFT etc.) Z31.3
- Ovulationsstimulering
- för superovulation Z31.8A
 - vid anovulation Z31.8B
- (Om så önskas kan aktuellt läkemedel anges med ATC-kod ur FASS; bidiagnos)

Assisterad befruktning, komplikationer

- hyperstimuleringsyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
- infektion
 - i samband med embryo transfer N98.3
 - i samband med insemination N98.0
- andra specificerade komplikationer N98.8
- UNS N98.9

Astma (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)

- allergisk J45.0
- icke allergisk J45.1
- blandad J45.8
- ospecificerad J45.9
- status asthmaticus J46.9

Astmatisk bronkit J45.9 (Under graviditet O99.5 + J45.9)

Asymtomatisk bakteriuri under graviditet O23.4

Asynklitism (vid förlossningshinder) O64.8 (Kejsarsnitt - se sid. 54)

Aterom L72.1 (Infekterat aterom - välj kod under Abscess sid. 25)

Ateroskleros, generaliserad/UNS I70.9

Atonisk/autonom blåsa N31.2

Atopiskt eksem UNS L20.9

Atrofisk vaginit efter menopaus N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)

Atypi

- i cytologprov (Under graviditet O28.2)
 - gyn.organ R87.6
 - övriga lokalisationer - se Onormala fynd sid. 70
- i provexcision (Under graviditet O28.8)
 - gyn.organ R87.7
 - övriga lokalisationer R89.7

Autoimmun sjukdom (systemisk) UNS M35.9 (Under graviditet O99.8 + M35.9)

Autonom blåsa N31.2

Avstannat värkarbete (fr o m v. 37+0) O47.1

B

Bakteremi UNS A49.9 - se f.ö. Sepsis sid. 81

Bakteriell etiologi, specificerad (som bidiagnos) - se Infektiöst agens sid. 51

Bakteriell vaginos N76.8 (Under graviditet O99.8 + N76.8)

Bakteriuri, asymtomatisk under graviditet O23.4

Bartholincysta N75.0 (Bartholinit - se nedan) (Under graviditet O99.8 + N75.0)

Bartholinit N75.1 (Gonockock-Bartholinit A54.1) (Under graviditet O99.8 + N75.1)

Bechterews sjukdom M45.9 (Under graviditet O99.8 + M45.9)

Befarad sjukdom, som ej kunnat verifieras

- undersökning pga misstänkt malign tumör Z03.1
- undersökning pga andra misstänkta sjukdomar Z03.8
- undersökning pga misstänkt fynd; status normalt Z71.1

Behandlingsvägran

- av trosskäl eller gruppsyck Z53.1
- andra och icke specificerade skäl Z53.2

Bihåleinflammation J 01.- (Akut bihåleinflammation, ospec. J01.9)

Binjurebarkshyperplasi, kongenital E25.0

Binjureinsufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.6

Blandinkontinens N39.4

Blodtransfusion åtgärdskod V9209

Blåmärken, spontana R23.3

Blåsdivertikel N32.3 (med sten N21.0)

Blåshalsskleros/-stenos N32.0

Blåsljud på hjärtat (Vid känt klafffel - se Hjärtklaffsjukdomar sid. 48)

- funktionella hjärtblåsljud R01.0
- UNS R01.1 (Under graviditet O28.8)

Blåssten N21.0

Blödning från magtarmkanalen (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut hemorragisk gastrit K29.0
- gastrointestinal blödning, ospecificerad K92.2
- hematemes K92.0 (vid Ulcus - se sid. 92)
- Mallory-Weiss-blödning K22.6
- melena K92.1 (vid Ulcus - se sid. 92)
- rektal-/analblödning K62.5

Blödning i tidig graviditet (t o m v. 21+6) - se O20, sid. 12

Blödning, per-/postoperativt - se Komplikationer, blödning sid. 57

Blödningsrubbningar - se Menstruationsrubbningar sid. 66

Borderlinetumör i ovarium D39.1 (canceranmäls)

Bowen, Mb - se under Tumörer, cancer in situ, sid. 88

Bronkit (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)

- akut, ospecificerad J20.9
- akut, specificerad etiologi J20.0-8
- icke specificerad som akut eller kronisk J40.9
- kronisk J42.9 (Kronisk astmatisk bronkit J45.9)

Bråck (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- diafragmabråck K44.- (Diafragmabråck UNS K44.9)
- femoralbråck K41.- (Femoralbråck UNS K41.9)
- hernia och prolaps av ovarium och tuba N83.4
- ljumskbråck K40.- (Ljumskbråck UNS K40.9)
- navelbråck K42.- (Navelbråck UNS K42.9)
- postoperativt bukväggsbråck
 - inklämt, utan gangrän K43.0
 - inklämt, med gangrän K43.1
 - utan inklämning eller gangrän K43.9
- annat specificerat bukbråck (t ex pudendus-, obturatorius-) K45.- (UNS K45.8)

Brännskada, yttre genitalia - se Skador, yttre könsorgan, sid. 83

Bröstproblem/-sjukdomar i samband med barnsbörd

- abscess O91.1B
- accessorisk bröstkörtel Q83.1, accessorisk bröstvårta Q83.3
- agalakti O92.3
- amningsnedläggning O92.5
- amningsproblem UNS O92.7
- bröstböld O91.1B
- fissur i bröstvårta O92.1
- galaktorré O92.6
- hypogalakti O92.4
- indragen bröstvårta O92.0
- infektion i bröstvårta O91.0
- lymfangit O91.2

forts.

Bröstproblem/-sjukdomar i samband med barnsbörd, forts.

- mastit O91.1A
- mjölkstockning O91.2

Bröstproblem/-sjukdomar utan samband med barnsbörd

- abscess N61.9
- accessorisk bröstkörtel Q83.1, accessorisk bröstvårta Q83.3
- cysta, solitär N60.0
- diffus cystisk mastopati N60.1
- fibroadenom D24.9
- fibroadenomatös N60.2
- fissur i bröstvårta N64.0
- flytning från bröstvårta N64.5 (Galaktorré N64.3)
- galaktocele N64.8
- galaktorré N64.3 (Flytning från bröstvårta N64.5)
- hypertrofi N62.9
- karbunkel N61.9
- knuta UNS N63.9
- mastit N61.9
- mastodyni N64.4
- resistens UNS N63.9
- andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel N64.8
- UNS N64.9

Buksmärtor, graviditetsrelaterade O26.8B

Buksmärtor UNS R10.4

- ”akut buk” med svåra smärtor, deféense R10.0
- bäckenet och bäckenbotten R10.2
(Smärtor UNS som har samband de kvinnliga könsorganen N94.9)
- nedre delen av buken, utom bäckenet R10.3
- övre delen av buken R10.1
(Njurkolik UNS N23.9)

Bukväggsbråck, postoperativt - se Bråck sid. 31

Bäckenadherenser N73.6 (Vid infertilitet N97.1)

Bäckenbotteninsufficiens N81.8

Bäckendeformitet/-trängsel

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 54-55
- vård under graviditet O33.9

Bäckenperitonit

Salpingit med bäckenperitonit - se Salpingit sid. 80-81

Bäcken-/rygginsufficiens under graviditet O26.7

Bäckenvaricer I86.2

Bältros (utan komplikationer) B02.9

C

Campylobakter-enterit A04.5

Cancer, cancer in situ - se under Tumörer sid. 88

Candida

- i hud (utom vulva) B37.2
- i munnen B37.0
- i vulva, vagina N77.1+B37.3

Carcinomas -generaliserad malignitet- C80.9 (canceranmäls)

Cauda equina-syndrom G83.4

Causa socialis

- avlastningsvård Z75.5
- ej tillgång till andra hjälpinsatser Z75.4
- väntan på annan lämplig vårdform ("klinikfärdig") Z75.1

Celiaki K90.0 (Under graviditet O99.6 + K90.0)

Cellförändringar - se Atypi sid. 29

Cerebral infarkt I63.- (Cerebral infarkt UNS I63.9)

Cerebral insult (Under graviditet O99.4 + I-kod nedan)

- pga hjärninfarkt I63.- (UNS I63.9)
- pga hjärnblödning I61.- (UNS I61.9)
- UNS I64.9

Cerebral ventrombos under graviditet O22.5, under barnsängstid O87.3

Cerebrovaskulär sjukdom UNS I67.9

Cervicit N72.9 (Gonokocker A54.0, Klamydia A56.0)

Cervixelongation N88.4

Cervixinsufficiens, vård under graviditet O34.3

Cervixruptur, obstetrisk - se O71.3, sid. 19 (Gammal skada, cervix N88.1)

Cervixstenos N88.2 (Rigid cervix ledande till akut kejsarsnitt - se Kejsarsnittsförl. sid. 54)

Chankroid A57.9

Chlamydia - se Klamydia sid. 56

Chloasma L81.1

Cho-Cys

Cholecystit - se Kolecystit sid. 57

Chorioamnionit O41.1

Choriocarcinom - se Tumörer, placenta, sid. 90

Chorionvillibiopsi - se Amniocentes sid. 27

Claudicatio intermittens I73.9

Clostridium difficile-enterit A04.7 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

CMV-infektion - se Cytomegalvirus-infektion sid. 35

Coccygodyn M53.3

Coitusblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)

Colitis ulcerosa - se Ulcerös kolit sid. 92

Colon irritabile

- med diarré K58.0
- utan diarré K58.9
- UNS K58.9

Condyloma acuminatum - se Kondylom sid. 61

Cor incomp. UNS I50.9

Corpus luteumcysta N83.1

Coxarthros - se Höftledsartros sid. 50

Crohns sjukdom (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- i tunntarmen K50.0
- i tjocktarmen K50.1
- i både tunn- och tjocktarm K50.8
- ospecificerad K50.9

Cushings syndrom E24.-

- läkemedelsutlöst E24.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
- överproduktion av hypofysärt ACTH E24.0
- ospecificerat E24.9

CVK - se Implantat sid. 51

Cysta

- i ovariet - se Ovarialcysta sid. 72
- i vagina N89.8
- i vulva N90.7 (Bartholincysta N75.0, Bartholinit - se sid. 30)

Cystisk fibros (Under graviditet O99.2 + E-kod nedan)

- lungsymtom E84.0
- tarmsymtom E84.1
- andra eller kombinerade symtom E84.8
- ospecificerad E84.9

Cystit (Under graviditet O23.1, barnsängstid O86.2)

- akut N30.0
- kronisk
 - interstitiell N30.1
 - annan kronisk/kronisk UNS N30.2
 - uretrasyndrom N34.3
- strålcystit N30.4
- trigonit N30.3
- annan specificerad cystit N30.8
- cystit UNS N30.9

Cystocele N81.1**Cystostomi**

- förekomst av Z93.5
- tillsyn, borttagning Z43.5

Cytologprovsatypi - se Atypi sid. 29**Cytologprovtagning, cervix**

- hälsokontroll, riktad Z12.4
- kontroll efter behandling för
 - lätt/måttlig dysplasi Z09.0 (+ ev. behandlingsdiagnos)
 - svår dysplasi/ca in situ/cancer Z08.0 (+ ev. behandlingsdiagnos)
- som del i allmän gynekologisk undersökning Z01.4

Cytomegalovirus-infektion, ospecificerad B25.9

(Under graviditet, barnsängstid O98.5,
om känd/misstänkt fosterskada O35.3)

Cytostatikabehandling

- pga cancer Z51.1
- annan cytostatikabehandling (t ex pga extrauterin graviditet) Z51.2

D**”Dagen-efter-piller”** Z30.3**Dekubitalsår** L89.9**Demens**

- Alzheimer
 - tidig debut (före 65 års ålder) G30.0
 - sen debut (efter 65 års ålder) G30.1
 - ospecificerad G30.9
- senil demens UNS F03.9

Dep-Dis

Depression UNS F32.9 (efter förlossning F53.0)

Dermatit

- allergisk - se Kontaktdermatit sid. 61
- atopisk UNS L20.9

Dermatofibrom på bålen och perianalt D23.5, i vulva D28.0

Dermoidcysta i ovarium D27.9

Desorientering UNS R41.0

Diabetes

Fjärdepositioner för E10 och E11:

- 0 med koma (både hypo- och hyperglykemiskt koma)
- 1 med ketoacidosis
- 2 med njurkomplikationer
- 3 med ögonkomplikationer
- 4 med neurologiska komplikationer
- 5 med perifer cirkulationsrubbnings (sår, gangrän)
- 6 med andra specificerade komplikationer
- 7 med multipla komplikationer
- 8 med icke specificerade komplikationer
- 9 utan komplikationer
- typ 1-diabetes; juvenil diabetes E10.- (för fjärdeposition: se ovan)
- typ 2-diabetes; åldersdiabetes E11.- (för fjärdeposition: se ovan)
- Diabetes under **graviditet** och **barnsängstid**
 - Diabetes före graviditeten, insulinbehandlad O24.0
 - Diabetes före graviditeten, **ej** insulinbehandlad O24.1
 - Graviditetsdiabetes, **ej** insulinbehandlad O24.4A
 - Graviditetsdiabetes, insulinbehandlad O24.4B
 - Graviditetsdiabetes, ospecificerad O24.4X

Diabetes insipidus

- hypofysär E23.2
- nefrogen N25.1

Diafragmabråck UNS K44.9 (Under graviditet O99.6 + K44.9)

Diarré

- icke-infektiös K52.9
 - infektiös - se Enterit sid. 37
 - strålningsorsakad K52.0
- (Enterit, se sid. 39, Funktionell diarré - se Funktionella tarmbesvär sid. 43)

Dietrådgivning Z71.3

Disproportion

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 54-55
- vård under graviditet O33.9

Disseminerad intravasal koagulation (DIC) D65.9

Utesluter: DIC vid abort, mola, extrauterin graviditet samt ablatio placentae och andra graviditetsblödningar - se resp. uppslagsord

Divertikel i urinblåsan N32.3 (med sten N21.0)**Divertikulos/divertikulit** (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- tjocktarm
 - med perforation/abscess K57.2
 - utan perforation/abscess K57.3
- tunntarm UNS K57.1

Djup ventrombos - se Trombos sid. 88**Djup tvärställning** O64.0 (Vid kejsarsnittsförlossning - se sid. 54)**Douglasabscess** - se Abscess sid. 25 resp. Komplikationer, infektion postop. sid. 58**Drogmissbruk** - se Narkomani sid. 69**Druvbörd** - se Mola hydatidosa sid. 68**Duodenalulcus** UNS K26.9 (Under graviditet O99.6 + K26.9)**Durapunktion**, läckage av likvor efter spinalpunktion G97.0
(efter förlossningsanalogesi O74.5)**Dysfagi** R13.9**Dysfasi, afasi** R47.0**Dysfunktionell blödning** UNS N93.8 - se f.ö. Menstruationsrubbnings sid. 66**Dysmenoré**

- primär N94.4
- sekundär N94.5
- UNS N94.6

Dyspareuni N94.1

(Om specifik diagnos finns -t ex platta kondylom eller vestibulit-anges den som huvuddiagnos)

Dyspepsi K30.9 (Under graviditet O99.6 + K30.9)**Dysplasi** (Under graviditet O99.8 + koden nedan)

- cervix
 - lätt N87.0
 - måttlig N87.1
 - svår = cancer in situ D06.9 (canceranmäls)
 - UNS N87.9

Dysplasi, forts.

- vagina
 - lätt N89.0
 - måttlig N89.1
 - svår = cancer in situ D07.2 (canceranmäls)
 - UNS N89.3
- vulva
 - lätt N90.0
 - måttlig N90.1
 - svår = cancer in situ D07.1 (canceranmäls)
 - UNS N90.3

Dystoci UNS - se O66.9, sid. 18

Dysuri R30.0

E

Efterkontroll efter förlossning Z39.2

Eftervård efter förlossning - se Postpartumobservation sid. 75

Eftervård, kirurgisk

- omläggning, suturtagning Z48.0
- annan specificerad kirurgisk eftervård Z48.8

Ehler-Danlos syndrom Q79.6

Eklampsi - se Del 1 O15

Eksem

- atopiskt eksem UNS L20.9
- intertriginöst L30.4
- kontakteksem - se Kontaktdermatit sid. 61
- seborroisk dermatit UNS L21.9
- UNS L30.9

Ektopi, hypertrofisk på portio N86.9 (Cervicit N72.9)

Emboli - se Lungemboli sid. 64 (Obstetrisk lungemboli - se O88, sid. 22)

Emesis, graviditetskräkningar - se O21, sid. 12

Emfysem

- kronisk bronkit med lungemfysem J44.8
- lungemfysem UNS J43.9
- (Subkutan emfysem till följd av ingrepp T81.8 + Y83.9)

Endokardit (bakteriell etiologi som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 51)

(Under graviditet/barnsängstid O99.4 + I-kod nedan)

- akut, subakut I33.0
- kronisk/UNS I38.9

Endokrin rubbning, ospecificerad E34.9

Se f.ö. t ex Hypofysrubbningar sid. 49 resp. Ovariell dysfunktion sid. 72

Endometrieatypi - se under Atypi sid. 29 resp. Adenomatös hyperplasi sid. 26

Endometriebiopsi op.kod LCA06

Endometrios (Infertilitet vid förekomst av endometrios N97.8D)

- i bäckenets peritoneum N80.3
- i ovarium N80.1
- i tarm N80.5
- i tuba N80.2 (Salpingitis isthmica nodosa N83.8)
- i uterus (adenomyos) N80.0
- i vagina/septum rectovaginale N80.4
- i ärrvävnad i huden N80.6
- annan specificerad/multipel lokalisation N80.8
- UNS N80.9

Endometrioscysta N80.1 (Infertilitet vid förekomst av endometrios N97.8D)

Endometrit

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

Utesluter: Postpartumendometrit O85.9

Som komplikation efter

- abort/mola/X O08.0
- embryo transfer N98.3
- insemination N98.0
- akut N71.0 (Gonokocker N74.3+A54.2, Klamydia N74.4+A56.1)
- kronisk (innefattar även pyometra) N71.1

Enterit

- Campylobacter A04.5
- Clostridium difficile A04.7 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
- Rotavirus A08.0
- Salmonella A02.0
- Shigella, ospecificerad A03.9
- Yersinia A04.6
- förmodat infektiös, men okänt agens A09.9

Enterocoele N81.5

Epilepsi G40.- (Epilepsi, ospecificerad G40.9) (Under graviditet O99.3 + G40.-)

Erysipelas A46.9 (under barnsängstiden O86.8)

Erytema nodosum L52.9 (Under graviditet O99.7 + L52.9)

Ery-Fem

Erytroplaki på portio, hypertrofisk N86.9 (Cervicit N72.9)

Essentiell hypertoni - se Hypertoni sid. 49

Exantem, läkemedelsutlöst - se Läkemedelsbiverkning, hudreaktion, sid. 64

Exponering för smittsamma sjukdomar

- HIV Z20.6
- röda hund Z20.4
- sexuellt överförda sjukdomar (utom HIV) Z20.2
- tbc Z20.1
- virushepatit Z20.5
- exponering för andra smittsamma sjukdomar Z20.8

Extrasystolier UNS I49.4 (Under graviditet O99.4 + I49.4)

Extrauteringraviditet

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

Vid komplikationer: använd O08.- som bidiagnos, se sid. 25

- abdominell O00.0 (Förlossning av levande abdominalgraviditet fr o m v. 22+0 - se Abdominalgraviditet sid. 22)
- ovariell O00.2
- tubargraviditet/tubarabort O00.1
- annan, t ex intracervikal, intraligamentär, intramural O00.8
- ospecificerad O00.9

(Kemoterapibehandling av extrauteringraviditet: bidiagnos Z51.2)

F

Fall under sjukhusvistelse

Ev. skada, t ex fraktur, anges före W-koden

Frakturer: Collum femorisfraktur S72.0

Humerusfraktur, collum chir. S42.2

Kotkompressionsfraktur, bröstkota S22.0, ländkota S32.0

Radiusfraktur, distal S52.5

Revbensfraktur S22.3

För övriga frakturer och andra skador - se kapitel S/T i ICD-10-boken

- från rullstol W05.2
- från stol W07.2
- från säng W06.2
- från toalett W18.2
- från trappsteg W10.2
- i samma plan UNS W18.2
- UNS W19.2

Feber av okänd orsak R50.9

- under barnsängstid O86.4
- under värkarbete O75.2

Fecesinkontinens R15.9

Femoralbråck UNS K41.9 (Under graviditet O99.6 + K41.9)

Fertilitetsfrämjande åtgärder

Används oftast som bidiagnos till infertilitetsdiagnos

- allmän fertilitetsrådgivning Z31.6
- assisterad befruktning - se sid. 28
- insemination
 - donator (AID) Z31.1A
 - make (AIH) Z31.1B
- insufflation av äggledare Z31.4
- in vitro-fertilisering - se Assisterad befruktning sid. 28
- ovulationsstimulering - se sid. 72
- refertilisering, kvinna/man
(plastik efter tidigare sterilisering) Z31.0
- spermaräkning Z31.4
- annan fertilitetsfrämjande åtgärd Z31.8W
- UNS Z31.9

Fertilitetsrådgivning Z31.6

Fertilitetsundersökning

- insufflation av äggledare Z31.4 (Bidiagnos till infertilitetsdiagnos)
- spermaräkning Z31.4 (Spermaräkning efter vasektomi Z30.8)

Fetma, ospecificerad E66.9

Fetomaternell transfusion O43.0A

Fibroadenom D24.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + D24.9)

Fibroadenomatos N60.2 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + N60.2)

Fibromyalgi M79.0 (Under graviditet O99.8 + M79.0)

Fimbriecysta (Morgagnis hydatid) Q50.4

Fissur i hud UNS L98.4 - se f.ö. Ulceration sid. 92

Fistel

- mellan kvinnliga **könsorgan** och **hud** N82.5
 - t ex vaginoperineal fistel
- mellan kvinnliga **könsorgan** och **tarm**
 - vagina och tunntarm N82.2
 - vagina och tjocktarm (rektovaginal fistel) N82.3
 - andra fistlar mellan kvinnliga könsorgan och tarm N82.4
- mellan kvinnliga **könsorgan** och **urinvägar**
 - uretrovaginal N82.1
 - vesikovaginal fistel N82.0
 - andra fistlar mellan kvinnliga könsorgan och urinvägar N82.1
- andra specificerade fistlar mellan kvinnliga **könsorgan** och **andra organ** N82.8
- fistel mellan kvinnliga könsorgan och andra organ, ospecificerad N82.9
- mellan rektum och hud
 - rektalfistel K60.4

forts.

Fistel, forts.

- mellan uretra och
 - hud N36.0
 - rektum N36.0
 - vagina N82.1
- mellan urinvägar och tarm (t ex vesikointestinal/-rektal) N32.1

Flatlöss B85.3

Flerbördsgraviditet: Vård under graviditet - se O30-O31, sid. 13, Förlossn. - se O84, sid. 21

Flytning UNS N89.8

Fobi F40.- (Fobi UNS F40.9)

Follikelcysta N83.0

Follikulit UNS L73.9

Fosterasfyxi, hotande eller manifest - se O68, sid. 18

Fosterdöd, intrauterin - se Intrauterin fosterdöd sid. 53

Fosterundersökning - se Prenatal undersökning sid. 76

Fostervattenemboli O88.1

Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7

Fotbjudning

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 54
- vaginalförlossning - se O83-O84, sid. 21

Fotoallergisk läkemedelsreaktion L56.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

Fragilitetsfraktur - se Osteoporos sid. 71

Framfallen arm, Kejsarsnittsförlossning - se sid. 54

Frisk person som åtföljer sjuk

- frisk mor, sjukt barn Z76.3
- sjuk mor, friskt barn Z76.2

Främmande kropp i urin- och könsorgan

Utesluter: Närvaro av kontraceptivt medel Z97.5

Mekanisk komplikation av kontraceptivt medel T83.3 + Y76.8

Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad (t ex p-stavar) M79.5

Avbruten suturnål: Y76.3 i stället för W-koden nedan

- i anus, rektum T18.5 + W44.9
- i uretra T19.0 + W44.9
- i urinblåsan T19.1 + W44.9

forts.

- i uterus T19.3 + W44.9
- i vagina T19.2 + W44.9
- i vulva T19.2 + W45.9

Främmandekroppsgranulom L92.3

Funktionella tarmbesvär

- colon irritabile
 - med diarré K58.0
 - utan diarré K58.9
 - UNS K58.9
- funktionell diarré K59.1
- obstipation K59.0
- proctalgia fugax K59.4
- UNS K59.9

Furunkel - se Abscess sid. 25

Födelsekontroll - se Preventivmedel sid. 76

Följebarn (friskt barn som vårdas med sjuk mor) Z76.2

Förkylning J00.9

(som orsak till uppskjuten behandling/op. Z53.8
Planerad inläggningsdiagnos = bidiagnos)

Förlossningshinder under pågående värkarbete - se O64-O66, sid. 17-18

Förlossningsinduktion - se O61, sid. 16-17

Förlossningsrädsla Z91.8

(Om psykisk sjukdom finns, anges den som bidiagnos)

Förlossningsskador på modern - se O70-O71, sid. 18-19

Förmaksflimmer/-fladder I48.9 (Under graviditet O99.4 + I48.9)

Förtidsbörd, hotande - se O47, sid. 16

Förvärkar - se O47, sid. 16

G

Galaktorré utan samband med barnsbörd N64.3 (Flytning från bröst N64.5)

Gallbesvär (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- gallkolik utan sten K82.0
- gallstensanfall K80.2
- kolangit K83.0
- kolecystit - se sid. 55
- UNS K82.9

Gardnerella vaginalis; bakteriell vaginos N76.8 (Under graviditet O99.8 + N76.8)

Gastrit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut hemorragisk gastrit K29.0
- annan akut gastrit K29.1
- kronisk gastrit, UNS K29.5
- gastrit, ospecificerad K29.7 (Dyspepsi K30.9, Halsbränna R12.9)

Gastroenterit - se Enterit sid. 39

Gastroesofagal reflux (Under graviditet O99.6 + K21.-)

- med esofagit K21.0
- utan esofagit/UNS K21.9

Gastrointestinal blödning - se Blödning från magtarmkanalen, sid. 31

Gastrostomi

- förekomst av Z93.1 (bidiagnos)
- problem, bristande funktion K91.8
- tillsyn, slutning Z43.1 (bidiagnos)

GBS (grupp B streptokocker) under graviditet O98.8A

Genetisk rådgivning Z31.5

Genomspolning av äggledare Z31.4 (bidiagnos)

Gilberts syndrom E80.4 (Under graviditet O99.2 + E80.4)

Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet (MHC) N85.0

Glomerulonefrit (Under graviditet O99.8 + N-kod nedan)

- akut UNS N00.9
- kronisk UNS N03.9
- ospecificerad N05.9

Glukosuri, renal E74.8 (Under graviditet O99.2 + E74.8)

Glutenenteropati K90.0 (Under graviditet O99.6 + K90.0)

Gonadotropinbrist E23.0

Gonartros - se Knäledsartros sid. 56

Gonokockinfektion (Under graviditet O98.2)

- vulvovaginit, cervicit, uretrit, cystit A54.0
- med abscess, t ex i Bartholins körtel/parauretrala körtlar A54.1
- endometrit, salpingit, bäckenperitonit N74.3+A54.2 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)

Granulom

- främmandekroppsgranulom L92.3
- forts.

- läkningsgranulom L92.8
- pyogent granulom L98.0
- UNS L92.9

Graviditetsdiabetes - se O24, sid. 13

Graviditetshepatos O26.6 (Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E)

Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E (Graviditetshepatos O26.6)

Graviditetskräkningar - se O21, sid. 12

Graviditetsrelaterade buksmärtor O26.8B

Graviditetsövervakning

- (normal graviditet Z34.9)
- riskgraviditet; anamnes på
 - dold graviditet (ej förvårdad enl. rutin) Z35.3
 - graviditetsrelaterade sjukdomar (t ex preeklampsi) Z35.2
 - habituell abortbenägenhet O26.2
 - infertilitet Z35.0
 - (Assisterad befruktning vid aktuell graviditet O26.8A)
 - interkurrent sjukdom med obstetrisk risk Z35.8
 - (Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också; O99-kod behövs då ej)
 - intrauterin fosterdöd/neonatal död Z35.2
 - mycket ung förstföderska Z35.6
 - mångföderska (hög paritet) Z35.4
 - sociala problem Z35.7
 - psykisk sjukdom Z35.8
 - (Specifik sjukdomsdiagnos kan anges också; O99-kod behövs då ej)
 - trofoblastsjukdom (t ex mola) Z35.1
 - äldre förstföderska Z35.5
 - annan specificerad riskgraviditet Z35.8
- ° Minskade fosterrörelser, eller andra symtom som föranleder oro; undersökning u.a. Z03.8 (oro för sjukdom) + Z34.9 (normal graviditet)
- ° Förlossningsrädsla Z91.8
 - (Koda för psykisk sjukdom om sådan finns)
- ° Trombos-
 - anamnes Z86.7
 - hereditet Z84.8
 - profylax Z29.8 (Kronisk antikoagulantibehandling Z92.1)

Grupp B streptokocker under graviditet O98.8A

Gynekologisk undersökning, inkl. ev. cytologprov Z01.4

(Rutinkontroll under p-pilleranvändning Z30.4, spiralanvändning Z30.5)

H

Habituell abortbenägenhet (minst 3 på varandra följande missfall)

- vid aktuell graviditet O26.2

forts.

Hab-Hep

Habituell abortbenägenhet, forts.

- vid aktuellt missfall - använd missfallskod som vanligt, se sid. 24
- vårdtillfälle utan aktuell graviditet N96.9

Halsbränna R12.9 (Dyspepsi K30.9)

Halsfluss - se Tonsillit sid. 87

HELLP-syndrom O14.1C

Hemangiom D18.0

Hematemes K92.0 (Mallory-Weiss-blödning K22.6) (Under graviditet O99.6 + K92.0/K22.6)

Hematokolpos (även med ev. hematometra, hematosalpinx) N89.7

Hematom

- blåmärken, spontana R23.3
- förlossningsskador O71.7
- postoperativt - se Komplikationer, hematom sid. 58
- trauma - se Skador, yttre könsorgan sid. 83

Hematometra (även med ev. hematosalpinx) N85.7

Hematosalpinx N83.6

- hematosalpinx + hematometra + hematokolpos N89.7
- hematosalpinx + hematometra N85.7

Hematuri UNS R31.9

Hemofili (Under graviditet O99.1 + D-kod nedan)

- A D66.9
- B D67.9
- C D68.1
- von Willebrand (vaskulär hemofili) D68.0
- UNS D66.9

Hemoptys R04.2

Hemorroider I84.0-9

- under graviditet O22.4
- under barnsängstid O87.2
- hemorroider
 - med blödning I84.8
 - UNS I84.9

Hepatit, akut virus (Under graviditet - se O98, sid. 23)

- akut hepatit A B15.9
- akut hepatit B B16.9 (Kronisk hepatit B B18.1)
- akut hepatit C B17.1 (Kronisk hepatit C B18.2)
- akut hepatit non-A non-B B17.8

Hepatit, kronisk virus (Under graviditet - se O98, sid. 23)

- kronisk hepatit B B18.1
- kronisk hepatit C B18.2
- annan specificerad kronisk virushepatit B18.8
- kronisk virushepatit, ospecificerad B18.9

Hepatorenalt syndrom K76.7 (efter värkarbete och förlossning O90.4)

Hepatos under graviditet O26.6 (Graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E)

Hereditet för gynekologisk cancer Z80.4
(Profylaktisk kirurgi - se sid. 77)

Hernia - se Bråck sid. 31

Herpes

- gestationis O26.4
- simplex
 - genital N77.0+A60.0 (Under graviditet O98.3)
 - labial B00.1
 - oral B00.2
 - perianal, rektal A60.1
- zoster (utan komplikationer) B02.9

Hidradenitis suppurativa L73.2 (Under graviditet/barnsängstid O99.7 + L73.2)

Hirsutism L68.0 (Om läkemedelsutlöst: för bidiagnoser, se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

HIV (Under graviditet O99.8 + nedanstående kod)

- positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion R75.9
- asymtomatisk HIV-infektion Z21.9
- HIV-sjukdom/AIDS B20-B24

Hjärnblödning, icke traumatisk (Under graviditet/barnsängstid O99.4 + I-kod nedan)

- intracerebral blödning UNS I61.9
- intrakraniell blödning UNS I62.9
- subaraknoidalblödning UNS I60.9
- subduralblödning UNS I62.9
- (cerebral insult - ej specificerad som blödning eller infarkt - I64.9)

Hjärninfarkt I63.- (Hjärninfarkt UNS I63.9) (Under graviditet - se O88, sid. 22)

Hjärtarytmi, ospecificerad I49.9 (Under graviditet O99.4 + I49.9)

Hjärtinfarkt, akut I21-I23

- ospecificerad I21.9
- reinfarkt (inom 4 v. från tidigare infarkt) UNS I22.9

Hjärtinkompensation UNS I50.9

Hjärtinsufficiens UNS I50.9

Hjä-Hym

Hjärtklaffsjukdomar I05-I08, I34-I37 (Under graviditet O99.4 + I-kod nedan)

- aorta UNS I35.9
 - mitralis UNS I05.9
 - pulmonalis UNS I37.9
 - trikuspidalis UNS I07.9
- (Förekomst av hjärtklaffprotes, bidiagnos Z95.2)

Hjärtklappning - se Paroxysmal takykardi sid. 73

Hjärtkomplikation i samband med operation - se Komplikationer, chock sid. 57

Hjärtstillestånd

- med framgångsrik hjärt-lungräddning I46.0
- hjärtstopp UNS I46.9

Hormonrubbing, ospecificerad E34.9

Se f.ö. t ex Hypofysrubbingar sid. 49, resp. Ovariell dysfunktion sid. 72

Hotande fosterasfyxi - se O68, sid. 18

Hotande förtidsbörd - se O47, sid. 16

Hudsår UNS L98.4 (Ulceration i vagina N76.5, i vulva N76.6)

Hudutslag, ospecificerade R21.9

Humant immunbristvirus - se HIV sid. 47

Huvudvärk (Under graviditet O99.3 + G-kod nedan)

- Hortons syndrom G44.0
- migrän - se sid. 64
- postspinal huvudvärk G97.0 (efter förlossningsanalogesi O74.5)
- spänningshuvudvärk G44.2
- trigeminusneuralgi G50.0
- UNS R51.9

Hydronefros

- under graviditet O26.8C
- pga peroperativ komplikation - se Komplikationer, uretärobstruktion sid. 60
- pga uretärsten N13.2 (med samtidig infektion N13.6)
- annan och icke specificerad hydronefros N13.3 (med samtidig infektion N13.6)

Hydrops fetalis - se O36, sid. 15

Hydrosalpinx N70.1 (Vid infertilitet N97.1)

Hydrosonografi op.kod XLW99

Hymen

- imperforatus Q52.3
- rigidus (trång hymenring) N89.6

Hyperemesis gravidarum - se O21, sid. 12

Hyperestesi/hypestesi - se Känsel, förändrad sid. 62

Hyperhidros UNS R61.9 - se f.ö. Klimakteriebesvär sid. 56

Hyperlipidemi E78.- (Hyperlipidemi, ospecificerad E78.5)

Hyperpigmentering - se Pigmentrubbingar sid. 74

Hyperplasi av endometriet

- adenomatös
 - utan atypi N85.1
 - med atypi D39.0 (även lätt atypi)
- glanulärcystisk (MHC) N85.0

Hyperprolaktinemi E22.1 (Under graviditet O99.2 + E22.1)

Hyperstimulering, ovariell N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Hypertoni (Vid graviditet - se O10-O14, sid. 11)

- essentiell I10.9
- med hjärtsjukdom
 - med hjärtsvikt I11.0
 - utan hjärtsvikt/hypertensiv hjärtsjukdom UNS I11.9
- med njursjukdom
 - med njursvikt I12.0
 - utan njursvikt/hypertensiv njursjukdom UNS I12.9
- med hjärt- och njursjukdom, ospecificerad I13.9
- sekundär hypertoni, ospecificerad I15.9

Hypertrofi av klitoris N90.8

Hypertrofiskt ärr L91.0

Hypertyreos E05.- (Hypertyreos, ospecificerad E05.9)

Hypofysrubbingar (Under graviditet O99.2 + E-kod nedan)

- underfunktion
 - adiposogenital dystrofi E23.6
 - diabetes insipidus E23.2 (Nefrogen diabetes insipidus N25.1)
 - hypogonadotrop hypogonadism E23.0
 - hypofysnekros E23.0
 - läkemedelsutlöst hypopituitarism E23.1 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiv.)
 - panhypopituitarism E23.0
 - annan specificerad underfunktion av hypofysen E23.6
 - ospecificerad hypofysär underfunktion E23.7
- överfunktion
 - hyperprolaktinemi E22.1
 - pubertas praecox (centralt betingad) E22.8
 - annan specificerad överfunktion av hypofysen E22.8
 - ospecificerad hypofysär överfunktion E22.9

Hyp-Ile

Hypogammaglobulinemi (Bidiagnos för immunglobulinbehandling Z29.1)

(Under graviditet O99.1 + D80.-)

- hereditär hypogammaglobulinemi D80.0
- hypogammaglobulinemi UNS D80.1
- IgA-brist D80.2
- IgG-brist D80.3
- IgM-brist D80.4

Hypogonadotrop hypogonadism E23.0

Hypomenorré UNS N91.5

Hypopituitarism - se Hypofysrubbingar sid. 49

Hypoton blåsa N31.2 - se f.ö. Neurogen blåsrubbing sid. 69 resp. Urinretention sid. 93

Hypotoni (Under graviditet O26.5)

- idiopatisk I95.0
- ortostatisk I95.1
- pga läkemedel I95.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
- UNS I95.9

Hypotyreos E03.- (Under graviditet och barnsängstid O99.2)

- efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.0
- läkemedelsutlöst E03.2 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
- postinfektiös E03.3
- UNS E03.9

Håravfall, lokaliserat L63-L65 (Alopecia areata UNS L63.9)

Hälsokontroll - se under Kontroll sid. 61

Höftledsartros (koxartros)

- ensidig M16.1
- dubbelsidig M16.0
- ospecificerad M16.9

Hög rakställning som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 54

Högriskgraviditet - se Graviditetsövervakning sid. 45

I

Ileinguinalisneuralgi G58.8 (postoperativt S34.6 + Y83.9)

Ileostomi

- förekomst av Z93.2 (bidiagnos)
- problem, bristande funktion K91.4
- tillsyn, nedläggning Z43.2 (bidiagnos)

Ileus (Under graviditet O99.6 + K56.-) forts.

- adherensileus K56.5
- gallstensileus K56.3
- invagination K56.1
- obstruktiv ileus UNS K56.6
- paralytisk ileus K56.0
- volvulus K56.2
- ospecificerad/subileus K56.7

Immunglobulin-behandling Z29.1

Immunisering, hos gravid kvinna - se O36, sid. 15

Implantat

- Komplikationer - se under Komplikationer sid. 57
- hjälpmedel för kärltillgång (ex CVK, Vascuport)
 - förekomst av Z96.8
 - byte, justering, skötsel Z45.2
 - hjärtklaffprotes, förekomst av Z95.2
 - insulinpump
 - förekomst av Z96.4
 - byte, justering, skötsel Z45.1
 - infusionspump, annan
 - förekomst av Z96.8
 - byte, justering, skötsel Z45.1
 - pacemaker, förekomst av Z95.0
 - p-stavar - se Preventivmedel sid. 76
 - spiral - se Preventivmedel sid. 76
 - urogenitala implantat
 - förekomst av Z96.0
 - byte, justering, skötsel Z45.8

Incompensatio cordis I50.9

Induktion av förlossning - se O61, sid. 16

Infektiöst agens (Bidiagnos!) (Sepsis - se sid. 81)

- Bacteroides fragilis B96.6
- Clostridium perfringens B96.7
- E.coli B96.2
- Haemophilus influenzae B96.3
- Klebsiella B96.1
- Mycoplasma B96.0
- Pneumokocker B95.3
- Proteus B96.4
- Pseudomonas B96.5
- Stafylokocker
 - aureus B95.6
 - andra stafylokocker B95.7
 - stafylokocker, ospecificerade B95.8
- Streptokocker
 - grupp A B95.0
 - grupp B B95.1 (GBS under graviditet O98.8A) forts.

Streptokocker, forts.

- andra streptokocker B95.4
- streptokocker, ospecificerade B95.5

Infertilitet hos man UNS N46.9, - se f.ö. Sjukdomar i manliga genitalia, sid. 82
(Manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4)

Infertilitet, kvinnlig (Manlig infertilitet - se Sjukdomar i manliga genitalia, sid. 82)

- anovulation N97.0
- cervixfaktor N97.3
- i samband med endometrios N97.8D
- immunologiska orsaker N97.8A
- manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4
- oförklarad infertilitet (efter utredning) N97.8C
- sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten N97.8B
- tubarfaktor N97.1 (bäckenadherenser efter infektioner/operationer, missbildningar, stenosis, ocklusion)
- uterusanomalier N97.2 (adherenser, missbildningar, myom, polyper)
- annan specificerad orsak N97.8W
- ospecificerad N97.9

Influensa, virus ej identifierat (Under graviditet/barnsängstid O99.5 + J11.-)

- med pneumoni J11.0
- med ÖLI J11.1
- med andra manifestationer J11.8
- UNS J11.1
- (virus identifierat J10.-)

Infusionspump - se Implantat, föregående sida

Inkontinens

- anal inkontinens R15.9
- urininkontinens
 - ansträngningsinkontinens N39.3
 - blandinkontinens N39.4
 - neurogen blåsruddning - se sid. 67
 - stressinkontinens N39.3
 - trängningsinkontinens N39.4
 - överflyllnadsinkontinens N39.4
 - annan specificerad urininkontinens N39.4
 - urininkontinens UNS R32.9

Inkontinenshjälpmedel - se Uroterapeut sid. 93

Insemination - se Assisterad befruktning sid. 28

Inställd/uppskjuten operation eller medicinsk behandling

(Inläggningsdiagnos = bidiagnos)

- pga kontraindikation Z53.0
- pga patientens beslut (t ex trosskäl) Z53.1
- pga andra specificerade skäl (t ex ÖLI, leukopeni) Z53.8

Insulinkoma - se under Diabetes sid. 36

Intertriginöst eksem L30.4

Intoxikation - se Läkemedel, felaktig administrering/överdosering resp. Narkomani

Intrakraniell blödning - se Hjärnblödning sid. 47

Intrauterin fosterdöd, fr o m v. 22+0 O36.4

Utesluter: T o m v. 21+6: Missed abortion O02.1, med komplikation - se Abort sid. 25

Flerbörd med en intrauterin död - se O31, sid. 13

Intrauterin tillväxthämning O36.5

Intrauterina synekier N85.6 (Vid infertilitet N97.2)

Intyg

- adoptionsärende Z02.8
- medicinska intyg (friskintyg, invaliditetsintyg, dödbewis) Z02.7
- pga sexuellt ofredande/våldtäkt Z04.4
- undersökning av administrativa skäl UNS Z02.9
- undersökning för försäkring Z02.6

Invagination K56.1

In vitrofertilisering - se Assisterad befruktning sid. 28

Ischemisk hjärtsjukdom, kronisk UNS I25.9

Ischuria paradoxa N39.4

Isoimmunisering se O36, sid. 15

J

Järnbristanemi - se under Anemi sid. 27

K

Karbunkel - se Abscess sid. 25

Kardiomyopati, ospecificerad I42.9 (Under graviditet O99.4 + I42.9)

Kardioskleros I25.0

Kardiovaskulär sjukdom UNS I51.6

Karpaltunnelsyndrom G56.0 (Under graviditet O26.8D)

Karunkel, uretra N36.2

Kejsarsnittsförlossning (för op.koder - se sid. 111)

Kejsarsnitt ska beskrivas med både förlossningskod och indikationskod - se nedan.

(Undantag är kejsarsnitt på psykologisk indikation, där O82.8 är både förlossnings- och indikationskod).

Fr o m 2004-01-01 skall förlossningskoden alltid anges som huvuddiagnos.

Akut (inom 8 timmar)

”Planerat elektiv”, men utförd akut - se **elektiv**, nästa sida

Förlossningskod

- enkelbörd O82.1
- flerbörd, samtliga barn O84.2
(typ av flerbörd kan anges med tilläggskod från O30, sid. 13)
- flerbörd, barn II-III O84.8

Indikationskod:

- ansiktsbjudning O64.2
- blödning
 - ablatio placentae: kod från O45, sid. 16
 - placenta praevia: kod från O44, sid. 16
 - annan blödning: kod från O46, sid. 16
- bäckenorgan, abnormitet (tillstånd under O34) O65.5
- cervixstenos O65.5
- disproportion bäcken-foster O65.4
- djup tvärställning O64.0
- dålig progress
 - känd/misstänkt nedsatt bäckenkapacitet O65.4
 - stort barn O65.4
 - värksvagheter - se detta ord här nedan
- eklampsi: kod från O15, sid. 12
- fosterasfyxi
 - patologiskt antenatalt CTG O36.3
 - hotande eller manifest, under pågående värkarbete O68.9
 - PCB-bradykardi O74.8
- fotbjudning O64.1
- framfallen arm O64.4
- hög rakställning O64.8
- missförhållande bäcken-foster O65.4
- pannbjudning O64.3
- PCB-bradykardi O74.8
- preeklampsi: kod från O14, sid. 11
- snedläge O64.4
- säte O64.1
- tvilling 2: Förlossningskod O84.8 + kod för specificerad orsak, t ex tvärläge
- tvärläge O64.4
- värksvagheter
 - primär O62.0
 - sekundär O62.1
- akut kejsarsnitt av annat skäl,
t ex herpes/uterusruptur, se resp. uppslagsord

Elektiv

”Planerat elektiv”, men utförd akut: Använd dessa elektiva koder och ange ZXD00 (akut operation) som tilläggskod till operationskoden för kejsarsnittet.

Förlossningskod

- enkelbörd O82.0
- flerbörd O84.2

Indikationskod:

- bäckendeformitet/-trängsel O33.9
- bäckenorgan, abnormitet: kod från O34, sid. 14
- fostret
 - flerbördsgraviditet: kod från O30, sid. 13
 - fosterhypoxi, tecken på, t ex patol. antenatalt CTG O36.3
 - icke immun hydrops fetalis O36.2
 - instabilt läge O32.0
 - isoimmunisering: Rh O36.0, annan O36.1
 - missbildning/skada: CNS O35.0, övrigt O35.8
 - stort barn O33.9
 - tillväxthämning O36.5
 - transfusionssyndrom: kod från O43, sid. 15
- instabilt fosterläge O32.0
- myom O34.1 (tidigare op. för myom O34.2)
- preeklampsi: kod från O14, sid. 11
- prolaps O34.8A (tidigare op. för prolaps O34.8C)
- psykologisk indikation (s.k. humanitär indikation) O82.8 - gäller endast enkelbörd
- tidigare kirurgi/skada
 - bäckenbottenop., t ex prolapsop. O34.8C
 - kejsarsnitt O34.2
 - könsstympning O34.7A
 - sfinkterruptur O34.8D
 - uterusoperation, t ex myomop., sectio, Strassmanop. O34.2
- tillväxthämning O36.5
- tvärläge O32.2
- snedläge O32.2
- sätesläge O32.1
- uterusmissbildning O34.0 (tidigare op för uterusmissbildning O34.2)
- elektivt kejsarsnitt av annat skäl, t ex HIV, se resp. uppslagsord

Keloidärr L91.0

Kemisk peritonit T81.6 + Y69.9

Kemoterapi - se Cytostatikabehandling sid. 35

Kikhosta UNS A37.9

Klaffel - se Hjärtklaffsjukdomar sid. 48

Klamydia (Under graviditet O98.3)

- vulvovaginit, cervicit, uretrit, cystit A56.0
- endometrit, salpingit, bäckenperitonit N74.4+A56.1
(Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)
- klamydialymfogranulom A55.9

Klimakteriebesvär

Utesluter: Blödningsbesvär - se Menstruationsrubbnings sid. 66

- svettbyar, blodvallning, sömnlöshet, hjärklappning etc.
 - vid kirurgiskt eller medicinskt inducerad menopaus N95.3
 - vid naturlig menopaus N95.1
- andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet N95.8
- sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat N95.9
(Senilatrofisk vaginit - se sid. 81
Svetting UNS R61.9)

”Klinikfärdig” - se Causa socialis sid. 33

Klitorishypertrofi N90.8

Kloasma L81.1

Klåda

- anal L29.0
- anogenital UNS L29.3
- generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom L29.8
- graviditetsklåda utan leverpåverkan O26.8E (Hepatos O26.6)
- prurigo Besnier L20.0 (Atopiskt eksem UNS L20.9)
- psykogen klåda F45.8
- vulva L29.2 (för mer specifik diagnos, se Eksem sid. 38, resp. Lichen sid. 63)
- ospecificerad L29.9

Knäledsartros (gonartros)

- ensidig M17.1
- dubbelsidig M17.0
- ospecificerad M17.9

Knöl (oklar resistens) - se Onormala fynd, sid. 70 resp.

Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras, sid. 30

Knölros L52.9 (Under graviditet O99.7 + L52.9)

Koagulationsrubbningsar (Under graviditet O99.1 + D-kod nedan)

- faktor VIII-brist, vid hemofili A D66.9, vid von Willebrand D68.0
- faktor IX-brist (hemofili B) D67.9
- faktor XI-brist (hemofili C) D68.1
- hereditär brist på andra koagulationsfaktorer D68.2
- annan specificerad koagulationsrubbningsar D68.8
- ospecificerad D68.9

Koitusblödning N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)

Kolecystit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut K81.0, med gallsten K80.0
- kronisk K81.1, med gallsten K80.1
- ospecificerad K81.9

Kolik

- gallkolik utan sten resp. Gallstensanfall - se under Gallbesvär sid. 43
- njurkolik N23.9 (Hydronefros under graviditet O26.8C)
- UNS (Buksmärtor UNS) R10.4

Kollagenos UNS M35.9**Kolostomi**

- förekomst av Z93.3 (bidiagnos)
- problem, bristande funktion K91.4
- tillsyn, nedläggning Z43.3 (bidiagnos)

Kolpit, akut/UNS N76.0**Kolposkopi** op.kod XLE00 (Px portio LDA20, px vagina LEB00, px vulva/perineum LFB00)**Komplikationer**

- Abortkomplikationer samt komplik. vid missfall/mola/X - se under Abort, sid. 24-25
- Abscess - se Infektion, postop., nästa sida
- Adherenser - se sid. 26
- Allergisk reaktion på läkemedel - se Läkemedelbiverkning sid. 64
- Aspirationspneumoni J69.0 + Y84.9 (graviditet O29.0, förlossning O74.0, puerperium O89.0)
- Assisterad befruktning, komplikationer - se sid. 29
- Blödning -t ex >1000 ml perop. blödning vid hysterektomi på benign indikation- T81.0 + Y60.0 (Vid kejsarsnitt O67.8. Blodtransfusion, åtgärdskod V9209) Se f.ö. Hematom resp. Skada, kärl, sid. 59
- Bräck; postoperativt bukväggsbräck - se under Bräck sid. 31
- Brännskada: Diatermiskada/annat specificerat missöde (Utesluter: Stråldermatit - se under Strålningsskador, sid. 85)
 - bål T21.0-3 (icke specificerad grad T 21.0 + Y65.8)
 - axel och arm, utom hand T22.0-3 (icke specificerad grad T22.0 + Y65.8)
 - höft och ben, utom fot T24.0-3 (icke specificerad grad T24.0 + Y65.8)
- Chock, hjärtkomplikationer
 - av anestesi T 88.2 + Y48.4 (under graviditet O29.1, under förlossning O74.2, i puerperiet O89.1)
 - endotoxisk, hypovolemisk, postoperativ, septisk T81.1 + Y84.9 (Obstetrisk chock, under eller efter värbete och förlossning O75.1)
- CNS-komplikation vid anestesi, t ex cerebral anoxi
 - under graviditet O29.2
 - under förlossning O74.3
 - under barnsängstid O89.2

forts.

- CVK, Vascuport
 - infektion T82.7 + Y83.9
 - mekanisk komplikation T82.5 + Y76.8
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T82.8 + Y83.9
- Dekubitalsår L89.9 (av prolapsring N89.8)
- Diatermiskada - se Brännskada, föregående sida
- Durapunktion, läckage av likvor efter spinalpunktion G97.0 (efter förlossningsanalogesi O74.5)
- Emfysem, subcutant efter ingrepp T81.8 + Y83.9
- Epiduralkateter
 - infektion T85.7 + Y83.9
 - mekanisk komplikation T85.6 + Y76.8
 - andra komplikationer (t ex blödning, smärta) T82.8 + Y83.9 (Durapunktion G97.0, i samband med förlossningsanalogesi O74.5)
- Fistel - se sid. 41
- **Främmande kropp, oavsiktligt kvarlämnad i op.sår** T81.5 + Y61.0
se f.ö. uppslagsordet Främmande kropp sid. 42
- Förlossningsskador - se O70-O71, sid. 18-19
- Hematom T81.0 + Y60.0 (Obstetriskt - se O90, sid. 22)
se f.ö. Skada, kärl, nästa sida
- Hemotorax - se Skador på kärl/organ, torax, sid. 60
- Hepatorenalt syndrom, leversvikt K76.7 (Obstetriskt O90.4)
- Hjärtkomplikation vid anesthesi under graviditet - se Chock, föregående sida
- Huvudvärk, postspinal G97.0 (efter förlossningsanalogesi O74.5)
- Ileus - se sid. 50
- Implantat - se Proteser och implantat, nästa sida
- Intubationsproblem T88.4 + Y83.9 (felplacerad endotrakealtub Y65.3)
(under graviditet O29.6, förlossning O74.7, barnsängstid O89.6)
- Infektion, sepsis
 - av CVK, Vascuport etc. T82.7 + Y83.9
 - av implantat, katetrar i urinorganen T83.5 + Y83.9
i genitalorganen T83.6 + Y83.9
 - efter infusion, injektion, transfusion T80.2 + Y84.9
 - postop. infektion yttlig/djup, sepsis T81.4 + Y83.9
(Under barnsängstid: sårinfektion O86.0, sepsis O85.9)
- Intraperitoneal kateter
 - infektion T85.7 + Y83.9
 - mekanisk komplikation T85.6 + Y76.8
 - andra komplikationer (blödning, perforation, smärta etc.) T85.8 + Y83.9
- IUD, mekanisk komplikation - se Spiral, sid. 60
- Kateter i urinorganen (KAD, cystostomikateter, uretärkateter)
 - infektion T83.5 + Y84.6
 - mekanisk komplikation T83.0 + Y84.6
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y84.6
- Kirurgiskt material, ej resorberbart
 - infektion T85.7 + Y83.9
 - mekaniska komplikationer T85.6 + Y76.8
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T85.8 + Y83.9
- Kontaktdermatit - se sid. 61
- Kärlskada - se Skador på kärl, nästa sida
- Leversvikt - se Hepatorenalt syndrom, här ovan
- Luftemboli
 - av infusion, injektion, transfusion T80.0 + Y65.8

forts.

- övriga ingrepp T81.7 + Y65.8
- Lunginsufficiens
 - akut respiratorisk insufficiens efter kirurgi J95.2
 - chocklunga, ARDS J80.9
- Lymfödem - se sid. 64
- Läkemedel, felaktig administrering/överdosering - se sid. 64
- Nervskada
 - bål, bäcken (t ex ileoinguinalis) S34.8 + Y83.9
 - höft-, lårnivå S74.9 + Y83.9
 - underbensnivå S84.9 + Y83.9
- Njursvikt efter kirurgiska/medicinska ingrepp i urin- och könsorganen N99.0
- Ovariellt överstimuleringsyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)
- Perforation, accidentell punktion T81.2 + Y60.9
 - (mer specificerat: se Skador kärl/organ här nedan, Durapunktion föregående sida, eller mekanisk komplikation under resp. implantat, kateter etc. här nedan)
- Peritonit
 - kemisk T81.6 + Y69.9
 - urineritonit K65.8
- Pneumotorax - se Skador på organ, här nedan
- Postspinal huvudvärk G97.0 (efter förlossningsanalgesi O74.5)
- Protoser och implantat i genitalorganen
 - infektion T83.6 + Y83.9
 - mekaniska komplikationer T83.1 + Y76.8
 - (mekanisk komplikation av IUD - se Spiral, nästa sida)
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y83.9
- Protoser och implantat i urinorganen
 - infektion T83.5 + Y83.9
 - mekaniska komplikationer T83.1 + Y76.8
 - andra komplikationer (blödning, fibros, smärta etc.) T83.8 + Y83.9
- Ruptur av op.sår T81.3 + Y83.9 (sectio O90.0, obstetriskt perinealsår O90.1)
- Sena besvär (av komplikationer till kir./med. åtgärder) - se sid. 81
- Sepsis - se Infektion, föregående sida
- Serom, postop. T88.8 + Y83.9
- Serumsjuka T80.6 + Y59.9, anafylaktisk chock av serum T80.5 + ATC-kod + Y59.9
 - se f.ö. Transfusionsreaktion, nästa sida
- Skador på kärl/organ vid kirurgisk behandling
 - blodkärl
 - a. coeliaca S35.2 + Y60.0
 - a. mesenterica S35.2 + Y60.0
 - bukaorta S35.0 + Y60.0
 - iliakakärl och grenar (t ex epigastrica inf.) S35.5 + Y60.0
 - iliaca communis S35.5A + Y60.0
 - iliaca externa S35.5B + Y60.0
 - epigastrica inferior S35.5C + Y60.0
 - iliaca interna S35.5D + Y60.0
 - uterinakärl S35.5E + Y60.0
 - annan specificerad gren av iliakakärl S35.5W + Y60.0
 - iliakakärl, ospecificerat S35.5X + Y60.0
 - interkostalkärl S25.5 + Y60.0
 - ovaricakärl S35.8 + Y60.0
 - v. cava inferior S35.1 + Y60.0
 - v. mesenterica S35.3 + Y60.0

forts.

Skador på kärl/organ, forts.

- v. porta S35.3 + Y60.0
- andra specificerade buk-/bäckenkärl S35.8 + Y60.0
- icke specificerat buk-/bäckenkärl S35.9 + Y60.0
- bukorgan
 - magsäcken S36.3 + Y60.0
 - tunntarm S36.4 + Y60.0
 - tjocktarm S36.5 + Y60.0
 - rektum S36.6 + Y60.0
 - multipla organ i buken S36.7 + Y60.0
 - peritoneum, retroperitoneum S36.8 + Y60.0
 - andra specificerade bukorgan S36.8 + Y60.0
 - icke specificerade bukorgan S36.9 + Y60.0
- bäckenorgan (Förlossningsskador - se O70-O71, sid. 18-19)
 - ovarium S37.4 + Y60.0
 - tuba S37.5 + Y60.0
 - uretra S37.3 + Y60.0
 - uretär S37.1 + Y60.0
 - urinblåsa S37.2 + Y60.0
 - uterus S37.6 + Y60.0
 - multipla bäckenorgan S37.7 + Y60.0
 - andra specificerade bäckenorgan S37.8 + Y60.0
 - icke specificerade bäckenorgan S37.9 + Y60.0
- torax
 - hemotorax S27.1 + Y60.0
 - hemopneumotorax S27.2 + Y60.0
 - pneumotorax S27.0 + Y60.0
- Spiral, mekanisk komplikation
 - brott, felläge etc. T83.3 + Y76.8
 - perforation vid insättningen T83.3 + Y60.0
- Stomi, bristande funktion K91.4
- Strålningsskador - se sid. 85
- Subkutant emfysem efter ingrepp T81.8 + Y83.9
- Sår av pessar, prolapsring etc. N89.8
- Sårinfektion - se under Infektion, sid. 58
- Sårruptur - se Ruptur av op.sår, föregående sida
- Transfusionsreaktion
 - ABO-inkompatibilitetsreaktion T80.3 + Y65.0
 - Rh-inkompatibilitetsreaktion T80.4 + Y65.0
 - transfusionsreaktion UNS T80.9 + Y84.9
- Tromboflebit
 - av infusion, injektion, transfusion T80.1 + Y84.9
 - efter ingrepp T81.7 + Y84.9
- Trombos - se sid. 88
- Uretrastriktur efter ingrepp/KAD N99.1
- Uretäroobstruktion S37.1 + Y60.0
- Urinperitonit K65.8
- Urinretention, postoperativt/postpartum - se sid. 93
- Vascuport - se CVK, Vascuport, här ovan, sid. 58
- Överstimuleringsyndrom, ovariellt N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Kondylom (Under graviditet O98.3)

- condyloma acuminatum (spetsiga kondylom) A63.0A
- platta kondylom
(subklinisk papillomvirusinfektion, inkl. med lätt dysplasi) A63.0B

Konfusion UNS R41.0**Kongenital binjurebarkshyperplasi** E25.0 (Under graviditet O99.2 + E25.0)**Kontaktblödning** N93.0 (Under graviditet O99.8 + N93.0)**Kontaktdermatit**

- allergisk
 - av kosmetika L23.2
 - av läkemedel i kontakt med huden L23.3 + ATC- kod ur FASS + Y57.9
 - av andra specificerade substanser L23.8
- irritativ
 - av kosmetika L24.3
 - av läkemedel i kontakt med huden L24.4 + ATC- kod ur FASS + Y57.9
 - av tvättmedel och rengöringsmedel L24.0
 - av andra specificerade ämnen L24.8
- ospecificerad
 - av kosmetika L25.0
 - av läkemedel i kontakt med huden L25.1 + ATC- kod ur FASS + Y57.9
 - av andra ämnen L25.8
- traumiterativt eksem UNS L24.9

Kontroll

- cytologprovskontroll - se Cytologprovtagning, cervix sid. 35
- efter cancerbehandling (Tumördiagnos = bidiagnos)
 - efter cytostatikabehandling Z08.2
 - efter operation Z08.0
 - efter strålbehandling Z08.1
 - efter kombinerad behandling Z08.7
 - efter annan specificerad behandling Z08.8
 - efter cancerbehandling UNS Z08.9
- gynekologisk hälsokontroll - se Cytologprovtagning, cervix sid. 35
- hälsokontroll, riktad, avseende infektioner med ffa sexuella smittvägar, t ex klamydia Z11.3 (avseende HIV Z11.4)
- postoperativ kontroll Z09.0 (efter op. för cancer Z08.0)
(Föregående inläggningsdiagnos = bidiagnos)
(Omläggning, suturtagning etc. Z48.0,
annan specificerad kirurgisk eftervård Z48.8)
- på grund av Onormala fynd - se detta ord, sid. 70
- UNS Z09.9

Korioamnionit O41.1**Koriocarcinom** - se Tumörer, placenta sid. 90**Korionvilliopsi** - se Amniocentes sid. 27

Kotkompression

- vid osteoporos - se detta ord, sid. 70
- pat. ramlat under sjukhusvistelse - se Fall under sjukhusvistelse sid. 40

Koxartros - se Höftledsartros sid. 50

Krampanfall UNS R56.8 (Under graviditet/barnsängstid O99.8 + R56.8)

Krauros - se Eksem sid. 38, resp. Lichen sid. 63

Krisreaktion

- akut -några dagars duration- F43.0
- av duration mer än några få dagar F43.2
- känslomässig chock och stress UNS R45.7

Kromosomavvikelser (kromosomavvikelse hos foster - se O35.- sid. 14)

- Downs syndrom Q90.- (Downs syndrom, ospecificerat Q90.9)
- hermafrodit Q99.1
- könskromosomavvikelser
 - "fragile X" Q99.2
 - Turners syndrom - se sid. 91
 - andra könskromosomavvikelser Q97.0-9
- translokationer Q95.- (Balanserad translokation UNS Q95.9)
- trisomier, förutom Mb Down Q91-92

Kronisk bronkit J42.9 (Kronisk astmatisk bronkit UNS J45.9)

Kronisk cystit - se Cystit, kronisk sid. 35

Kronisk hepatit K73.- (Kronisk hepatit, ospecificerad K73.9
Kronisk virushepatit - se Hepatit, kronisk sid. 47)

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom UNS I25.9

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

- med akut exacerbation UNS J44.1
- med emfysem J44.8
- kronisk astmatisk bronkit J45.9
- ospecificerad J44.9

Kronisk smärta UNS R52.2

Kronisk vulvit - se Eksem sid. 38, Klåda sid. 56, resp. Lichen sid. 63

Kroniskt hudsår UNS L98.4

Kvarhållen placenta - se O72-O73, sid. 19

Känsl, förändrad

- hyperestesi R20.3
- forts.

- hypestesi R20.1
- parestesi R20.2

Kärlkramp - se Angina pectoris sid. 28

Könsstympling, status post Z90.7 (Under graviditet - se O34, sid. 14)

L

Laboratorieundersökning Z01.7

Lacerationssyndrom i parametriet N83.8

Laktosintolerans E73.9

Leukopeni, läkemedelsutlöst D70.9 (för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
(Som orsak till uppskjuten cytostatikabehandling Z53.8)

Leukoplaki (denna kod används ej om specifik diagnos finns)

- portio N88.0
- vagina N89.4
- vulva N90.4 (se f.ö. Lichen här nedan)

Leukorré UNS N89.8

Levercirros UNS K74.6

Libido, nedsatt F52.0, ökad F52.7

Lichen

- lichen ruber planus UNS L43.9
- lichen sclerosus et atrophicus L90.0
- lichen simplex chronicus L28.0

Liggsår L89.9

Lipom D17.0-9

- bål, yttre könsorgan D17.1
- icke specificerad lokalisation D17.9

Listerios A32.9 (Listeria-sepsis A32.7)
(Om fosterskada - se O35, sid. 14)

Ljumskbräck - se Bräck sid. 31

Luftemboli, obstetrisk O88.0

Luftrörskatarr - se Bronkit sid. 31

Luftvägsinfektion

(Som orsak till uppskjuten behandling/operation Z53.8

Planerad inläggningsdiagnos = bidiagnos)

- förkylning J00.9
- nedre luftvägsinfektion UNS J22.9
- övre luftvägsinfektion J06.9

Se f.ö. Bronkit sid. 31, Pneumoni sid. 75, Sinuit sid. 82, Tonsillit sid. 87

Lumbago-ischias under graviditet O26.7 Se f.ö. Ryggvärk sid. 80

Lungemboli I26.9 (Vid abort, mola och extrauterin graviditet - se dessa ord
Obstetrisk lungemboli - se O88, sid. 22)

Lunginflammation - se Pneumoni sid. 75

Lungödem, akut J81.9 (vid hjärtsvikt I50.1) (Under graviditet/barnsängstid O99.5 + J81.9)

Lymfadenit, mesenterieell I88.0 (Under graviditet O99.4 + I88.0)

Lymfödem

- lymfangiektasi, lymfödem (t ex vid bäckentumör) I89.0
- lymfödem
 - efter mastektomi I97.2
 - efter andra kirurgiska ingrepp I97.8

Läkemedel, felaktig administrering/överdosering

Princip för kodning av läkemedelsförgiftning/felaktig administrering:

- Som huvuddiagnos anges det orsakande läkemedlet med ATC-kod ur FASS
- Som bidiagnos anges akut somatisk effekt av intoxikationen, t ex koma R40.2 och/eller bakomliggande psykisk/somatisk sjukdom, t ex Depression F32.9
- Därtill anges en "kapitel XX-kod":
 - Felaktig administrering/överdosering/fel läkemedel givet eller intaget av misstag X44.9
 - Förgiftning med oklar avsikt Y14.9

Läkemedelsbiverkning

Princip för kodning av läkemedelsallergi och andra biverkningar:

- Som huvuddiagnos anges den allergiska manifestationen/ogynnsamma effekten, t ex urtikaria, se nedan.
- Som bidiagnos anges ATC-kod ur FASS för aktuellt läkemedel.
- Därtill anges som "kapitel XX-kod" Y57.9 (ogynnsam effekt av läkemedel).

Allergisk manifestation/ogynnsam effekt:

(För ogynnsam effekt som inte återfinns här nedan, t ex Cushings syndrom/leukopeni - se resp. uppslagsord)

- anafylaktisk chock

Läkemedelsbiverkning, allergisk manifestation/ogynnsam effekt,

- av korrekt givet läkemedel T88.6 + ATC-kod + Y57.9
- av serum T80.5 + ATC-kod + Y59.9
- angioneurotiskt ödem T78.3 + ATC-kod + Y57.9
- hudreaktion av förtärda läkemedel
 - fotoallergisk L56.1 + ATC-kod + Y57.9
 - fototoxisk L56.0 + ATC-kod + Y57.9

forts.

- generaliserad hudreaktion L27.0 + ATC-kod + Y57.9
- urtikaria, allergisk L50.0 + ATC-kod + Y57.9
- hudreaktion av läkemedel i kontakt med huden - se Kontaktdermatit sid. 61
- Quincke-ödem T78.3 + ATC-kod + Y57.9
- ogynnsam effekt UNS av läkemedel T88.7 + ATC-kod + Y57.9

Läkningsgranulom L92.8

M

Magkatarr - se Gastrit sid. 44

Magnesiumbrist E61.2 (Under graviditet O99.2 + E61.2)

Magsjuka - se Enterit sid. 39

Makrosomi hos foster - se O36.6, sid. 15

Malaria B50-B54 (Under graviditet O98.6)

Malignitetsutredning, gyn.status u.a. Z03.1

Mallory-Weiss-blödning K22.6 (Under graviditet O99.6 + K22.6)

Manlig faktor

- som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4
- vid manlig infertilitet - se Sjukdomar i manliga genitalia, sid. 82

Manlig infertilitet UNS N46.9 - se f.ö. Sjukdomar i manliga genitalia, sid. 82

Manodepressiv sjukdom UNS F31.9 (Under graviditet O99.3 + F31.9)

Mastit - se Bröstproblem/-sjukdomar, sid. 31

Mastodyni N64.4

Meckels divertikel Q43.0 (Under graviditet O99.8 + Q43.0)

Melanom - se under Tumörer, sid. 89

Melena K92.1 (Under graviditet O99.6 + K92.1)

Mellanblödning N92.5 - se f.ö. Menstruationsrubbingar, nästa sida

Menometrorragi N92.1 (Perimenopausal menometrorragi N92.4)

Menopaus, för tidig (ovariell svikt) E28.3

Menstruationsförskjutning Z76.8

Menstruationsrubbingar

- acyklisk blödning (metrorragi) N92.1
- amenorré
 - primär N91.0
 - sekundär N91.1
 - UNS N91.2
- dysfunktionell blödning, tillfällig N93.8
- koitusblödning N93.0
- mellanblödning N92.5 (kontaktblödning N93.0)
- menometrorragi (**oregelbunden** mens, riklig/långdragen) N92.1
 - i perimenopausen N92.4
 - i puberteten N92.2
- menorragi (**regelbunden** mens, riklig/långdragen) N92.0
 - i perimenopausen N92.4
 - i puberteten N92.2
- metrorragi (acyklisk blödning) N92.1
 - i perimenopausen N92.4
 - i puberteten N92.2
- oligomenorré (glesa menstruationer)
 - primär N91.3
 - sekundär N91.4
 - UNS N91.5
- oregelbunden menstruation UNS N92.6
- ovulationsblödning N92.3
- polymenorré (täta menstruationer, regelbundna cykler) N92.0
- postmenopausblödning - se sid. 75
- rikliga/täta menstruationer
 - oregelbunden cykel N92.1
 - regelbunden cykel N92.0
 - i perimenopaus N92.4
 - i puberteten N92.2
- menstruationsrubbing UNS N92.6

Menstruationssmärtor - se Dysmenorré sid. 37

Mesenterialkärlemboli, -trombos, -infarkt K55.0

Mesenteriell lymfadenit I88.0 (Under graviditet O99.4 + I88.0)

Metastas - se under Tumörer, sid. 90

Metropathia haemorrhagica cystica (MHC) N85.0

Metrorragi - se Menstruationsrubbingar, här ovan

Migrän G43.0-9 (Under graviditet O99.3 + G43.-)

- klassisk migrän (med aura) G43.1
- migränekvivalenter G43.1
- vanlig migrän (utan aura) G43.0
- ospecificerad G43.9

Miktionsbesvär

- dysuri R30.0
- hematuri UNS R31.9
- inkontinens - se sid. 52
- nykturi R35.9
- pollakisuri R35.9
- polyuri R35.9
- urinretention, urinstämma R33.9 (Resturin >300 ml 2 d. postpartum O90.8)
- urinträngningar R30.1
- andra och icke specificerade miktionsbesvär R39.8
- UNS R39.8

Missbildningar, medfödda

- breda ligament
 - parovarialcysta, andra embryonalcystor i lig. latum Q50.5
 - annan och ospecificerad missbildning i lig. latum Q50.6
- bröst Q83.0-9
 - accessorisk bröstkörtel Q83.1
 - accessorisk bröstvärta Q83.3
 - hypoplasi av bröst Q83.8
 - annat specificerat Q83.8
 - UNS Q83.9
- cervix Q51.5-9
 - agenesi, aplasi Q51.5
 - embryonalcysta på cervix Q51.6
 - hypoplasi Q51.8
 - annat specificerat Q51.8
 - UNS Q51.9
- njure, urinledare Q60-63
- ovarium
 - accessoriskt ovarium Q50.3
 - agenesi Q50.0
 - cysta, medfödd Q50.1
 - ovarialtorsion, medfödd Q50.2
 - streak ovaries Q50.3
 - annan och ospecificerad ovarialmissbildning Q50.3
- situs inversus Q89.3
- tuba
 - accessorisk tuba Q50.6
 - agenesi, atresi Q50.6
 - fimbriecysta (Morgagnis hydatid), annan embryonalcysta på tuba Q50.4
 - annan och ospecificerad missbildning av tuba Q50.6
- uretra, urinblåsa Q64.1-7
- uterus
 - agenesi, aplasi Q51.0
 - bicornis Q51.3
 - dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina Q51.1
 - annan/ospecificerad dubbelmissbildning av uterus Q51.2
 - hypoplasi Q51.8
 - unicornis Q51.4
 - annan specificerad uterusmissbildning Q51.8
 - uterusmissbildning UNS Q51.9

forts.

Mis-Mum

Missbildningar, forts.

- vagina
 - agenesi Q52.0
 - cysta av embryonal typ Q52.4
 - dubbel vagina Q52.1 (Vid uterus didelfys Q51.1)
 - hymen imperforatus Q52.3
 - kloak Q43.7
 - septum Q52.1 (Vid uterus didelfys Q51.1)
 - annan och ospecificerad vaginalmissbildning Q52.4
- vulva
 - agenesi Q52.7
 - cysta av embryonal typ Q52.7
 - fusion av labiae Q52.5
 - klitorismissbildning Q52.6 (Klitorishypertrofi, förvärvad N90.8)
 - annan och ospecificerad vulvamissbildning Q52.7
- andra specificerade missbildningar av de kvinnliga könsorganen Q52.8
- medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, UNS Q52.9

Missed abortion - se under Abort, spontan sid. 24

Missfall - se under Abort, spontan sid. 24

Misslyckad sterilisering (gravid efter sterilisering) T98.3 + Y88.3

Mittelschmerz N94.0

Mjölkstockning O91.2

Mola hydatidosa i samband med graviditet

(Vid komplikation, se under Abort, spontan sid. 25)

- komplett mola O01.0 (canceranmäls)
- partiell mola O01.1 (canceranmäls)
- mola UNS O01.9 (canceranmäls)
- invasiv, malign samt koriocarcinom - se Tumörer, placenta sid. 90

Mollusker B08.1

Morbilli (utan komplikationer) B05.9

Morgagnis hydatid (fimbriecysta) Q50.4 (Torsion av hydatid N83.5)

(Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och Q50.4 som bidiagnos)

Mors subita causae ignotae - se Plötslig död av okänd orsak, sid. 74

Multipel endokrin adenomatos (MEA) D44.8

Multipel skleros (MS) G35.9

Mumifierat foster O31.0

Myom i uterus D25.9

(Vård under graviditet O34.1, Kejsarsnittsförlossning - se sid. 55)

Münchhausens syndrom F68.1 (Medveten simulering Z76.5)

Mässling (utan komplikationer) B05.9

N

Narkomani (Under graviditet: alkohol O35.4, andra droger O35.5)

Vid akut intoxication byts decimal -.2 ut mot -.0

- alkohol F10.2
- blandmissbruk F19.2
- cannabis F12.2
- drogmissbruk UNS F19.2
- hallucinogener F16.2
- kokain F14.2
- opiat F11.2
- sedativa, hypnotika F13.2
- UNS F19.2

Navelbräck UNS K42.9 (Under graviditet O99.6 + K42.9)

Navelsträngskomplikationer - se O69, sid. 18

Nedre luftvägsinfektion UNS J22.9 (Under graviditet O99.5 + J22.9)

Nefrotiskt syndrom UNS N04.9

Neoplasm - se Tumörer sid. 88

Neurogen blåsrubbning

- vid cauda equina-syndrom G83.4
- vid ryggmärgssjukdom G95.8
- vid ryggmärgsskada, t ex av strålning G95.8
- neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, utan omnämnande av ryggmärgsskada
 - atonisk, autonom blåsa N31.2
 - hypokontraktil (hypoton) blåsa N31.2
 - ohämmad blåsa N31.0
 - reflexblåsa UNS N31.1
 - annan neuromuskulär blåsrubbning N31.8
 - ospecificerad N31.9

Neutropeni, läkemedelsutlöst - se Leukopeni sid. 63

Nevus på bålen, perianalt, yttre könsorgan D22.5

Njurkolik UNS N23.9 (Hydronefros under graviditet O26.8C)

Njursten N20.0 (Njursten med hydronefros N13.2) (Under graviditet O99.8 + N20.0/N13.2)

Njursvikt

- akut
 - efter abort/mola/extrauteringraviditet - se dessa ord
 - efter kirurgiska och medicinska ingrepp N99.0
 - efter värkarbete och förlossning O90.4
 - hepatorenalt syndrom K76.7 (efter förlossning O90.4)
 - annan akut njursvikt N17.0-8
 - ospecificerad N17.9
- kronisk (uremi) N18.9 (Njursvikt vid hypertoni I12.0)
- UNS N19.9 (Njursvikt vid hypertoni I12.0)

Nykturi R35.9

Näsblödning R04.0

Nässelfeber - se Urtikaria sid. 94

O

Obesitas E66.9

Obstetrisk död - se O95-O97, sid. 22

Obstetriskt ultraljud - se Prenatal undersökning sid. 76

Obstipation K59.0

Obstruktiv ileus UNS K56.6 - se f.ö. Ileus sid. 50

Ofullständiga hinnor - se O73, sid. 19

Oklar resistens - se Onormala fynd, här nedan

Oligohydramnion (AFI <50 mm, oberoende av graviditetslängd) O41.0

Oligomenorré

- primär N91.3
- sekundär N91.4
- UNS N91.5

Omläggning, suturtagning - se Eftervård, kirurgisk sid. 38

Omskärrelse, status post - se Könssympning sid. 63

Onormala fynd utan specificerad diagnos

Utesluter: Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras - se detta ord, sid. 30

- cytologi (Under graviditet O28.2)
 - buksköljvätska R85.6
 - cervix, vagina, vulva R87.6
 - pleuravätska R84.6

forts.

- urin R82.8
- andra lokalisationer R89.6
- lab.svar
 - AFP förhöjt R77.2 (Under graviditet O28.1)
 - endokrina funktioner, exkl. tyreoidea R94.7 (Under graviditet O28.0)
 - glukostoleranstest R73.0 (Under graviditet O28.1, se f.ö. Diabetes sid. 36)
 - glukosuri R81.9 (Under graviditet O28.1)
 - hematuri R31.9 (Under graviditet O28.1)
 - proteinuri R80.9 (Under graviditet - se O12, sid. 11)
 - tyreoidea R94.6 (Under graviditet O28.0)
 - WR, falskt pos. R76.2 (Under graviditet - O28.0)
- odlingssvar (Under graviditet O28.8; utom GBS O98.8A)
 - cervix, vagina R87.5
 - urinodling pos. utan UVI-diagnos R82.7 (ABU under graviditet O23.4)
- oklar resistens (Under graviditet O28.8)
 - bröst N63.9
 - buk, bäcken R19.0
 - lymfkörtelförstoring, ospecificerad R59.9
 - yttre genitalia R22.2
- provexcision (Under graviditet O28.8)
 - cervix, vagina, vulva R87.7
 - andra lokalisationer R89.7
- radiologisk diagnostik och ultraljud
(Under graviditet: rtg-fynd O28.4, u-ljudsfynd O28.3)
 - bröst R92.9
 - buk, bäcken (utom urinorganen) R93.5
 - CNS (utom intrakraniellt) R90.8
 - galla R93.2
 - intrakraniellt R90.0
 - inre genitalia R93.5
 - lever R93.2
 - lunga R91.9 (Lungscintigrafi R94.2)
 - njure R93.4
 - retroperitoneum R93.5
 - tarmar R93.3
 - urinorgan R93.4
 - ventrikel R93.3

Oregelbunden menstruation UNS N92.6 - se f.ö. Menstruationsrubbningsar sid. 66

Orgasmstörning F52.3

Ortostatisk hypotension I95.1 (Under graviditet O26.5)

Osteomalaci, puerperal M83.0

Osteoporos

- idiopatisk M81.5 (med fragilitetsfraktur M80.5)
- läkemedelsutlöst M81.4 (med fragilitetsfraktur M80.4)
(för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
- efter ooforektomi M81.1 (med fragilitetsfraktur M80.1)
- postmenopausal M81.0 (med fragilitetsfraktur M80.0) forts.

Osteoporos, forts.

- UNS M81.9 (med fragilitetsfraktur M80.9)
- (Puerperal osteomalaci M83.0)

Ovarialcysta (Under graviditet O99.8 + kod nedan)

Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och koden för cystan som bidiagnos.

- corpus luteumcysta N83.1
- dermoidcysta D27.9
- endometrioscysta N80.1
- follikelcysta N83.0
- hyperstimulering i samband med ovulationsinduktion N98.1
- medfödd ovarialcysta Q50.1
- (parovarialcysta Q50.5)
- polycystiska ovarier (PCO) - se Polycystiskt ovariesyndrom sid. 75
- thecaluteincysta N83.2
- UNS N83.2

Ovarialtorsion N83.5 (Under graviditet O99.8 + N83.5)

Ovariell dysfunktion

- anovulation vid infertilitet N97.0
- androgenöverskott (från ovariet) E28.1
- för tidig menopaus E28.3
- ovariell insufficiens efter kirurgiska och medicinska ingrepp E89.4
- polycystiskt ovariesyndrom (PCO) - se sid. 75
- ”resistant ovary” E28.3
- annan specificerad ovariell dysfunktion E28.8
- ovariell dysfunktion, ospecificerad E28.9

Ovariell insufficiens - se Ovariell dysfunktion, här ovan

Ovariellt hyperstimuleringssyndrom N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

Ovulationsblödning N92.3

Ovulationssmärta N94.0

Ovulationsstimulering

- för superovulation Z31.8A
- vid anovulation Z31.8B

Om så önskas kan aktuellt läkemedel anges med ATC-kod ur FASS (bidiagnos)

Oönskad graviditet; abortrådgivning Z64.0

P

Palliativ vård Z51.5

Panhypopituitarism E23.0

Panikångest F41.0 (Under graviditet O99.3 + F41.0)

Pankreatit (Under graviditet O99.6 + K-kod nedan)

- akut K85.9
- kronisk UNS K86.1 (kronisk av alkohol K86.0)

Pannbjudning

- som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 54
- vid vaginalförlossning - se O80-O81, sid. 20

Paralytisk ileus K56.0

Parametrit (innefattar även abscess)

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

- akut N73.0 (Gc N74.3+A54.2, Klamydia N74.4+A56.1)
- kronisk N73.1
- UNS N73.2

Parestesi R20.2

Parkinsons sjukdom G20.9

Parotit (utan komplikationer) B26.9

Parovarialcysta Q50.5 (Vid torsion anges N83.5 som huvuddiagnos och Q50.5 som bidiagnos)

Paroxysmal takykardi (Under graviditet O99.4 + I47.-)

- ventrikulär I47.2
- supraventrikulär I47.1

Partus normalis - se O80, sid. 20

Patologisk fraktur (fragilitetsfraktur) - se Osteoporos sid. 71

PCB-bradykardi (som föranleder ingrepp) O74.8

PCO - se Polycystiskt ovariesyndrom sid. 75

Pedikulos B85.0-4 (Flatlöss B85.3)

Pelvospondylitis ossificans (Mb Bechterew) M45.9 (Under graviditet O99.8 + M45.9)

Perianalabscess K61.0 (Under graviditet O99.6 + K61.0)

Perinealbristningar under förlossning - se O70, sid. 18

Perinealhematom, obstetriskt O71.7

Peritonealcysta K66.8

Peritonit

Utesluter: vid barnsängsfeber, puerperalendometrit O85.9

- akut, med generaliserad peritonit eller abdominopelvisk abscess K65.0
- av galla eller urin K65.8
- kemisk T81.6 + Y69.9

Periuretral abscess N34.0 (Gonokocker A54.1)

Peroperativ/postoperativ komplikation - se Komplikationer sid. 57

Pertussis UNS A37.9

PID (pelvic inflammatory disease) - se Salpingit sid. 80

Pigmentrubbingar

- café au lait-fläckar L81.3
- kloasma L81.1
- postinflammatorisk hyperpigmentering L81.0
- vitiligo L80.9
- UNS L81.9

Pilonidalecysta

- med abscess L05.0
- utan abscess L05.9

Placenta, kvarhållen - se O72-O73, sid. 19

Placenta praevia (inkl. lågt sittande, marginell) - se O44, sid. 16

Plastikkirurgiskt ingrepp (för op. koder - se Del 3, sid. 115)

- ärrvävnadsplastik på bålen Z42.2, yttre genitalia Z42.8
(Defektläkt förlossningsskada - se förord till tredje upplagan, sid. 4)
- annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp Z41.1
(Refertilisering - se sid. 79)

Platta kondylom (inkl. med lätt dysplasi) A63.0B (Under graviditet O98.3)

Pleuravätska UNS (ej vid känd malignitet) J90.9 (Under graviditet O99.5 + J90.9)
(Överstimuleringssyndrom, ovariellt - se sid. 96)

Pleurit (Under graviditet O99.5 + J90.9)

- exsudativ/UNS J90.9
- torr R09.1

Plötslig död av okänd orsak

- obstetrisk död - se O95-O97, sid. 22
- ögonblicklig död R96.0
- död inom 24 tim efter symtomdebut/utan tecken på sjukdom R96.1
- funnen död, ingen fastställd orsak R98.9

PMS -premenstruellt spänningssyndrom- N94.3

Pneumotorax (Under graviditet O99.5 + nedanstående kod)

- perop. komplikation S27.0 + Y60.0
- spontan J93.1
- ospecificerad J93.9

Pneumoni (Under graviditet O99.5 + J-kod nedan)

- bakteriell, ospecificerad J15.9
- bakteriell, specificerat agens J13-J15.8
- virus J12.- (virus UNS J12.9)
- UNS J18.9

Pollakisuri R35.9**Polycystiskt ovariesyndrom** E28.2

(Vid infertilitet med anovulation N97.0, anges vid PCO E28.2 som bidiagnos)

Polyhydramnion (AFI >250 mm, oberoende av graviditetslängd) O40.9**Polymenorré** N92.0 - se f.ö. Menstruationsrubbningar sid. 66**Polymyalgia rheumatica** M35.3**Polyp**

- cervix N84.1 (under graviditet O99.8 + N84.1)
- corpus uteri N84.0 (Vid infertilitet N97.2)

Polyuri R35.9**Porfyri** UNS E80.2 (Under graviditet O99.2 + E80.2)**Postkoital antikonception** Z30.3**Postmenopausblödning**

- hos icke hormonbehandlad kvinna N95.0A
- hos östrogenbehandlad kvinna N95.0B
- annan specificerad postmenopausal blödning
(t ex under Tamoxifenbehandling) N95.0W
- ospecificerad N95.0X

Postoperativ kontroll - se Kontroll, postoperativ sid. 61**Postpartumobservation** - t ex förlöst i hemmet/på annan ort - Z39.0

Gäller normalförlossning.

Vid komplikation kodas den som huvuddiagnos, och Z39.0 blir bidiagnos.

(Frisk person som åtföljer sjuk - t ex frisk mor, sjukt barn - Z76.3)

Postpartumtyreoidit O90.5**Postspinal huvudvärk** G97.0 (efter förlossningsanalgesi O74.5)

Pos-Pre

Posttraumatiskt stressyndrom F43.1 (Under graviditet/barnsängstid O99.3 + F43.-)
(Anpassningsstörning, kulturrock, krisreaktion, sorgreaktion F43.2)

Preeklampsi - se O14, sid. 11

Prematurbörd (förlossning t o m v. 36+6) O60.9

Prematurt värkarbete - se O47, sid. 16

Premenstruellt spänningssyndrom (PMS) N94.3

Prenatal undersökning

- amniocentes/korionvillibiopsi (op. kod MAA00 resp. MAA10)
 - för kromosomanalys Z36.0
 - pga förhöjt AFP Z36.1
 - amniocentes för annan analys Z36.2
 - ultraljud, obstetriskt (åtgärds kod V9548)
 - missbildningsscreening Z36.3
 - tillväxtnmätning, flöde Z36.4
 - undersökning avseende
 - förhöjt AFP Z36.1
 - immunisering Z36.5
 - annan specificerad prenatal undersökning Z36.8
 - ospecificerad Z36.9
- (För intrauterina operationer på gravid uterus och foster - se Del 3 sid. 109)

Preventivmedel

- allmän preventivmedelsrådgivning Z30.0
- graviditetstest Z32.0
- postkoital antikonception - ”dagen-efter-piller”- Z30.3
- p-piller
 - första förskrivning Z30.0
 - kontroll/byte/fortsatt förskrivning Z30.4
- p-spruta
 - första förskrivning Z30.0
 - kontroll/fortsatt behandling/-förskrivning Z30.4
- p-stavar
 - insättning Z30.1 (op. kod TQX20)
 - kontroll/byte/uttagande Z30.5 (uttagande: op. kod TQX30)
 - kvarvarande p-stavar som ej gått att ta bort M79.5
- spiral
 - (Förekomst av spiral - bidiagnos vid sjukdom - Z97.5)
 - insättning Z30.1 (op. kod TLC00)
 - komplikation - se Komplikationer, spiral sid. 60
 - kontroll/byte/uttagande Z30.5 (uttagande, enkelt: op. kod TLC10
se f.ö. Del 3 sid. 108)
- sterilisering (kvinna eller man)
 - rådgivning Z30.0
 - operation Z30.2 (för op. koder - se Del 3)
 - (spermaräkning efter vasektomi Z30.8)
- annan födelsekontroll (t ex pessarutprovning) Z30.8
- födelsekontroll, ospecificerad Z30.9

Primär amenorré N91.0

Proctalgia fugax K59.4

Profylaktisk kirurgi (för op.koder - se Del 3)

- pga cancerhereditet Z40.0
(Anamnes på gyn.cancerhereditet: bidiagnos Z80.4)
- annan profylaktisk kirurgi Z40.8
- UNS Z40.9

Profylax

- antibiotika Z29.2
- profylaktisk kirurgi - se här ovan
- Rh-profylax, åtgärds kod V9325
- tromboprofylax - se sid. 88

Prolaktinom E22.1 (Under graviditet O99.2 + E22.1)

Prolaps (Genital prolaps under graviditet O34.8A)

- anal K62.2
- cervixelongation N88.4
- cystocele N81.1
- enterocele N81.5
- hernia och prolaps av ovarium och tuba N83.4
- rektal K62.3
- rektocele N81.6
- uretraslemhinna N36.3 (Uretrakarunkel N36.2)
- uterovaginal prolaps
 - inkomplett N81.2
 - komplett (totalprolaps) N81.3
 - UNS N81.4
- vagina/cervixstump (efter hysterektomi) N99.3
- UNS N81.9

Proteinuri

- Utesluter: Hypertoni med njursjukdom - se Hypertoni sid. 49
- Proteinuri som uppstår under graviditet - se O12/O14, sid. 11
- isolerad proteinuri med glomerulär skada UNS N06.9
- proteinuri UNS R80.9

Pruritus - se Klåda sid. 56

Pseudohermafroditism

- adrenal E25.0
- UNS Q56.2

Psoriasis

- invers psoriasis, genital/intertriginös L40.8
- ospecificerad L40.9

Psykos (Under graviditet O99.3 + F23.-)

- akut F23.0-9
- puerperal psykos - se Puerperala psykiska störningar, här nedan

Pubertetsstörningar

- försenad pubertet E30.0
- för tidig pubertet
 - hypofysärt betingad E22.8
 - kongenital binjurebarkshyperplasi E25.0
 - pseudopubertet E25.8
 - annan för tidig pubertet E30.1

Puerperala psykiska störningar (debut inom 6 v. efter förlossning)

- amningspsykos F53.1
- puerperal depression UNS F53.0
- psykisk störning i puerperiet, ospecificerad F53.9

Puerperalendometrit O85.9

Pyelonefrit

- Bakteriell etiologi kan anges som bidiagnos - se Infektiöst agens sid. 51
Utesluter: Under graviditet O23.0, barnsängstid O86.2
- akut N10.9 (Vid samtidig njursten N20.9)
 - kronisk, ospecificerad N11.9 (Vid reflux N11.0)
 - UNS N12.9 (Vid samtidig njursten N20.9)

Pyelostomi (bidiagnos)

- förekomst av Z93.6
- tillsyn, borttagning Z43.6

Pyogent granulom L98.0

Pyometra N71.1 (Spiralbärare, bidiagnos Z97.5)

Pyosalpinx - se Salpingit, akut sid. 80

Påssjuka (utan komplikationer) B26.9

Q

Quincke-ödem T78.3 (Om läkemedelsutlöst: för bidiagnoser, se Läkemedelsbiverkning sid 64)

R

Rakställning, hög som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 54

Ramlat ur sängen el. dyl. - se Fall under sjukhusvistelse, sid. 40

Randsinusblödning O46.8

Receptförnyelse Z76.0 (Preventivmedelsrecept Z30.4)

Refertilisering kvinna/man Z31.0 (för op. koder - se Del 3)

Reflexblåsa UNS N31.1 (Vid ryggmärgsjukdom: Spinal reflexblåsa G95.8)

Reflux

- gastroesofagal K21.9 (Refluxesofagit K21.0) (Under graviditet O99.6 + K21.-)
- vesikoureteral N13.7

Regional enterit - se Crohns sjukdom sid. 34

Reiters sjukdom M02.3

Rektalblödning K62.5

Rektalfistel K60.4 (Rektovaginal fistel - se Fistel sid. 41)

Rektalprolaps K62.3 (Analprolaps K62.2)

Rektocele N81.6

Renal glukosuri E74.8

Residual ovary syndrome N99.8

Resistant ovary E28.3 (Vid infertilitet med anovulation N97.0, anges E28.3 som bidiagnos)

Resistens, oklar - se Onormala fynd sid. 70 resp.
Befarad sjukdom som ej kunnat verifieras, sid. 30

Respiratorisk insufficiens

- akut J96.0 (Akut andningssvikt hos vuxna - ARDS - J80.9)
 - kronisk J96.1
 - ospecificerad J96.9
- (Aspirationspneumoni - se under Komplikationer sid. 57)

Reumatism, ospecificerad M79.0 (Under graviditet O99.8 + M79.0)

Reumatoid artrit UNS M06.9 (Under graviditet O99.9 + M06.9)

Rh-immunisering O36.0

Rh-profylax åtgärds kod V9325

Ringorm B35.9

Riskgraviditet - se Graviditetsövervakning sid. 45

Rosfeber A46.9 (Under barnsängstid O86.8)

Rotavirus-enterit A08.0

Rub-Sal

Rubella

- utan komplikationer B06.9
- fosterskada - se O35.3, sid. 14
- vaccination Z24.5

Rullstolsbunden Z99.3

Ruptur av op.sår - se Komplikationer, ruptur av op.sår sid. 59

Rygg-/bäckeninsufficiens under graviditet O26.7

Ryggvärk (Under graviditet O26.7)

- coccygodyn M53.3
- ischias M54.3
- lumbago M54.5
- lumbago-ischias
 - pga diskbräck M51.1
 - UNS M54.4
- ryggvärk, ospecificerad M54.9

Rådgivning

- abortrådgivning Z64.0
- fertilitetsrådgivning Z31.6
- genetisk rådgivning Z31.5
- preventivmedelsrådgivning Z30.0 - se f.ö. Preventivmedel sid. 76
- sexualrådgivning Z70.8
- vid HIV Z71.7
- annan specificerad rådgivning Z71.8

Röntgenundersökning, oklart fynd - se Onormala fynd sid. 70

Rökare Z72.0

S

Sakraldermoid - se Pilonidalcysta sid. 74

Sakroiliakaledsbesvär under graviditet O26.7

Sakroiliit M46.1 (Under graviditet O99.8 + M46.1)

Saktosalpinx N70.1 (Vid infertilitet N97.1)

Salmonella-enterit A02.0

Salpingit/ooforit

Spiralbärare, bidiagnos Z97.5

Utesluter: Som komplikation efter

- abort/mola/X O08.0
- embryo transfer N98.3
- insemination N98.0

forts.

- **akut** (innefattar även pyosalpinx, tuboovarialabscess)
 - gonokocker N74.3+A54.2
 - klamydia N74.4+A56.1
 - **okänd etiologi** N70.0 (med bäckenperitonit N73.3)
- kronisk (hydrosalpinx, saktosalpinx) N70.1 (Vid infertilitet N97.1)

Salpingitis isthmica nodosa N83.8 (Vid infertilitet N97.1)

Samlagssmärter - se Dyspareuni sid. 37

Samtal av stödkaraktär Z73.8

Sarkoidos D86.- (Sarkoidos UNS D86.9) (Under graviditet O99.1 + D86.-)

Sarkom - se under Tumörer sid. 89-90

Schanker, mjuk A57.9

Schizofreni F20.- (Schizofreni, ospecificerad F20.9) (Under graviditet O99.3 + F20.-)

Seborroisk dermatit (eksem), ospecificerad L21.9

Seborroisk keratos L82.9

Sekundär amenorré N91.1

Selektiv abort O31.1

Sena besvär, >1 år efter skadetillfället T90-T98 + Y85-89
 av komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder T98.3 + Y88.0-3,
 t ex gravid efter sterilisering T98.3 + Y88.3

Senil demens UNS F03.9

Senil vårta L82.9

Senilatrofisk vaginit

- efter kirurgiskt eller medicinskt inducerad menopaus N95.3
- efter naturlig menopaus N95.2

Sepsis

Utesluter: Sepsis efter abort, extrauterin graviditet och mola O08.0
 Sepsis efter IVF-åtgärd N98.3, efter insemination N98.0
 Sepsis efter kirurgiskt ingrepp T81.4 + Y83.9
 Sepsis under barnsängstiden O85.9
 Sepsis under värkarbete O75.3

- anaeroba bakterier A41.4
- candida B37.7
- gonokocker A54.8
- listeria A32.7
- staphylococcus aureus A41.0 (Toxic shock syndrome A48.3)

forts.

Sepsis, forts.

- streptokocker grupp A A40.0
- streptokocker grupp B A40.1 (GBS under graviditet O98.8A)
- toxic shock syndrome A48.3
- ospecificerad A41.9 (Bakteremi UNS A49.9)

Septisk chock UNS A41.9 (vid känt etiologiskt agens - se Sepsis, här ovan)

Sexualrådgivning Z70.9

Sexuell dysfunktion

Utesluter: Partner till kvinna/man med sexuell dysfunktion Z70.2

Rådgivning angående

- sexuellt beteende/orientering Z70.1
- sexuellt beteende/orientering hos partner, barn Z70.2
- sexuell rådgivning, ospecificerad Z70.9

- anhedoni, sexuell (avsaknad av sexuell njutning) F52.1
- dyspareuni N94.1
(om specifik diagnos finns, t ex kondylom eller vestibulit, anges den som huvud-diagnos)
- libido
 - minskning F52.0
 - ökning F52.7
- lubrikation, nedsatt F52.2
- orgasmstörning F52.3
- transsexualism F64.0
- vaginism
 - icke-organisk F52.5
 - organisk - se Vaginism, organisk sid. 94
- vulvodyni (organisk orsak ej känd) F52.6
- annan specificerad sexuell dysfunktion (icke-organisk) F52.8
- sexuell dysfunktion, ospecificerad (icke-organisk) F52.9

Sexuellt ofredande - se Våldtäkt sid. 95

Sfinkterruptur - se O70, sid. 18

Shigella-enterit A03.9

Sicklecellsanemi UNS D57.1 (Under graviditet O99.0 + D57.1)

Sinuit, akut J01.- (Akut sinuit UNS J01.9)

Situs inversus Q89.3

Sjukdomar i manliga genitalia

För diagnoskodning i mannens journal.

Utesluter: Manlig faktor som orsak till kvinnlig infertilitet N97.4

- atrofi
 - testikel N50.0
 - andra manliga könsorgan N50.8
- forts.

- azoospermi, oligospermi etc. N46.9
- hydrocele testis N43.- (Hydrocele testis UNS N43.3)
- impotens
 - icke-organisk orsak F52.2
 - organisk orsak N48.4
- infertilitet, manlig UNS N46.9
- kronisk prostatit N41.1
- spermatocele N43.4
- striktur i vas deferens N50.8
- varikocele I86.1
- andra specificerade sjukdomar i manliga genitalia N50.8
- Sjukdom i manliga genitalia UNS N50.9

Sjögrens syndrom M35.0

Skabb B86.9

Skador, yttre könsorgan

- brännskada T21.0 + bidiagnos, se nedan
 Utesluter: Solbränna UNS L55.9
 Stråldermatit - se Strålningsskador sid. 85
Bidiagnos:
 - ° elektrisk ström W85-87 (UNS W87.9)
 - ° eld X00-X09 (UNS X09.9)
 - ° heta föremål/ämnen X10-X19 (UNS X19.9)
 - ° misshandel Y07.9 (våldtäkt Y05.9)
 - ° olycka/skada UNS X59.9
- frätskada T21.4 + X49.9
- främmande kropp, yttlig, utan större sårskada S30.2 + W45.9
- (främmande kropp i urin- och könsorganen - se Främmande kropp sid. 42)
- insektsbett T63.4 + X29.9
- klämskada S38.0 + bidiagnos, se nedan
- kontusion/skrubbsår S30.2 + bidiagnos, se nedan
- sårskada S31.4 + bidiagnos
Bidiagnos:
 - ° cykelolycka UNS V19.3
 - ° fall
 - från/mot lekredskap på lekplats W09.1
 - mot annat föremål W22.9
 - slag mot sportredskap W21.0
 - ° misshandel Y07.9 (våldtäkt Y05.9)
 - ° olycka UNS X59.9
 - ° skadehändelse UNS med oklar avsikt Y34.9

Skrumplåsa N32.8

Skrumpnjure

- vid hypertoni I12.9
- UNS N26.9

Skulderdystoci O66.0

SLE-Ste

SLE -Systemisk lupus erytematosus- M32.9 (Under graviditet O99.8 + M32.9)
(Läkemedelsutlöst SLE M32.0, för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

Slemhinneatrofi efter menopaus N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)

Slidkramp - se Vaginism sid. 94

Smittsam sjukdom, exponering för - se Exponering sid. 40

Smärta, kronisk UNS R52.2

Smärtor UNS, som har samband med de kvinnliga könsorganen N94.9
(se f.ö. Dyspareuni sid. 37, Vestibulit sid. 95, Vulvasmärta sid. 95)

Snedläge - se Tvärläge sid. 92

Sondmatning åtgärdskod V9228 (Nedläggning av sond i magsäck, åtgärdskod V9227)

Sorgreaktion F43.2

Spastisk kolit - se Colon irritabile sid. 34

Spermaprov Z31.4 (Spermaräkning efter vasktomi Z30.8)

Spinal reflexblåsa, vid ryggmärgsjukdom G95.8 (Reflexblåsa UNS N31.1)

Spiral - se Preventivmedel sid. 76

Spiralgraviditet - se O26.3, sid. 13

Springmaskinfektion B80.9 (Under graviditet O98.8W)

Spänningshuvudvärk G44.2 (Under graviditet O99.3 + G44.2)

Status asthmaticus J46.9 (Under graviditet O99.5 + J46.9)

Status post (Bidiagnos för att påminna om patientens tidigare cancer)

Utesluter: Efterkontroll - se under Kontroll sid. 61

Sena besvär - se sid. 81

- bröstcancer Z85.3
- gynekologisk cancer Z85.4

Stein-Leventhals syndrom - se Polycystiskt ovariesyndrom, sid. 75

Sten i urinvägar (Under graviditet O99.8 + kod nedan)

- blåssten N21.0
- njursten N20.0 (sten med hydronefros N13.2, med samtidig pyelonefrit N13.6)
- uretärsten N20.1 (sten med hydronefros N13.2, med samtidig pyelonefrit N13.6)
- UNS N20.9 (sten UNS med hydronefros N13.2, med pyelonefrit N20.9)

Stenos, striktur

- cervix N88.2 (Som förlossningshinder O65.5)
- uretra - se Uretrastriktur sid. 93
- vagina N89.5 (Postop. adherenser i vagina N99.2)
- vulva, introitus vaginae N90.5 (Trång hymenring N89.6)

Sterilisering

- operation Z30.2 (för op.koder, se Del 3)
- steriliseringsrådgivning Z30.0

Sterilitet - se Infertilitet sid. 52

Stomi - se Cystostomi sid. 35, Ileostomi sid. 50, Kolostomi sid. 57

Streak ovaries Q50.3

Streptokocker grupp B under graviditet O98.8A

Stressinkontinens N39.3 (El.stimul. op.kod KVC31)

Striktur - se Stenos, här ovan

Striae atrophicæ L90.6

Stroke - se Cerebral insult sid. 33

Struma, atoxisk, ospecifiserad E04.9 (Under graviditet O99.2 + E04.9)

Strålbehandling Z51.0

Strålningsskador

- hud och underhud
 - akut stråldermit L58.0
 - kronisk stråldermit L58.1
 - stråldermit, ospecifiserad L58.9
- mag-tarmkanal
 - gastroenterit, kolit orsakad av strålning K52.0
 - strålningsproktit K62.7
- urinblåsa
 - strålcystit N30.4

Subaraknoidalblödning - se Hjärnblödning sid. 47

Subduralblödning - se Hjärnblödning sid. 47

Subileus K56.7 (Under graviditet O99.6 + K56.7)

Subkutan emfysem till följd av ingrepp T81.8 + Y60.0

Sugklockeförlossning - se O81, sid. 20

Sup-Tam

Suprapubisk blåskateter - se Cystostomi sid. 35

Suturtagning, omläggning - se Eftervård, kirurgisk sid. 38

Svamp

- candida - se sid. 33
- dermatofytoser B35-B36 (Ringorm B35.9)

Svettning UNS R61.9 - se f.ö. Klimakteriebesvär sid. 56

Svimning R55.9 (Ortostatisk hypotoni I95.1, under graviditet O26.5)

Sväljningssvårigheter R13.9

Syfilis A51-A53 (se ICD-10-boken)

Symfyseolys under graviditet O26.7

Synekie, intrauterina N85.6 (Vid infertilitet N97.2)

Synkope R55.9 (Ortostatisk hypotoni I95.1, under graviditet O26.5)

Systemisk lupus erytematosus (SLE) M32.9 (Under graviditet O99.8 + M32.9)
(Läkemedelsutlöst M32.0, för bidiagnoser - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)

Sår i huden - se Ulceration sid. 92

Sårinfektion - se Komplikationer, infektion sid. 58

Sårruptur - se Komplikationer, ruptur av op.sår sid. 59

Sårskada - se Skador, yttre könsorgan sid. 83

Sätesläge

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 54-55
- vaginalförlossning - se O83, sid. 21

T

Takykardi UNS R00.0 (se f.ö. Paroxysmal takykardi) (Under graviditet O99.8 + R00.0)

Talassemi, ospecificerad D56.9 (Under graviditet O99.0 + D56.9)

Tamoxifenbehandling

- kontroll pga förtjockat endometrium, utan blödning R93.5
- postmenopausblödning under Tamoxifenbehandling N95.0W

Tampongsjukan A48.3

Terminalvård/palliativ vård Z51.5

Testikulär feminisering E34.5

Thecaluteincysta N83.2 (Under graviditet O99.8 + N83.2)

TIA (transitorisk ischemisk attack) G45.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.3 + G45.9)

Tietzes syndrom M94.0 (Under graviditet O99.8 + M94.0)

Tillväxthämning, intrauterin O36.5

Tobaksbruk Z72.0

Tonsillit (Under graviditet O99.5 + J03.-)

- streptokock- J03.0
- annan specificerad J03.8
- ospecificerad J03.9

Torsion av ovarium/tuba/hydatid N83.5

(Medfödd ovarialtorsion Q50.2)

Se Ovarialcysta sid. 72 resp. Morgagnis hydatid sid. 68 för dessa koder (bidiagnoser)

Torsk i munnen B37.0 (se f.ö. Candida sid. 33)

Toxic shock syndrome (TSS) A48.3

Toxoplasmos, ospecificerad B58.9

(Under graviditet, barnsängstid O98.6, Om känd/misstänkt fosterskada O35.8)

Transfusionsreaktion - se Komplikationer, transfusionsreaktion sid. 60

Transfusionssyndrom, placenta - se O43, sid. 15

Transitorisk cerebral ischemisk attack G45.9 (Under graviditet/barnsängstid O99.3 + G45.9)

Transplanterad Z94.0-9 (t ex benmärg Z94.8, hjärta Z94.1, njurar Z94.0)

Används som bidiagnos när förhållandet att patienten är transplanterad innebär ökad vårdinsats.

Transsexualism F64.0

Traumiterativt eksem UNS L24.9 - se f.ö. Kontaktdermat sid. 61

Trigonit N30.3

Trikomonas vaginalis (urogenital) A59.0 (Under graviditet O98.3)

Trombocytopeni (Under graviditet O99.1 + D69.-)

- idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) D69.3

forts.

Tro-Tum

Trombocytopeni, forts.

- annan primär trombocytopeni D69.4
- sekundär trombocytopeni D69.5
- ospecificerad D69.6

Tromboflebit

Utesluter: Tromboflebit under graviditet (behandlingskrävande) O87.0

- i nedre extremitet I80.0
- UNS I80.9
- i samband med kirurgisk/medicinsk behandling - se under Komplikationer sid. 60

Trombos; djup ventrombos

- i v. femoralis I80.1
- nedre extremitet UNS I80.3
- (mesenterialkärlstrombos K55.0)
- annan specificerad lokalisation I80.8 (Cerebral ventrombos I63.9)
- i samband med **abort/mola/extrauterin graviditet** - se dessa ord
- under **graviditet**
 - nedre extremitet O22.3
 - annan lokalisation, t ex bäckentrombos O22.8 (Cerebral ventrombos under graviditet O22.5)
- under **förlossning/barnsängstid**
 - nedre extremitet O87.1
 - annan lokalisation, t ex bäckentrombos O87.8 (Cerebral ventrombos under förlossning/barnsängstid O87.3)

Trombos-

- anamnes Z86.7
- hereditet Z84.8
- profylax Z29.8 (Kronisk antikoagulantibehandling Z92.1)

Trycksår L89.9

Trängningsinkontinens N39.4 (El.stimulering vid inkontinens, op.kod KCV31)

Trötthet UNS R53.9 (Under graviditet O26.8W)

Tubarpassage, kontroll Z31.4

Tubartorsion N83.5

Tuboovarialabscess - se Salpingit, akut sid. 80

Tumörer i kvinnliga könsorgan

(Under graviditet, ange även O99.8)

Morfologisk klassificering av tumörer skall ej göras av kvinnoklinikerna, utan sköts av gyn.onkologiklinikerna och tumörregistret, som alltid begär in PAD.

Vulva

- Benign tumör i vulva, *neoplasma benignum vulvae* D28.0
- Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, VIN III = Cancer in situ)
- Cancer in situ i vulva och VIN III D07.1 (canceranmäls) forts.

- Cancer in situ på perianala huden D04.5 (canceranmäls)
- Melanom in situ i vulva och perianalt D03.5 (canceranmäls)
- Malign epitelial tumör i vulva, *carcinoma vulvae* C51.9 (canceranmäls)
- Malign mjukdelstumör i vulva, *sarcoma vulvae* C51.9 + M88003 (canceranmäls)

- Fall där tumörväxten är begränsad till uretra kodas med C68.0 (tumör i uretra), (canceranmäls).
- Invasivt melanom i vulva kodas som övrig vulvacancer.

Vagina

- Benign tumör i vagina, *neoplasma benignum vaginae* D28.1
- Dysplasi - se sid. 38 (Grav dysplasi, VAIN III = Cancer in situ)
- Cancer in situ i vagina och VAIN III D07.2 (canceranmäls)
- Melanom in situ i vagina D03.8 (canceranmäls)
- Malign epitelial tumör i vagina, *carcinoma vaginae* C52.9 (canceranmäls)
- Malign mjukdelstumör i vagina, *sarcoma vaginae* C52.9 + M88003 (canceranmäls)

- Fall där tumörväxten griper över på cervix och når fram till externa ostiet kodas C53.9 (tumör i cervix), (canceranmäls).
- Invasivt melanom i vagina kodas som övrig vaginalcancer.

Cervix

- Benign tumör i cervix, *neoplasma benignum cervicis uteri* D26.0 (Utesluter: Cervixpolyp N84.1)
- Dysplasi - se sid. 37 (Grav dysplasi, CIN III = Cancer in situ)
- Cancer in situ i cervix och CIN III D06.9 (canceranmäls)
- Malign epitelial tumör i cervix, *carcinoma cervicis uteri* C53.9 (canceranmäls)
- Malign mjukdelstumör i cervix, *sarcoma cervicis uteri* C53.9 + M88003 (ca-anm.)

- Vid två histopatologiska diagnoser, t ex adenocarcinom och skivepitelcancer föreligger två tumörer.
- Som regel är det kliniskt omöjligt att bestämma om en cervixcancer har vuxit upp i livmodern eller inte. Växt upp i livmodern ska därför inte påverka klassificeringen.

Uterus

- Uterusmyom D25.9
- Benign tumör i uterus, *neoplasma benignum corporis uteri* D26.1 (Utesluter: Polyp i corpus uteri N84.0, Vid infertilitet N97.2)
- Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet N85.0
- Adenomatös hyperplasi av endometriet utan atypi N85.1
- Adenomatös hyperplasi av endometriet med atypi D39.0 (canceranmäls)
- Malign epitelial tumör i uterus, *carcinoma corporis uteri* C54.9 (canceranmäls)
- Malign tumör i uterus UNS C55.9 (canceranmäls)
- Sarkom i uterus, *sarcoma uteri* C54.9 + M88003 (canceranmäls)

- Endast sådana fall där det klart framgår att det rör sig om en malign epitelial tumör utgången från corpusleminnan, ska kodas med C54.9 (canceranmäls).
- Fall där man ej kan avgöra om det rör sig om cervix- eller corpusleminnecancer kodas med C54.8 (malign tumör i uterus med övergripande växt), (canceranmäls).
- Tumör i uterus och/eller ovarium med oklar utgångspunkt kodas med C57.8 (malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt) (canceranmäls).

forts.

- Skivepitelcancer är mycket ovanligt och accepteras endast efter noggrann kontroll av patologutlåtande. Där det är oklart om den är utgången från cervix eller corpus bedöms den som cervixcancer C53.9 (canceranmäls).

Ovarier

- Enkel cysta N83.2
 - Benign tumör i ovarium, t ex dermoid D27.9 (benigna tekom skall anmälas till cancerregistret)
 - Borderlinetumör i ovarium D39.1 (canceranmäls)
 - Malign tumör i ovarium, *neoplasma malignum ovarii* C56.9 (canceranmäls)
 - Malign mjukdelstumör i ovarium, *sarcoma ovarii* C56.9 + M88003 (canceranmäls)
- Krukenbergstumör är alltid metastas i ovariet (oftast från ventrikel) och kodas om primärtumören är okänd med C79.6 (canceranmäls).
 - Tumör i uterus och/eller ovarium med oklar utgångspunkt kodas med C57.8 (malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt), (canceranmäls).
 - Borderlinetumörer benämns också tumörer med osäker malign potential, eller Radiumhemmets klass 1B, 2B och 3B.
 - "Serous surface papillary carcinoma" dvs. en cancer med den histologiska bilden av en serös ovarialcancer men med enbart ytväxt på ovariet med spridning till peritoneum kodas med C57.7 (andra specificerade delar av kvinnliga könsorgan), (canceranmäls).

Tubor, ligament och icke specificerade kvinnliga könsorgan

- Benign tumör i tuba och ligament D28.2
 - Cancer in situ i tuba och ligament D07.3 (canceranmäls)
 - Malign tumör i tuba, *carcinoma tubae* C57.0 (canceranmäls)
 - Malign tumör i övriga delar av kvinnliga könsorgan C57.9 (canceranmäls)
- För tuba och ligament är det obligatoriskt att ange sida, (anges i kodtexten med "dx" resp. "sin" eller "höger-" resp. "vänstersidig").

Placenta

- Mola hydatidosa i samband med graviditet - se sid. 68 (canceranmäls)
 - Invasiv mola D39.2A (canceranmäls)
 - Misstänkt malign tumör i moderkakan, misstänkt koriocarcinom, *neoplasma malignum placentae suspecta* D39.2B (canceranmäls)
 - Malign tumör i moderkakan, *neoplasma malignum placentae*, koriocarcinom C58.9 (canceranmäls)
- Fall av persisterande trofoblastsjukdom diagnosticerad genom hCG-bestämningar som inträffar efter mola, legal abort, missfall eller extrauterin graviditet kodas som invasiv mola vare sig histologisk verifikation finns eller inte.
 - Koriocarcinom kan endast registreras om histologisk verifikation finns.
 - Fall som inträffar efter partus kodas som misstänkt koriocarcinom (D39.2B) (canceranmäls), om histologisk verifikation saknas.

Dåligt definierade tumörer samt metastaser

- Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS C57.9 (canceranmäls) forts.

- Malign tumör i buken, *cancer abdominis* C76.2 (canceranmäls)
 - Malign tumör i bäckenet, *cancer pelvis* C76.3 (canceranmäls)
 - Generaliserad malignitet C80.9 (canceranmäls)
 - Metastas till lymfkörtlar i bäckenet C77.5 (canceranmäls)
 - Metastas till lymfkörtlar i lumske och nedre extremitet C77.4 (canceranmäls)
 - Metastas till ovarium C79.6 (canceranmäls)
 - Metastas till andra specificerade lokaler C79.8 (canceranmäls)
- Fall där man saknar PAD från ovarium bör kodas som cancer pelvis (C76.3) eller cancer abdominis (C76.2). Detta för att ovarialcancer ej skall innefatta en blandgrupp av dåligt definierade tumörer.
- "Serous surface papillary carcinoma" dvs. en cancer med den histologiska bilden av en serös ovarialcancer men med enbart ytväxt på ovariet med spridning till peritoneum kodas med C57.7 (andra specificerade delar av kvinnliga könsorgan), (canceranmäls).
- **Kodning för metastas får endast göras när primärtumören är okänd.**
(Ev. metastaser ingår i grundkoden för resp. tumör och framgång av stadiindelning - inte av ICD-10-koden.)

Tumörer med annan lokalisation än kvinnliga könsorgan

(Under graviditet, ange även O99.8)

Benigna

- appendix D12.1
- binjure D35.0
- bröst D24.9
- hypofys D35.2 (Prolaktinom E22.1)
- kolon, rektum, anus D12.0-9
- levern D13.4
- lipom - se sid. 63
- peritoneum D20.1 (Mesotelial vävnad i peritoneum D19.1)
- retroperitonealrummet D20.0
- uretra D30.4 (Uretrakarunkel N36.2)
- urinblåsa D30.3

Maligna (Obs! metastaser med känt ursprung kodas **ej** separat)

- appendix C18.1
- binjure C74.9
- bröst C50.9
- colon C18.9
- generaliserad malignitet, primär lokalisation okänd C80.9
- hypofysen C75.1
- uretra C68.0

Cancer in situ

- appendix D01.0
- urinblåsa D09.0 (andra urinorgan D09.1)

Turners syndrom

- specificerade karyotyper Q96.0-8
- ospecificerat Q96.9

Tvillingkollision Kejsarsnittsförlossning: O84.2 + O66.1

Tvi-Und

Tvilling- och annan flerbördsgraviditet - se O30-31, sid. 13 resp. O84, sid. 21

Tvillingtransfusion

- kejsarsnittsförlossning O84.2 + O43.0B
- vård under graviditet O43.0B

Tvårläge/snedläge

- kejsarsnittsförlossning - se sid. 54-55
- vård under graviditet O32.2

Tvärställning, djup

- som förlossningshinder - se Kejsarsnittsförlossning sid. 54
- vid vaginalförlossning se O80/O81, sid. 20

Tyreoidit E06.- (Postpartumtyreoidit O90.5)

Tyreotoxikos UNS E05.9 (Under graviditet O99.2 + E05.9)

Tångförlossning - se O81/O84, sid. 20 resp. 21

U

Ulceration

- i magtarmkanalen - se Ulcus, här nedan
- i vagina N76.5 (Dekubitalsår av prolapsring N89.8)
- i vulva N76.6
- kroniskt hudsår/hudsår UNS L98.4

Ulcerös kolit (Under graviditet O99.6 + K51.-)

- specificerat tarmavsnitt K51.0-3
- ospecificerad K51.9

Ulcus (Under graviditet O99.6 - K-kod nedan)

- i duodenum K26.- (Duodenalulcus, ospecificerat K26.9)
- i tunntarm K63.3
- i ventrikel K25.- (Ventrikelulcus, ospecificerat K25.9)
- i ventrikel eller duodenum, UNS K27.- (ospecificerat K27.9)

Ulcus molle A57.9

Ultraljud, gynekologiskt - åtgärds kod V9547

Hydrosonografi op.kod XLW99

Ultraljudsleda punktioner - se Del 3

Ultraljud, obstetriskt - se Prenatal undersökning sid. 76

Ultraljudsundersökning, oklart fynd

- bäckenorgan R93.5
- övriga organ - se Onormala fynd sid. 70

Underlivsklåda - se Klåda sid. 56

Uppskjuten operation/behandling - se Inställd/uppskjuten op. eller behandling, sid. 52

Uremi N18.9 (vid hypertoni I12.0)

Uretraabscess/periuretral abscess N34.0 (Gonokocker A54.1)

Uretradivertikel N36.1

Uretrakarunkel N36.2

Uretrastriktur

- blåshalsförträngning N32.0
- efter strålbehandling N35.8
- postinfektiös N35.1
- postoperativ/efter KAD N99.1
- posttraumatisk (efter förlossning/annan skada) N35.0
- annan uretrastriktur N35.8
- UNS N35.9

Uretrasyndrom N34.3

Uretrit UNS N34.2 (Uretrasyndrom N34.3)

Uretärobstruktion per-/postoperativt S37.1 + Y60.0

Uretärsten N20.1 (Uretärsten med hydronefros N13.2) (Under graviditet O99.8 + N13/N20)

Urininkontinens - se Inkontinens sid. 52

Urinperitonit K65.8

Urinretention

- postoperativt R33.9
- postpartum O90.8 (resturin >300 ml 2 d. postpartum)
- UNS R33.9

Urinstämma R33.9

Urinträngningar R30.1

Urinvägsinfektion UNS - se UVI, ospecificerad, nästa sida

Urinvägskonkrement - se Sten i urinvägar, sid. 84

Uroterapeut

- el.stimulering op. kod KCV31
- inkontinenshjälpmedel: insättning, utprovning, justering Z46.6
(Bidiagnos. Inkontinensdiagnos = huvuddiagnos)
- intravesikal blåsinstillation (t ex silverklorid) op.kod TKC25
- uretradilatation, op.kod TKD00
- urodynamiska undersökningar - se Del 3, sid. 125

Urt-Vag

Urtikaria L50.0-9 (Under graviditet O99.7 + L50.-)

- allergisk L50.0 (vid läkemedelsallergi - se Läkemedelsbiverkning sid. 64)
- idiopatisk L50.1
- ospecificerad L50.9

Utbrändhet Z73.0

Uterovaginal prolaps - se Prolaps sid. 77

Uterusmissbildningar - se Missbildningar sid. 67

Uterusruptur (kombineras med förlossningskod - se Kejsarsnittsförlossning sid. 54)

- under graviditet O71.0
- under förlossning O71.1

Utomkvedshavandeskap - se Extrauteringraviditet sid. 40

Utredning av onormala fynd - se Onormala fynd sid. 70

Utröttad moder O75.0 (En i övrigt okomplicerad förlossning, där modern är så uttröttad att detta i sig föranleder ingrepp)

Utvecklingsstörning, psykisk UNS F79.9 (Under graviditet O99.3 + F79.9)

UVI, ospecificerad N39.0

(Se f.ö. Cystit sid. 33 resp. Pyelonefrit sid. 78)

Under graviditet - se O23, sid. 12; under barnsängstid O86.2)

V

Vaginalcysta N89.8 (Under graviditet O99.8 + N89.8)

Vaginalhematom, obstetriskt O71.7 (Blodtransfusion, åtgärdskod V9209)

Vaginalruptur, obstetrisk - se O70.1/O71.4, sid. 18 resp 19

Vaginalseptum - se Missbildningar sid. 67

Vaginalstriktur N89.5 (Postoperativa adherenser i vagina N99.2)

Vaginaltoppsprolaps N99.3

Vaginism

- icke organisk F52.5
 - organisk N94.2
- (Om specifik diagnos finns -t ex hymen rigidus- anges den som huvuddiagnos)

Vaginit, vulvovaginit

- akut/UNS N76.0
- senilatrofisk N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)

Vaginos, bakteriell N76.8 (Under graviditet O99.8 + N76.8)

Varicellae (utan komplikationer) B01.9

Varicer

- bäckenvaricer I86.2
- i nedre extremiteter I83.- (nedre extremitet UNS I83.9)
- i skrotum (varikocel) I86.1
- i vulva I86.3
- under **graviditet**
 - i benen O22.0
 - i könsorganen O22.1

Vasa praevia, blödning från - se O69, sid. 18

Vascuport - se Implantat sid. 51

Vattenavgång, för tidig - se O42, sid. 15
(Fostervattenläckage efter amniocentes/korionvillibiopsi O35.7)

Vattkoppor (utan komplikationer) B01.9 (Under graviditet O99.5 + B01.9)

Velamentöst navelsträngsfäste O43.1

Ventrikelulcus UNS K25.9 (Under graviditet O99.6 + K25.9)

Verruca senilis L82.9

Vesikoureteral reflux N13.7

Vestibulit N76.3

Vitier - se Hjärtklaffsjukdomar sid. 48

Vitiligo L80.9

Volvolus K56.2

von Willebrands sjukdom D68.0 (Under graviditet O99.1 + D68.0)

Vulvasmärta N90.8 (Vestibulit N76.3; se f.ö. Dyspareuni sid. 37)

Vulvavaricer - se Varicer, här ovan

Vulvit

- akut/UNS N76.2 (Vestibulit N76.3)
- ”kronisk” - se Eksem sid. 38, resp. Klåda sid. 56, resp. Lichen sid. 63
- senilatrofisk N95.2 (efter inducerad menopaus N95.3)

Våldtäkt/sexuellt ofredande T74.2 + Y05.9 (Intygsskrivande, bidiagnos Z04.4)

Vid skador, yttre könsorgan - se sid. 83 - anges de som bidiagnos

Värkarbete, prematurt/avstannat - se O47, sid. 16

Värkrubbingar se O62, sid. 17

Y

Yersinia-enterit A04.6

Yrsel UNS R42.9

Yttre vändning av foster op. kod MAB10 (Vändningsförsök op. kod MAB20)

Å

Åderbråck - se Varicer, föregående sida

Åderförkalkning, generaliserad/UNS I70.9

Ångestneuros F41.1 (Panikångest F41.0) (Under graviditet O99.3 + F41.-)

Ä

Ägglossningssmärta N94.0

Ärrbildning i huden

- hypertrofiskt ärr L91.0
- keloid L91.0
- striæ atrophicæ L90.6
- UNS L90.5

Ärrbråck - se Bråck, postoperativt bukväggsbråck, sid. 31

Ö

Ödem UNS R60.9 (Graviditetsödem - se O12, sid. 11). (Lymfödem - se sid. 64)

ÖLI -övre luftvägsinfektion- J06.9 (Under graviditet O99.5 + J06.9)

(Som orsak till uppskjuten behandling/operation Z53.8

Inläggningsdiagnos = bidiagnos)

Överburenhet (graviditetslängd fr o m v. 42+0) O48.9

Överkänslighetsreaktion, läkemedel - se Läkemedelsbiverkning sid. 64

Överstimuleringsyndrom, ovariellt N98.1 (Under graviditet O99.8 + N98.1)

OPERATIONER och DIAGNOSTISKA ÅTGÄRDER

Utdrag ur Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Förord

Detta är ett utdrag ur Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997. Antalet koder i den är mer än dubbelt så stort som i dess föregångare.

Den ordning i vilken de olika operationerna är uppställda här i Diagnoshandbokens Del 3, skiljer sig från förlagan. Laparoskopier är samlade under egen rubrik, i stället för att skrivas direkt efter motsvarande öppet ingrepp. Detsamma gäller hysteroskopier och falloposkopier. De s.k. mindre kirurgiska ingrepp som i klassifikationen finns i kapitel T, har här placerats i anslutning till övriga operationer på samma organ.

Först i Diagnoshandbokens uppställning finns kapitlen med Gynekologiska operationer med öppen teknik, och Obstetriska ingrepp. Därefter följer koder för ett urval av övriga ingrepp som kan vara aktuella på patienter inom kvinnosjukvården. Dessa operationer är placerade i den inbördes ordning mellan organen som föreligger i förlagan. Sedan kommer endoskopiska operationer, och sist reoperationer. Se innehållsförteckningen på nästa uppslag!

Lägg märke till det helt nya avsnitt med tilläggs-koder, som innebär möjlighet att koda för bl.a. bilateralt ingrepp, användande av särskild teknik (t ex laser), operationens duration etc.

Tilläggskoderna är inte obligatoriska och behöver ej rapporteras till Socialstyrelsen.

Det bör också påpekas att kodtexterna inte är avsedda att vara normgivande för operationstexter i patientjournalen. Klassifikationen är alltså inte en nomenklatur, utan enbart ett instrument för korrekt kodning av operationer.

För koder som inte återfinns här nedan, eller vid osäkerhet, hänvisas till Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997.

Innehåll:

Gynekologiska operationer

Exkl. Laparoskopier och Hysteroskopier

Ovarier	100
Äggledare	101
Uterus, parametrier	102
Exeres efter missfall	103
Legal abort	104
Cervix	104
Vagina	105
Prolapsoperationer	106
Vaginala inkontinensoperationer	106
Vulva och perineum	107
Steriliseringsooperationer	108
Preventivmedel	108
Operationer (även endoskopiska) i samband med assisterad befruktning	108

Obstetriska ingrepp

Op. på gravid uterus och foster	109
Ingrepp i samband med vaginal förlossning	109
Exeres, placentalösning m.m	110
Sutur av förlossningsskador	111
Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi	111

Torax 112

Bröstkörtlar 112

GI-kanalen och därtill hörande organ 112

Manliga genitalia 114

Urinvägar inkl. inkontinensoperationer 114

Lymfkörtlar 115

Hud och subkutan vävnad 115

Kärl 115

Laparoskopiska operationer på kvinnliga könsorgan

Ovarier; laparoskopi	116
Äggledare; laparoskopi	117
Uterus och parametrier; laparoskopi	118
Prolapsoperation; laparoskopi	119
Sterilisering; laparoskopi	119

Hysteroskopi, falloposkopi 120

Laparoskopiska operationer på övriga organ

Diagnostisk laparoskopi	122
Bukvägg och bukhåla; laparoskopi	122
Tarm; laparoskopi	122
Lever och manliga genitalia; laparoskopi	122
Urinvägar, inkontinensop.; laparoskopi	123
Lymfkörtlar; laparoskopi	123

Reoperationer

Öppen teknik 124

Laparoskopisk teknik 124

Transluminal endoskopisk teknik 124

Enkla diagnostiska åtgärder 125**Kateter, sond** 125**Tilläggs-koder** 126

L GYNEKOLOGISKA OPERATIONER

Exkl. Laparoskopier och Hysteroskopier

LA	Operationer på ovarier
LB	Operationer på äggledare
LC	Operationer på uterus och dess upphängningsapparat
LD	Operationer på cervix uteri
LE	Operationer på vagina
LF	Operationer på vulva och perineum
LG	Steriliseringsoperationer

LA Operationer på ovarier

Tilläggskod vid bilateral operation ZXA10

(gäller ej LAE och LAF)

LAA Punktion av ovarium

Inkl. perkutan/transvaginal punktion och punktion under laparotomi

Inkl. ultraljudsledd punktion

Kapselpunktion vid polycystiskt ovarium LAC20

LAA00 Punktion av ovarialcysta, via laparotomi

LAA03 Perkutan punktion av ovarialcysta

LAA06 Transvaginal punktion av ovarialcysta

LAA10 Perkutan eller transvaginal punktion med uthämtning av ägg

LAA20 Injektion av läkemedel för behandling av ovarialgraviditet

LAA96 Annan punktion av ovarium

LAB Incision och biopsi av ovarium

LAB00 Ovariometri, via laparotomi

Inkl. avlägsnande av främmande kropp

LAB10 Biopsi (px) av ovarium, via laparotomi

TLA00 Punktionsbiopsi av ovarium

LAB96 Annan incision eller biopsi av ovarium, via laparotomi

LAC E nukleation och destruktion av förändring i ovarium

LAC00 E nukleation av ovarialcysta, via laparotomi

LAC10 Fenestrering av ovarialcysta, via laparotomi

LAC20 Destruktion av förändring i ovarium, via laparotomi

Inkl. koagulation av endometriosis, kapselpunktioner vid PCO

LAC30 Exstirpation av parovarialcysta, via laparotomi

LAC96 Annan e nukleation eller destruktion av förändring i ovarium, via laparotomi

LAD Resektion av ovarium

LAD00 Resektion av ovarium, via laparotomi

LAE Ooforektomi

- LAE10 Unilateral ooforektomi, via laparotomi
- LAE20 Bilateral ooforektomi, via laparotomi

LAF Salpingo-ooforektomi

- LAF00 Unilateral salpingo-ooforektomi, via laparotomi
- LAF10 Bilateral salpingo-ooforektomi, via laparotomi
- LAF20 Transvaginal ovarialresektion/ooforektomi/salpingo-ooforektomi
Tilläggskod för lateralitet, se ZXA sid. 126

LAG Rekonstruktiva operationer på ovarium

- LAG00 Ovariolyt, via laparotomi
- LAG10 Ooforopexi, via laparotomi
- LAG20 Detorkivering av ovarium, via laparotomi
Inkl. ev. detorkivering av tuba
- LAG96 Annan rekonstruktiv operation på ovarium, via laparotomi

LAW Andra operationer på ovarium

- LAW96 Annan operation på ovarium, via laparotomi

LB Operationer på äggledare

Steriliseringsoperationer, se LG sid. 108/119

LBA Punktion och endoskopi av äggledare

- Inkl. ultraljudsledda ingrepp
- Operationer för tubargraviditet, se LBC - LBE
- LBA00 Perkutan punktion av äggledare
- LBA03 Transvaginal punktion av äggledare

LBB Biopsi av äggledare

- LBB00 Biopsi (px) av äggledare, via laparotomi
- TLB00 Perkutan/transvaginal punktionsbiopsi av äggledare
- LBB96 Annan biopsi av äggledare

LBC Äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

- LBC00 Perkutan injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBC03 Transvaginal injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBC10 Utrymning av tubargraviditet utan tubotomi, via laparotomi
- LBC20 Tubotomi med utrymning av tubargraviditet, via laparotomi
- LBC96 Annan äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion, via laparotomi

LBD Tubarresektion

Inkl. för tubargraviditet

Steriliseringsoperationer, se LGA sid. 108/119

LBD00 Tubarresektion, via laparotomi

LBE Salpingektomi

Inkl. för tubargraviditet

Salpingo-ooforektomi, se LAF sid. 101

LBE00 Salpingektomi, via laparotomi

LBF Operationer på äggledare vid infertilitet

LBF00 Genomspolning av äggledare, vid laparotomi

LBF03 Genomspolning av äggledare efter rekonstruktion

LBF20 Transcervikal tubarplastik med kateter (TCSP)

LBF30 Salpingolys, via laparotomi

LBF40 Fimbriplastik, via laparotomi

LBF50 Salpingostomi, via laparotomi

LBF60 Tubarresektion med anastomos, via laparotomi

LBF70 Tubarresektion med implantation, via laparotomi

LBF96 Annan operation på äggledare vid infertilitet, via laparotomi

LBW Andra operationer på äggledare

Detorkivering av tuba och ovarium, se LAG20 sid. 101

Fallopioskopi, se sid. 121

LBW96 Annan operation på äggledare, via laparotomi

LC Operationer på uterus och dess upphängningsapparat

Operationer på cervix uteri, se LD sid. 104

Vaginala operationer för uterusprolaps, se LEF sid. 106

Hysteroskopiska operationer, se sid. 120

LCA Intrauterina operationer och biopsi av uterus och parametrium

Inkl. exeres efter missfall

Portiobiopsi, se LDA sid. 104

Legal abort, se LCH sid. 104

LCA00 Biopsi (px) av uterus eller parametrium, via laparotomi

LCA06 Biopsi av endometriet

Exkl. Abrasio av enbart cervix LDA10

Hysteroskopisk biopsi ULC05

LCA10 Abrasio av corpus uteri

Inkl. cervixdilatation

- Inkl. cervixdilatation*
- LCA16 Destruktion av endometrium
Tex genom koagulation
Exkl. Hysteroskopisk destruktion LCB32
- LCA20 Extraktion av främmande kropp från uterus
Exkl. Enkel extraktion av IUD TLC10
Hysteroskopisk extraktion LCA22, under graviditet MAA22
- LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning
- LCA96 Annan intrauterin operation
- MBA00 Exeres med vakuumaspiration pga missfall
- MBA03 Exeres med curettage pga missfall
- MBA10 Manuell exploration av uterus efter missfall

LCB Hysterotomi, excision och destruktion av förändring i uterus

- LCB00 Hysterotomi (tex vid pyometra)
Exkl. Vid avbrytande av graviditet, se LCH20 sid. 104
- LCB10 Myomexstirpation, via laparotomi
- LCB20 Vaginal myomexstirpation
- LCB96 Annan excision eller destruktion av förändring i uterus, via laparotomi

LCC Uterusresektion

- LCC00 Resektion av uterus, via laparotomi
- LCC10 Supravaginal uterusamputation, via laparotomi
Exkl. Supravaginal uterusamputation vid kejsarsnitt (Porro) MCA30
- LCC20 Vaginal supravaginal uterusamputation
- LCC96 Annan uterusresektion, via laparotomi

LCD Hysterektomi

- Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat, se LAF sid. 101
- Vid kejsarsnitt, se MCA sid. 111
- Vid prolaps, se LEF sid. 106
- Laparoskopiskt assisterade hysterektomier, se sid. 118
- LCD00 Hysterektomi, via laparotomi
- LCD10 Vaginal hysterektomi
- LCD30 Radikal hysterektomi, via laparotomi
(*Wertheim-Meigs, Okabayashi*)
- LCD40 Radikal vaginal hysterektomi
Vaginal hysterektomi, exstirpation av parametrier, körtelutrymning, resektion av vagina
(*Schauta, Amreich, Stöckel*)
- LCD96 Annan hysterektomi, via laparotomi

LCE Bäckenutrymning

- LCE00 Främre bäckenevisceration hos kvinna
- LCE10 Bakre bäckenevisceration hos kvinna
- LCE20 Total bäckenevisceration hos kvinna
- LCE96 Annan bäckenutrymning hos kvinna

LCF Exstirpation av förändring i parametrium

- LCF00 Exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium), via laparotomi
 LCF10 Exstirpation av varicocele hos kvinna, via laparotomi
 LCF96 Annan exstirpation av förändring i parametrium, via laparotomi

LCG Rekonstruktiva och övriga operationer på uterus

- LCG10 Suture av uterus, via laparotomi
 Exkl. Suture av uterusruptur efter förlossning MCC00
 LCG20 Uteropexi, via laparotomi
 LCG30 Delning, destruktion eller resektion av sakrouterinligament, via laparotomi
 LCG40 Rekonstruktion av uterus, via laparotomi
Tex Strassmann
 LCG96 Annan rekonstruktiv operation på uterus, via laparotomi

LCH Avbrytande av graviditet (legal abort)

- Exeres efter förlossning eller missfall, se MBA sid. 110
 Medicinsk abort/medicinsk förbehandling vid kirurgisk abort,
 se Åtgärdslista sid. 128
 LCH00 Exeres med vakuumaspiration
Inkl. ev. cervixdilatation
 LCH03 Exeres med curettage
Inkl. ev. cervixdilatation
 LCH10 Extra- eller intraamniotisk instillation av abortframkallande ämne
 LCH13 Exeres med vakuumaspiration eller curettage efter medikamentellt inducerad abort
 LCH20 Hysterotomi och exeres
Inkl. abdominal eller vaginal hysterotomi
 LCH96 Annan operation för avbrytande av graviditet

LCW Andra operationer på uterus och dess upphängningsapparat

- LCW96 Annan operation på uterus eller dess upphängningsapparat, via laparotomi

LD Operationer på cervix uteri

LDA Dilatation och biopsi av portio eller cervix uteri

- LDA00 Cervixdilatation
 LDA10 Abrasio av cervix uteri
 Exkl. Hysteroskopisk biopsi ULC05
 LDA20 Biopsi av portio
 LDA96 Annan biopsi av portio eller cervix uteri

LDB Exstirpation eller destruktion av förändring på portio eller i cervix uteri

- LDB00 Exstirpation av förändring på portio eller i cervix uteri
T ex av polyp . Inkl. avlägsnande av penetrerande främmande kropp
 LDB10 Kryoterapi av portio eller cervix uteri
 LDB20 Elektrokoagulation eller laserevaporation av portio eller cervix uteri
 Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10

LDC Cervixresektion

- Vid prolaps, se LEF sid. 106
 LDC00 Konisation med kniv
 LDC03 Konisation med diatermi eller laser
 Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10, vid ultraljud ZXC40
 LDC10 Resektion av cervix uteri
 LDC96 Annan cervixresektion

LDD Rekonstruktiva operationer på cervix uteri

- LDD00 Sutur av cervix uteri
 Exkl. Vid förlossningsskada MBC00
 LDD10 Plastik på cervix uteri
 Exkl. Anläggande av cervixcerclage under graviditet MAB00
 LDD20 Avlägsnande av cervixcerclage (icke gravid uterus)
 Exkl. Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet MAB03

LDW Andra operationer på cervix uteri

- LDW96 Annan operation på cervix uteri
Inkl. exstirpation av cervixrest efter tidigare uterusamputation

LE Operationer på vagina

LEA Kuldoskopi, punktion och incision av vagina

- Punktion av fossa Douglasi TLE20
 LEA01 Kuldoskopi
Inkl. ev. biopsi
 LEA10 Kolpotomi
Inkl. ev. dränage av fossa Douglas
 Vid dränering av postoperativt hematoma, använd reoperationskod, sid. 124
 Exkl. Vaginal hysterotomi (t ex vid pyometra) LCB00
 TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglas
Inkl. ascitestappning vid ovariellt överstimuleringsyndrom

LEB Biopsi, exstirp./ destruktion av förändring i vagina

- LEB00 Biopsi av vagina
 LEB10 Exstirpation av förändring i vagina
Inkl. av ulceration, cysta, benign tumör eller avlägsnande av penetrerande främmande kropp
 LEB20 Marsupialisation av vaginalcysta forts.

Biopsi, exstirpation eller destruktion av förändring i vagina, forts.

- LEB30 Destruktion av slemhinneförändring i vagina
Inkl. med diatermi, kryo eller laser
Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10
- TLE10 Avlägsnande av främmande kropp i vagina
(Avlägsnande av penetrerande främmande kropp i vagina LEB10)

LEC Resektion av vagina

- LEC00 Resektion av vagina
- LEC10 Excision av vaginalseptum

LED Kolpektomi

- LED00 Kolpektomi

LEE Rekonstruktiva ingrepp på vagina

Tilläggs-koder för specifikation av transplantat eller lambå, se ZZ (KKÅ 97)

Exkl. operationer för inkontinens och prolaps

- LEE00 Suture av vagina
Exkl. Vid förlossningsskada MBC10
- LEE10 Rekonstruktion av vagina med transplantat eller lambå
- LEE20 Vaginal slutning av urovaginal fistel med transplantat eller lambå
- LEE30 Vaginal slutning av enterovaginal fistel med transplantat eller lambå
Inkl. rektovaginal och kolovaginal fistel
- LEE40 Konstruktion av vagina vid könsomvandling
- LEE96 Annan rekonstruktiv operation på vagina
- TLE00 Dilatation av vagina

LEF Prolapsoperationer

- LEF00 Främre kolporafi
Inkl. ev. perineorafi
- LEF03 Bakre kolporafi
Inkl. ev. levatorsuture och perineorafi
- LEF10 Fullständig prolapsplastik
Främre och bakre kolporafi, cervixamputation, ev. levatorsuture och perineorafi (Manchester)
- LEF13 Prolapsplastik med vaginal hysterektomi
- LEF20 Partiell kolpokleisis
Inkl. ev. levatorsuture och perineorafi
- LEF23 Kolpokleisis
- LEF40 Vaginal operation av enterocele
- LEF50 Abdominell operation för vaginaltoppsprolaps, efter tidigare hysterektomi
- LEF53 Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi
- LEF96 Annan prolapsoperation

LEG Vaginala inkontinensoperationer

För abdominala och abdomino-vaginala inkontinensoperationer,
se under Urinvägar sid. 114

- LEG00 Enkel vaginal rafi av blåshalsen
(t ex Kelly, Kennedy)

- LEG10 Intravaginal slyngplastik (IVS)
- LEG20 Bäckebottenplastik hos kvinna med delning av levatorerna
(*Ingelman-Sundberg*)
- LEG96 Annan vaginal inkontinensoperation

LEW Andra operationer på vagina

- LEW96 Annan operation på vagina
 - Exkl. Avlägsnande av främmande kropp i vagina TLE10
(Avlägsnande av penetrerande främmande kropp i vagina LEB10)
 - Exkl. Dilatation av vagina TLE00

LF Operationer på vulva och perineum

LFA Incision av vulva och perineum

- LFA00 Incision av vulva eller perineum
Inkl. ev. dränage
- LFA10 Incision av hymenrest eller hymen imperforatus

LFB Biopsi, excision eller destruktion av förändring i vulva och perineum

- LFB00 Biopsi av vulva eller perineum
- LFB10 Excision av lokal förändring i vulva och perineum
Inkl. av tumör eller ulceration, avlägsnande av penetrerande främmande kropp
- LFB20 Destrukction av lokal förändring i vulva och perineum
Inkl. med diatermi, kryo, laser
Tilläggs kod vid laseranvändning ZXC10

LFC Resektion av vulva och perineum

- LFC00 Vulvaresektion
- LFC96 Annan resection av vulva eller perineum

LFD Vulvektomi

- Endast körtelutrymning, se under Lymfkörtlar sid. 115
- LFD00 Vulvektomi
- LFD10 Vulvektomi med utrymning av lymfkörtlar

LFE Rekonstruktion av vulva och perineum

- Vid ruptur efter förlossning, se MBC sid. 111
- LFE00 Suture av vulva
- LFE10 Vulvoplastik
- LFE20 Perineorafi
- LFE96 Annan rekonstruktion av vulva eller perineum

LFF Operationer på Bartholins körtel

- LFF00 Marsupialisation/fenestrering av Bartholins körtel
- LFF10 Exstirpation av Bartholins körtel
- LFF96 Annan operation på Bartholins körtel

LFW Andra operationer på vulva och perineum

- LFW96 Annan operation på vulva eller perineum

LG Steriliseringsoperationer

LGA Steriliseringsoperationer

- LGA00 Tubarligatur för sterilisering, via laparotomi
- LGA10 Koagulation, delning/resektion av tubor för sterilisering, via laparotomi
- LGA20 Applikation av clips, ringar e. dyl. på tubor för sterilisering, via laparotomi
- LGA96 Annan sterilisering, via laparotomi

Preventivmedel

- TLC00 Spiralinsättning
- TLC10 Spiralextraktion, enkel
 - Exkl. Hysteroskopisk spiralextraktion LCA22
 - Annan svår spiralextraktion LCA20
- TQX20 Implantation av p-stavar el. dyl.
- TQX30 Avlägsnande av p-stavar el. dyl.

Operationer i samband med assisterad befruktning

- LAA10 Perkutan eller transvaginal puntion med uthämtning av ägg
- LAA11 Laparoskopisk uthämtning av ägg
- LBF11 Laparoskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
- LBF12 Hysteroskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
- LCA30 Transfer av ägg eller embryo till uterus vid assisterad befruktning

M OBSTETRISKA INGREPP

- MA Ingrepp före eller i samband med förlossning
MB Ingrepp efter förlossning eller abort
MC Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi

MA Ingrepp före eller i samband med förlossning

Avbrytande av graviditet, se LCH sid. 104

MAA Intrauterina operationer på gravid uterus och foster

Exkl. Hysteroskopiska ingrepp under graviditet, se sid. 121

MAA00 Amniocentes (Hystero-centes vid hydramnion, åtgärds-kod V9549)

MAA03 Amnioinfusion

Exkl. För avbrytande av graviditet LCH10

MAA10 Korionvillibiopsi

Exkl. Biopsi via hysteroskopi ULC05

MAA30 Kordocentes

MAA40 Punktion av foster

Av t ex cista, hydrotorax; inkl. ev. inläggande av kateter

(Reduktion av multipel graviditet, se MAJ sid. 110)

MAA43 Fosterbiopsi

MAA51 Embryoskopi

Inkl. ev. operativt ingrepp

MAA54 Fetoskopi

Inkl. ev. operativt ingrepp

MAA96 Annan intrauterin operation på gravid uterus och foster

MAB Diverse ingrepp på gravid uterus eller foster

MAB00 Anläggande av cervixcerclage under graviditet

MAB03 Avlägsnande av cervixcerclage under graviditet

Exkl. Avlägsnande av cervixcerclage hos icke-gravida LDD20

MAB10 Yttre vändning av foster

MAB20 Vändningsförsök av foster

MAC Ingrepp för inledande av förlossning

MAC00 Amniotomi för inledande av förlossning

MAC10 Cervixdilatation för inledande av förlossning

MAC96 Annat ingrepp för inledande av förlossning

MAD Vidgning av förlossningskanalen

MAD00 Cervikotomi under förlossning

MAD20 Pubotomi under förlossning

TMA00 Perineotomi

MAD96 Annan vidgning av förlossningskanalen

MAE Förlossning med sugklocka

Traktion med sugklocka MAH00

MAE00 Utgångsextraktion av foster

MAE03 Vakuumextraktion; medelhög eller hög

MAE20 Försök till vakuumextraktion av foster

MAE96 Annat förlossningsingrepp med sugklocka

MAF Förlossning med tång

Tång på efterföljande huvud, se MAG

Traktion med tång MAH03

MAF00 Utgångstång för förlossning

MAF10 Medelhög tång för förlossning

MAF20 Tångförsök för förlossning

MAF96 Annan tångförlossning

MAG Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

MAG00 Sätesförlossning, manuell

MAG03 Sätesförlossning med tång på efterföljande huvud

MAG10 Nedtagning av fot och extraktion

MAG11 Nedtagning av fot och extraktion med tång på efterföljande huvud

MAG96 Annat specificerat ingrepp vid fot- eller sätesbjudning

MAH Diverse ingrepp i samband med förlossning

MAH00 Traktion (ej extraktion) med sugklocka i samband med förlossning

MAH03 Traktion (ej extraktion) med tång i samband med förlossning

MAH10 Navelsträngsreposition i samband med förlossning

MAH20 Korrektur av huvudställning (t ex pannbjudning) i samband med förlossn.

MAG20 Inre vändning (från huvud till fot) och extraktion

MAH30 Punktion av fosterhuvudet i samband med förlossning

TMA00 Perineotomi

MAJ Reduktion av multipel graviditet

MAJ00 Reduktion av multipel graviditet med ett foster

MAJ10 Reduktion av multipel graviditet med fler än ett foster

MAW Andra ingrepp före eller i samband med förlossning

MAW96 Annat ingrepp före eller i samband med förlossning

MB Ingrepp efter förlossning eller abort

MBA Exeres och avlägsnande av kvarhållen moderkaka

MBA00 Exeres med vakuumaspiration vid missfall eller efter förlossning

Inkl. ev. cervixdilatation

MBA03 Exeres med curettage vid missfall eller efter förlossning

Inkl. ev. cervixdilatation

- MBA10 Manuell exploration av uterus vid missfall eller efter förlossning
- MBA20 Exprimering av moderkaka
Ad modum Credé
- MBA30 Manuell lösning och uttagande av fosterhinnor, moderkaka eller rest därav
- MBA96 Annat avlägsnande av kvarhållen moderkaka

MBB Andra manuella ingrepp på uterus efter förlossning

- MBB00 Manuell reposition av inverterad uterus
- MBB10 Tamponad av uterus eller vagina efter förlossning eller abort
- MBB96 Annat manuellt ingrepp på uterus efter förlossning

MBC Sutur och revision av förlossningsskador

- Sutur av uterusruptur MCC00
- MBC00 Sutur av cervix uteri vid förlossningsskada
Inkl. efter abort
- MBC10 Sutur av vagina vid förlossningsskada
- MBC20 Sutur av vulva vid förlossningsskada
- MBC30 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 1 och 2
- MBC33 Sutur av förlossningsskada vid perinealbristning grad 3 och 4
- MBC40 Revision av vulva- eller paravaginalhematom efter förlossning eller abort
- MBC96 Annan sutur eller revision av förlossningsskada

MBW Andra ingrepp efter förlossning eller abort

- MBW96 Annat ingrepp efter förlossning eller abort

MC Kejsarsnitt och obstetrisk laparotomi

MCA Kejsarsnitt

- MCA00 Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri
- MCA10 Abdominalt kejsarsnitt på isthmus (T-snitt eller L-snitt MCA96)
- MCA20 Vaginalt kejsarsnitt
- MCA30 Abdominalt kejsarsnitt med supravaginal uterusamputation (*Porro*)
- MCA33 Abdominalt kejsarsnitt med hysterektomi
- MCA96 Annat kejsarsnitt (t ex med T-snitt eller L-snitt i uterus)

MCB Laparotomi med uthämtande av viabelt extrauterint foster

- Laparotomi vid icke viabel abdominalgraviditet JAH00
- Operationer för tubar- och ovarialgraviditet, se LA och LB
- MCB00 Laparotomi med uthämtande av viabelt extrauterint foster

MCC Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning

- MCC00 Laparotomi med sutur av uterusruptur efter förlossning

MCW Andra operationer av hithörande art

- MCW96 Annan obstetrisk laparotomi *Inkl. obstetrisk explorativ laparotomi*

Torax

TGA30 Torakocentes

Bröstkörtlar

HAA00 Incision av bröstkörtel
HAA01 Sutur av bröstkörtel
HAA10 Biopsi (px) av bröstkörtel
THA10 Punktionsbiopsi av bröstkörtel

Operationer med öppen teknik på Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ

Bukväggen, inkl. ärrbråck

JAA10 Exstirpation av förändring i bukväggen
Inkl. navel
TJA50 Implantation av intraperitoneal injektionsport
QBC00 Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
JAD10 Radikaloperation av ärrbråck
JAD30 Radikaloperation av ärrbråck med implantation av främmande material
JAD96 Annan operation av ärrbråck, öppen teknik

Explorativ laparotomi och ”staging-laparotomi”

Inkl. ev. adherenslösning
Dessa koder används bara om annat ingrepp ej utförs
JAH00 Explorativ laparotomi
Exkl. Obstetrisk explorativ laparotomi MCW96
JAH20 ”Staging-laparotomi”
Exkl. annan laparotomi med biopsier JAL00/20
Laparotomi med avlägsnande av främmande kropp JAL10

Adherenslösning i bukhålan

Exkl. adherenslösning enbart i syfte att få tillgång till målorganet för operationen
JAP00 Adherenslösning i bukhålan, via laparotomi

Dränage och lavage av bukhålan

JAJ00 Incision och dränage av bäckenabscess via rektum
Exkl. Via vagina - se LEA sid. 105
TJA40 Percutant dränage av intraperitoneal abscess
JAK00 Dränage av bukhålan via laparotomi

- JAK03 Peritoneallavage via laparotomi
 TJA20 Perkutant peritoneallavage
 TJA10 Laparocentes
 TLE20 Transvaginal punktion av fossa Douglas, t ex för tömning av ascites
 Exkl. Dränage av bäckenabscess via vagina LEA10
 Tömning av postoperativt hematom - använd reoperationskod, sid. 124

Peritoneum, bukhåla och oment

- JAL00 Biopsi av peritoneum
Inkl. lymfkörtel, mesenterium, oment
 JAL10 Avlägsnande av främmande kropp via laparotomi
 JAL20 Exstirpation/destruktion av förändring i peritoneum, via laparotomi
 JAL30 Omentresektion via laparotomi

Retroperitoneum

- TKK00 Punktionsbiopsi av retroperitoneal förändring
 TKK05 Aspirationscytologi av retroperitoneal förändring
 TKK10 Punktion av retroperitoneala rummet
Inkl. ev. dränage

Tarm inkl. appendix

- JEA00 Appendektomi via laparotomi
 JEA10 Appendektomi med dränage, via laparotomi
 JFA70 Enterorafi via laparotomi
 JFA73 Exstirpation av lokal förändring i tunntarm via laparotomi
 JFA80 Kolorafi via laparotomi
 JFA83 Exstirpation av lokal förändring i kolon via laparotomi
 JFB00 Tunntarmsresektion

Annan tarmresektion och stomier - se avsnitt JF i Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Anus och rektum

- JHA10 Biopsi (px) av analkanalen
 JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen/perianal vävnad t ex kondylom
 JHA30 Termisk behandling av förändring i analkanalen/perianalt
Med diatermi, laser, kryobehandling etc.
 Tilläggs kod vid laseranvändning ZXC10
 UJG02 Rektoskopi
 UJG05 Rektoskopi med biopsi
 UJH00 Anoskopi
 TJG00 Manuell uthämtning av fekalier i narkos

Levern

- JJA20 Biopsi (px) av levern vid laparotomi
 JJA23 Punktionsbiopsi av levern vid laparotomi
 JJA40 Excision av förändring i levern via laparotomi

Manliga genitalia

KFD46	Resektion eller ligatur av vas deferens (sterilisering)
KFH30	Vasovasostomi (refertilisering)
KFD50	Ligatur/resektion av vena spermatica, via laparotomi
KFB00	Biopsi (px) av testis
TKF00	Punktionsbiopsi av testis
TKF05	Aspirationscytologi av testis

Urinvägar

Uretär

KBH00	Sutur av uretär via laparotomi
KBH20	Uretärocystostomi via laparotomi

Urinblåsan

Urodynamiska undersökningar, se sid. 125

KCH00	Sutur av urinblåsan via laparotomi
UKC02	Cystoskopi
UKC05	Cystoskopi med biopsi
KBV02	Cystoskopi med uretärkateteruppläggning
KCV02	Cystoskopisk blåsdilatation
TKC10	Suprapubisk blåskatetrisering
TKC25	Intravesikal blåsinstillation (t ex silverklorid)
KCV31	Elektrisk stimulering vid inkontinens

Uretra

KDH00	Sutur av uretra
TKD00	Dilatation, sondering av uretra
KDD10	Exstirpation av uretradivertikel
KDD32	Transuretral resektion/destruktion av lokal förändring i uretra <i>Inkl. karunkel, kondylom, tumör</i> Tilläggskod vid laseranvändning ZXC10

Inkontinensoperationer - abdominala/abdominovaginala

KDG10	Abdominovaginal suspension av blåshalsen (<i>t ex Stamey</i>)
KDG20	Abdominal kolposuspension (<i>t ex Burch</i>)
KDG30	Suprapubisk uretrocystopexi med slynga, via laparotomi
KDG40	Suprapubisk uretrocystopexi med sutur, klammer eller vävnadslim, via laparotomi
KDG50	Transabdominal rekonstruktion av bäckenbotten vid urininkontinens
KDG96	Annan inkontinensoperation via laparotomi

Inkontinensoperationer - vaginala, uretrala

LEG00	Enkel vaginal rafi av blåshalsen (<i>t ex Kelly, Kennedy</i>)
LEG10	Intravaginal slyngplastik (IVS)
LEG20	Bäckenbottenplastik (<i>Ingelman-Sundberg</i>)
LEG96	Annan vaginal inkontinensoperation
KDV21	Parauretral injektionsbehandling
KDV22	Transluminal endoskopisk submukös uretral injektion

Lymfkörtlar

TPJ00	Biopsi (px) av yttlig lymfkörtel
TPJ05	Punktionsbiopsi av lymfkörtel
PJA10	Exploration och ev. biopsi av lymfkörtlar
PJD43	Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar via laparotomi
PJD44	Exstirpation av iliakala lymfkörtlar via laparotomi
PJD45	Exstirpation av inguinala lymfkörtlar
PJD53	Radikal utrymning av paraaortala lymfkörtlar via laparotomi
PJD54	Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar via laparotomi
PJD55	Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar via laparotomi

Hud och subkutan vävnad

TQX00	Hudbiopsi Exkl. från vulva och perineum LFB00
QBA00	Punktion på bålen <i>Inkl. evakuering av hematom, serom etc.</i> Exkl. postoperativt hematom, se reoperationer
QBA10	Incision på bålen <i>Inkl. dränage</i> Exkl. dränage av postoperativt hematom/abscess, se reoperationer
QBE10	Excision av hudförändring på bålen (Exkl. ärrvävnad)
QBJ30	Korrektion av hängbuk
QBJ35	Annan korrektion av hudöverskott eller lös hud på bålen
QBJ99	Annan operation av estetiska orsaker på bålen (t ex revision av ärr)
TPX10	Inläggande av vaskulär injektionsport
TPX15	Avlägsnande av vaskulär injektionsport
TJA50	Inläggande av intraperitoneal injektionsport
TJA55	Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
TPH05	Friläggning av perifer ven
TQX20	Implantation av subkutan läkemedel (t ex p-stavar)
TQX30	Avlägsnande av subkutan läkemedelsimplantat
TQX40	Avlägsnande av hudsuturer

Kärl

PDT30	Transarteriell embolisering av a. uterina
-------	---

LAPAROSKOPISKA OPERATIONER PÅ KVINNLIGA KÖNSORGAN

Laparoskopiska operationer på ovarier

Tilläggskod vid bilateral operation ZXA10 (gäller ej LAE och LAF)

Laparoskopisk punktion av ovarium

- LAA01 Laparoskopisk punktion av ovarialcysta
- LAA11 Laparoskopisk uthämtning av ägg
- LAA31 Laparoskopisk ovarioskopi
- LAA97 Annan laparoskopisk punktion av ovarium,
t ex injektion av läkemedel för behandling av ovarialgraviditet

Laparoskopisk incision och biopsi av ovarium

- LAB01 Laparoskopisk ovariotomi
Inkl. avlägsnande av främmande kropp
- LAB11 Laparoskopisk biopsi (px) av ovarium
- LAB21 Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium
- LAB97 Annan laparoskopisk incision eller biopsi av ovarium

Laparoskopisk enukleation och destruktion av förändring i ovarium

- LAC01 Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta
- LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta
- LAC21 Laparoskopisk destruktion av förändring i ovarium
Inkl. koagulation av endometrios, kapselpunktioner vid PCO
- LAC31 Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta
- LAC97 Annan laparoskopisk enukleation eller destruktion av förändring i ovarium

Laparoskopisk resektion av ovarium

- LAD01 Laparoskopisk resektion av ovarium
Exkl. laparoskopisk enukleation av ovarialcysta LAC01

Laparoskopisk ooforektomi

- LAE11 Laparoskopisk unilateral ooforektomi
- LAE21 Laparoskopisk bilateral ooforektomi

Laparoskopisk salpingo-ooforektomi

- LAF01 Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
- LAF11 Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi

Laparoskopiska rekonstruktiva operationer på ovarium

- LAG01 Laparoskopisk ovariolys

- LAG11 Laparoskopisk ooforopexi
LAG21 Laparoskopisk detorkivering av ovarium
Inkl. detorkivering av tuba
LAG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på ovarium

Andra laparoskopiska operationer på ovarium

- LAW97 Annan laparoskopisk operation på ovarium

Laparoskopiska operationer på äggledare

Steriliseringsoperationer, se LG sid. 119

Laparoskopisk tuboskopi

Operationer för tubargraviditet, se LBC - LBE , här nedan

- LBA07 Laparoskopisk tuboskopi
Inkl. ev. adherenslösning
LBB04 Laparoskopisk tuboskopi med biopsi

Laparoskopisk punktion och biopsi av äggledare

- LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare
LBB01 Laparoskopisk biopsi (px) av äggledare
LBB11 Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare

Laparoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

- LBC07 Laparoskopisk injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
LBC11 Laparoskopisk utrymning av tubargraviditet
Utan tubotomi
LBC21 Laparoskopisk tubotomi med utrymning av tubargraviditet
LBC97 Annan laparoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet utan resektion

Laparoskopisk tubarresektion

- Inkl. för tubargraviditet
Steriliseringsoperationer, se LGA sid. 119
LBD01 Laparoskopisk tubarresektion

Laparoskopisk salpingektomi

- Inkl. för tubargraviditet
Salpingo-ooforektomi, se LAF sid. 116
LBE01 Laparoskopisk salpingektomi

Laparoskopiska operationer på äggledare vid infertilitet

Laparoskopisk tuboskopi, se LBA07 sid. 117

LBF01 Genomspolning av äggledare vid laparoskopi

LBF11 Laparoskopi vid assisterad befruktning

Tex vid "gamete intrafallopian transfer", GIFT

LBF31 Laparoskopisk salpingolys

LBF41 Laparoskopisk fimbriplastik

LBF51 Laparoskopisk salpingostomi

LBF61 Laparoskopisk tubarresektion med anastomos

LBF97 Annan laparoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

Andra laparoskopiska operationer på äggledare

Detorkivering av tuba och ovarium, se LAG21, sid. 117

LBW97 Annan laparoskopisk operation på äggledare

Laparoskopiska operationer på uterus och dess upphängningsapparat

Laparoskopisk biopsi av uterus och parametrium

LCA01 Laparoskopisk biopsi (px) av uterus eller parametrium

Laparoskopisk hysterotomi, excision och destruktion av förändring i uterus

LCB01 Laparoskopisk hysterotomi

LCB11 Laparoskopisk myomexstirpation

LCB14 Laparoskopisk myolys

LCB97 Annan laparoskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus

Laparoskopisk uterusresektion

LCC01 Laparoskopisk resektion av uterus

LCC11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)

Supravaginal uterusamputation, laparoskopisk

LCC97 Annan laparoskopisk uterusresektion

Laparoskopisk hysterektomi

Samtidig exstirpation av adnexa kodas separat, se LAF sid. 116

LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi (TLH)

LCD04 Laparoskopisk hysterektomi (LH)

Laparoskopisk delning av a. uterina följt av vaginal operation av kardinalligament och vaginaltopp

LCD11 Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi (LAVH)

Laparoskopisk delning av strukturer ovanför a. uterina följt av vaginal hysterektomi

- LCD31 Radikal laparoskopisk hysterektomi (RLH)
LCD97 Annan laparoskopisk hysterektomi

Laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium

- LCF01 Laparoskopisk exstirpation av intraligamentär tumör (i parametrium)
LCF11 Laparoskopisk exstirpation av varicocele hos kvinna
LCF97 Annan laparoskopisk exstirpation av förändring i parametrium

Laparoskopiska rekonstruktiva och övriga op. på uterus

- LCG11 Laparoskopisk sutur av uterus
LCG21 Laparoskopisk uteropexi
LCG31 Laparoskopisk delning, destruktion eller resektion av sacrouterinligament
LGG41 Laparoskopisk rekonstruktion av uterus
LCG97 Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation på uterus

Andra laparoskopiska operationer på uterus och dess upphängningsapparat

- LCW97 Annan laparoskopisk operation på uterus eller dess upphängningsapparat

Laparoskopiska prolapsoperationer

- LEF41 Laparoskopisk operation av enterocele
LEF51 Laparoskopisk operation för vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi
LEF97 Annan laparoskopisk prolapsoperation

Andra laparoskopiska operationer på vagina

- LEW97 Annan laparoskopisk operation på vagina

Laparoskopiska steriliseringsoperationer

Sterilisering via hysteroskopi, se LGA sid. 120

- LGA11 Laparoskopisk koagulation och/eller delning av tubor för sterilisering
LGA21 Laparoskopisk applikation av clips, ringar e. dyl. på tubor för sterilisering
LGA97 Annan laparoskopisk sterilisering

Hysteroskopiska operationer

Hysteroskopi; diagnostisk och med biopsi

- ULC02 Hysteroskopi
- ULC05 Hysteroskopi med biopsi
- ULC12 Mikrohysteroskopi
- ULC15 Mikrohysteroskopi med biopsi

Hysteroskopi med extirpation av främmande kropp, excision eller destruktion av förändring i uterus

- LCA22 Hysteroskopi med extirpation av främmande kropp
 - Inkl. extraktion av IUD*
 - Exkl. under graviditet MAA22
- LCB25 Hysteroskopi med extirpation av förändring
 - T ex polyp, myom*
 - Exkl. hysteroskopi med biopsi ULC05
- LCB28 Hysteroskopi med resektion av endometrium
 - Transcervikal endometriresektion (TCRE)*
- LCB32 Hysteroskopi med destruktion av endometrium
- LCB98 Annan hysteroskopisk excision eller destruktion av förändring i uterus
 - Exkl. rekonstruktiva ingrepp i uterus, se LCG, nedanstående stycke

Hysteroskopi med rekonstruktivt ingrepp

- LCG02 Hysteroskopi med adherenslösning
- LCC05 Hysteroskopisk resektion
 - Inkl. delning av septum*
- LCG98 Annan hysteroskopisk rekonstruktiv operation på uterus

Hysteroskopisk operation för tubargraviditet

- LBC08 Hysteroskopisk injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBC98 Annan transluminal endoskopisk äggledarbevarande behandling av tubargraviditet

Hysteroskopiska operationer på tubor vid infertilitet

- LBF12 Hysteroskopi vid assisterad befruktning, t ex vid GIFT
- LBF20 Transcervikal tubarplastik med kateter (TCSP)
- LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid infertilitet

Hysteroskopisk sterilisering

- LGA22 Hysteroskopisk sterilisering
 - Genom förslutning; t ex med pluggar, injektion av polymer e. dyl.*
- LGA98 Annan transluminal endoskopisk sterilisering

Hysteroskopi under graviditet

- MAA22 Hysteroskopi med avlägsnande av IUD från gravid uterus
- ULC05 Hysteroskopisk korionvillibiopsi
- MAA40 Punktion av foster (t ex av cysta, hydrotorax)
Inkl. ev. inläggande av kateter
- MAA43 Fosterbiopsi
- MAA51 Embryoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
- MAA54 Fetoskopi
Inkl. ev. operativt ingrepp
- MAA98 Annan hysteroskopisk operation på gravid uterus och foster
- MAW98 Annat transluminalt endoskopiskt ingrepp före eller i samband med förlossning

Falloposkopiska operationer

(Endoskopi av äggledaren via uterina ostiet)

- ULB02 Falloposkopi
- ULB05 Falloposkopi med biopsi
- LBC08 Falloposkopisk injektion av läkemedel för behandling av tubargraviditet
- LBF98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare vid infertilitet
- LBW98 Annan transluminal endoskopisk operation på äggledare

LAPAROSKOPISKA OPERATIONER PÅ BUK, URINVÄGAR m.m.

Laparoskopi; diagnostisk och för ”staging”

Inkl. ev. adherenslösning

JAH01 Diagnostisk laparoskopi

JAH21 ”Staging-laparoskopi”

Exkl. Laparoskopi med biopsi/destruktion av förändring i peritoneum JAL01/JAL21 - se nedanstående stycke

Laparoskopiska operationer på bukväggen, bukhålan och peritoneum

JAD97 Laparoskopisk operation för ärrbräck

JAK01 Laparoskopisk dränering av bukhålan

Exkl. tömning av postoperativt hematom , se reoperationer sid. 124

JAK04 Laparoskopiskt peritoneallavage

JAL01 Laparoskopisk biopsi av peritoneum

JAL11 Laparoskopiskt avlägsnande av främmande kropp

JAL21 Laparoskopisk exstirpation/destruktion av förändring i peritoneum

JAL31 Laparoskopisk omentresektion

Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

Exkl. adherenslösning enbart i syfte att få tillgång till målorganet för operationen

JAP01 Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan

Laparoskopiska operationer på tarm inkl. appendix

JFA71 Laparoskopisk enterorafi

JFA74 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i tunntarm

JFA81 Laparoskopisk kolorafi

JFA84 Laparoskopisk exstirpation av lokal förändring i kolon

JEA01 Laparoskopisk appendektomi

Laparoskopiska operationer på levern, manliga genitalia och urinvägar

JJA21 Laparoskopisk biopsi (px) av levern

JJA24 Laparoskopisk punktionsbiopsi av levern

JJA44 Laparoskopisk destruktion av förändring i levern

KFD51 Laparoskopisk ligatur/resektion av vasa spermatica

KBH01 Laparoskopisk sutur av uretär

KCH01 Laparoskopisk sutur av urinblåsan

Laparoskopiska inkontinensoperationer

- KDG21 Laparoskopisk kolposuspension (t *ex Burch*)
- KDG31 Laparoskopisk suprapubisk uretrocystopexi med slynga under uretra
- KDG41 Perkutan endoskopisk suprapubisk uretrocystopexi med sutur, klammer eller vävnadslim
- KDG97 Annan laparoskopisk inkontinensoperation

Laparoskopiska operationer på lymfkörtlar

- PJD63 Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymfkörtlar
- PJD64 Laparoskopisk utrymning av iliakala lymfkörtlar
- PJD97 Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar

Reoperationer (med öppen teknik) pga komplikationer inom 30 d. från primäroperationen

Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.

Exempel 1 JAH00 Explorativ laparotomi

JWA00 Reoperation för sårruptur

Exempel 2 MCA10 Abdominellt kejsarsnitt på isthmus

MWE00 Reoperation för djup blödning, via laparotomi

_WA00 Reoperation för sårruptur

_WB00 Reoperation för ytlig infektion (t ex i bukväggen)

_WC00 Reoperation för djup infektion (t ex i bukhålan), via laparotomi

_WD00 Reoperation för ytlig blödning

_WE00 Reoperation för djup blödning, via laparotomi

_WF00 Reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens, via laparotomi

_WW96 Annan reoperation

Inkl. punktion för dränering av hematom

3

Laparoskopiska reoperationer pga komplikationer inom 30 d. från primäroperationen

Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.

Exempel 1 JAH00 Explorativ laparotomi

JWC01 Laparoskopisk reoperation för djup infektion

Exempel 2 LAF01 Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi

LWE01 Laparoskopisk reoperation för djup blödning

_WC01 Laparoskopisk reoperation för djup infektion

_WE01 Laparoskopisk reoperation för djup blödning

_WF01 Laparoskopisk reoperation för anastomos- eller suturinsufficiens

_WW97 Annan laparoskopisk reoperation

(Obs! Följande koder finns inte i klassifikationen: PWC01, PWE01, PWF01)

Transluminala endoskopiska reoperationer pga komplikationer inom 30 d. från primäroperationen

Första positionen skall vara samma bokstav som primäroperationens första bokstav.

_WE02 Transluminale endoskopisk reoperation pga blödning

_WW98 Annan transluminale endoskopisk reoperation

Enkla diagnostiska åtgärder

Kvinnliga genitalia

- XLE00 Kolposkopi
Px portio LDA20, px vagina LEB00, px vulva/perineum LFB00
XLW99 Annan diagnostisk undersökning på kvinnliga genitalia,
Inkl. Hydrosonografi
XXA00 Klinisk undersökning i anestesi
Exkl. Avlägsnande av främmande kropp i vagina TLE10

Anus och rektum

- UJH00 Anoskopi
UJG02 Rektoskopi
UJG05 Rektoskopi med biopsi
XJH00 Transanal ultraljudsundersökning
XJH10 Anorektal mano-volumetri
XJH20 Elektromyografi av analsfinktern

Urodynamiska undersökningar

- XKC03 Cystometri
XKD00 Urinflödesmätning
XKD03 Uretratrickregistrering
XKD06 Miktionsfysiologisk undersökning
Inkl. tryck- och flödesundersökning
XKX00 Elektromyografi av bäckenbotten

Kateter, sond

- TKC20 KAD (till urinblåsan)
TKC10 Suprapubisk blåskateter
TJD10 Duodenal-, ventrikelsond
TJD20 Byte av gastrostomikateter

Z TILLÄGGSKODER

ZXA Lateralitet

- ZXA00 Höger sida
- ZXA05 Vänster sida
- ZXA10 Bilateralt

ZXB Lateralt - medialt

- ZXB00 Lateralt
- ZXB10 Medialt
- ZXB20 Lateralt och medialt

ZXC Kirurgisk teknik

- ZXC00 Användande av diatermi
- ZXC10 Användande av laser
- ZXC20 Användande av farmaka
- ZXC30 Användande av mikrovågor
- ZXC40 Användande av ultraljud (ultraljud som kirurgisk teknik)
- ZXC50 Användande av kryoterapi
- ZXC60 Användande av värme
- ZXC70 Användande av vattenstråle
- ZXC80 Användande av magnet
- ZXC85 Endoskopiskt assisterad operation
- ZXC90 Extraperitoneal endoskopisk teknik

ZXD Akut - elektivt

- ZXD00 Akut operation
- ZXD10 Elektiv operation

ZXE Operationens varaktighet

- ZXE00 Upp till 1 timme
- ZXE10 1 - 2 timmar
- ZXE20 3 - 4 timmar
- ZXE30 5 - 6 timmar
- ZXE40 7 - 8 timmar
- ZXE50 9 timmar eller mer

ZXF Orsaker till avbruten operation

- ZXF00 Försämring av patientens peroperativa tillstånd
- ZXF10 Tekniska problem med utrustning
- ZXF20 Kirurgiskt tekniska orsaker
- ZXF99 Annan orsak till avbruten operation

ZXH Anestesimetoder

- ZXH00 Utan anestesi
- ZXH10 Infiltrationsanestesi
- ZXH20 Ledningsanestesi
- ZXH30 Intravenös regionalanestesi
- ZXH40 Spinalanestesi
- ZXH50 Epiduralanestesi
- ZXH60 Generell anestesi

ZS Relation till tidigare operation

Tredje position (y) i koden betecknar kapitlet, där den tidigare operationen klassificeras.

Tilläggs-koden kan användas t ex för att ange att det aktuella ingreppet är del i ett flerseansförfarande.

ZSy00 Ingrepp relaterat till tidigare operation klassificerad i kapitel (y)

ZL Tilläggskoder för gynekologiska ingrepp

(Nytt avsnitt fr o m 2003-01-01)

ZLX Specificerad teknik för gynekologiska ingrepp

- ZLX00 Transvaginal kirurgi
- ZLX01 Kombinerad laparotomi och transvaginal kirurgi

ÅTGÄRDSKODER

Socialstyrelsen arbetar med en åtgärdsklassifikation. I väntan på att den ska bli färdig har man publicerat en lista med Temporära åtgärds-koder. Ur denna har nedan angivits de koder som kan finna användning inom kvinnosjukvården. Åtgärds-koderna är - till skillnad från ICD-10- och operationskoderna - inte obligatoriska, utan utgör en möjlighet till registrering för dem som så önskar.

SFOG rekommenderar framförallt registrering av koder för medicinska aborter samt för blod-transfusion inom obstetrisk vård.

GYNEKOLOGI

Åtgärder i samband med legalabort/missfall

- | | |
|-------|---|
| V9543 | Medicinsk abort i tidig graviditet
(exeres efter medikamentellt inducerad abort, op.kod LCH13) |
| V9544 | ”Tvåstegsabort”
(exeres efter medikamentellt inducerad abort, op.kod LCH13) |
| V9545 | Medicinsk behandling vid missfall |
| V9546 | Medicinsk förbehandling inför kirurgisk abort/exeres |

Uroterapeutiska åtgärder

- | | |
|-------|---|
| V9220 | Blåsträning |
| KCV31 | El.stimulering vid inkontinensbehandling (op.kod) |
| TKC25 | Intravesikal blåsinstillation, t ex silverklorid (op.kod) |
| TKD00 | Uretradilatation (op.kod) |

Diverse gynekologiska åtgärder

- | | |
|-------|--|
| LCA06 | Endometriebiopsi (op.kod) |
| XLW99 | Hydrosonografi (op.kod) |
| XLE00 | Kolposkopi (op.kod; för px-koder, se sid. 125) |
| V9325 | Rh-profylax |

Ultraljud

- | | |
|-------|-------------------------|
| V9547 | Gynekologiskt ultraljud |
|-------|-------------------------|

OBSTETRIK

Ultraljud

V9548 Obstetriskt ultraljud

Diverse prenatala åtgärder

V9550 CTG

V9549 Hysterocentes vid hydramnion (Amniocentes - se Del 3 sid. 109)

V9320 Intrauterin blodtransfusion

MAB10 Yttre vändning (op.kod.)

MAB20 Vändningsförsök (op.kod)

Förlossningsinduktion

MAC00 Amniotomi för förlossningsinduktion (op.kod)

V9551 Prostaglandin (tabl., gel, vagitorier etc.) för förlossningsinduktion

V9319 Andra åtgärder för förlossningsinduktion

Värkstimulering

V9301 Oxytocininfusion för värkstimulering

Andra åtgärder i samband med förlossning

MAA03 Amnioinfusion (op.kod)

V9552 Intrauterin tryckmätning

Fosterövervakning

V9550 CTG

V9553 Foster-EKG

Obstetrisk smärtlindring

(Anestesikoder - se Del 3 sid. 127)

V9554 Akupunktur

V9555 Intrakutan nervstimulering

V9556 Transkutan nervstimulering

V9557 Paracervikalblockad

V9558 Pudendusblockad

Övriga åtgärder

V9325 Rh-profylax

ALLMÄNT

Transfusioner

V9209 Blodtransfusion

Nutrition

V9227 Nedsättning av sond i magsäck
(Obs! Det finns en op.kod för duodenal- och ventrikelsond: TJD10)

V9228 Sondmatning

(Dietistkontakt ICD-10-kod Z71.3)

Diverse

V9425 Cytostatikabehandling, parenteral
(Obs! Det finns en ICD-10-kod för cytostatikabehandling, se sid. 35)

V9512 EKG (standard)

V9226 Omläggning, suturtagning, kateterbyte, tamponadtagning etc. i narkos
(Obs! Det finns en op.kod för suturtagning: TQX40)

V9217 Plasmaferes

V9225 Smärtbehandling

V9208 Vätsketerapi, parenteral