


ROBSONMÖTE I GÖTEBORG 2026

13 mars kl.10-16 i Vasaparken, Lokal: Torgny Segerstedt

Program:


- | | |
|-------------|---|
| 10.00-11.00 | “Robson Classic” - <i>Linda H/Hanna F</i> |
| 11.00-11.20 | Vad påverkar våra siffror? <i>Robsongruppen</i> |
| 11.30-12.30 | Medikalisering inom förlossningsvården och påverkan på kejsarsnittsfrekvensen- <i>Eva Rydahl, Barnmorska, PhD</i> |
| 12.30-13.15 | Lunch |
| 13.15-14.00 | Inspiration från Helsingborg |
| 14.00-15.30 | Falldragning och diskussion (inkl. fika) - <i>Norrköping</i> |
| 15.30-16.00 | Hur går vi vidare? <i>Robsongruppen</i> |

A newborn baby is lying in a hospital bed, covered with a white blanket. A hand is visible in the foreground, possibly belonging to a parent or caregiver. The background is dark and out of focus.


Robson classic år 2025 Sverige

13e Mars 2026

Sectio alla 1973-2025



Sectio alla % 2025



Jönköping	13
Östergötland	15
Dalarna	15
Örebro	16
Kalmar	18
Skåne	18
Halland	19
Kronoberg	19
Västernorrland	19
Västerbotten	20
Jämtland	20
Norrbottn	20
Västmanland	20
Uppsala	20
Värmland	21
Västra_Götaland	21
Stockholm	22
Gävleborg	22
Blekinge	24
Gotland	25
Södermanland	25

Robson 2025

45 av 45 kliniker



Förstföderskan

1

Förstföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången $\geq 37+0$) **Spontan förlossningsstart**


2B

Förstföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$) **Induktion före spontan
förlossningsstart**

2C

Förstföderska, enkelbörd, huvudbjudning,
fullgången ($\geq 37+0$) **Kejsarsnitt före spontan
förlossningsstart**






Grupp 1+2
alla
förstföderskor,
huvud,
spontan start,
induktion eller
elektivt sectio
 $\geq 37+0$.

- 40% av alla förlossningar
- 17% sectio
- **Variation: 11-26 %**
- 35% av alla sectio


Robson 1+2 frekvens kejsarsnitt förstföderskor, huvud, $\geq 37+0$ 2022 2025




Robson 1+2 frekvens
kejsarsnitt %
förstföderskor, huvud,
≥37+0




Dalarna	12
Jönköping	12
Örebro	13
Östergötland	13
Skåne	15
Västernorrland	16
Uppsala	17
Kalmar	17
Värmland	18
Västerbotten	18
Halland	18
Jämtland	18
Västra_Götaland	19
Gotland	19
Västmanland	19
Stockholm	19
Gävleborg	20
Kronoberg	20
Norrbottn	20
Blekinge	21
Södermanland	23



Grupp 1+2 år 2013-2025, sectio %






Grupp 1
förstföderskor,
huvud,
spontan start
 $\geq 37+0$


- 24 % av alla förlossningar
- **8.4 % section**
- Variation: **4-13 %**
- **10% av alla sectio**

Robson 1 sectio %


förstföderskor, huvud, spontan start $\geq 37+0$




Grupp 1 år 2013-2025 Sectio %




Grupp R1 andel av alla 1+2 år 2013-2025



Andel % spontan start, induktion, el sectio grupp 1+2 år 2025







Grupp 2B
Förstföderska,
enkelbörd,
huvudbidning,
fullgången
($\geq 37+0$)

Induktion

- 37 % av alla i grupp 1+2 (32% 2021)
- Variation: 30-49% av alla i grupp 1+2
- Sectiofrekvens: 23% (13-38%)
- **25% av alla sectio (var 16% år 2024)**

Robson 2B sectio %, Förstföderska, enkelbörd, huvudbidning, fullgången, induktion ($\geq 37+0$)






Grupp 2c
Förstföderska,
enkelbörd,
huvudbidning,
fullgången
($\geq 37+0$)
elektivt sectio

- 4 % av alla i grupp 1+2
- Variation: 1-8 % av alla i grupp 1+2
- **8% av alla sectio**

Andel elektiva sectio av alla förstföderskor grupp 1 +2 (huvudändläge, $v \geq 37+0$)





Omföderskan, ej
tidigare sectio

3

Omföderska, enkelbörd, huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt.

Spontan förlossningsstart

4 B

Omföderska, enkelbörd, huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt. Induktion före spontan förlossningsstart (inkl vattenavgång utan värkar)


4C

Omföderska, enkelbörd, huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare kejsarsnitt. Kejsarsnitt före spontan förlossningsstart




42% av alla
Förlossningar
11% av alla
sectio


3+4B+4C, Andel sectio av alla omföderskor, huvud, $v \geq 37+0$, ej sectio tidigare




Robson 3, Omföderska,
 enkelbörd, huvudbidning,
 fullgången ($\geq 37+0$). Ej
 tidigare kejsarsnitt. **Spontan**
förlossningsstart, sectio %



Robson 4b. Omföderska, enkelbörd,
 huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$). Ej tidigare
 kejsarsnitt. **Induktion** före spontan
 förlossningsstart, sectio %



Andel elektiva sectio av alla omföderskor grupp 3 + 4 , (huvudändläge, v $\geq 37+0$, ej tid sectio)



5A


Tidigare kejsarsnitt, nu enkelbörd,
huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$)
Spontan förlossningsstart

5B

Tidigare kejsarsnitt, nu enkelbörd,
huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$)
Induktion före spontan förlossningsstart
(inkl vattenavgång utan värkar)

5C


Tidigare kejsarsnitt, nu enkelbörd,
huvudbudning, fullgången ($\geq 37+0$)
Kejsarsnitt före spontan förlossningsstart



Grupp
5A+5B+5C
tidigare sectio,
enkelbörd,
huvudbjudning,
fullgången
($\geq 37+0$)

- 10% av alla förl.
- 57 % sectio
- Variation 36-73 %
- **27% av alla sectio**

Grupp 5A+5B+5C, andel sectio %




6

Sätesbjudning, förstföderska,
enkelbörd

7

Sätesbjudning, omföderska,
enkelbörd, inkl tidigare
kejsarsnitt






Grupp 6
säte
förstföderska

- 1.9 % av alla förlossningar
- 95 % section
- Variation: 79-100%
- 9% av alla sectio

Grupp 6

säte förstföderska






Grupp 7
säte,
omföderska

- 1.1 % av alla förlossningar
- 89 % section
- Variation: 60-100%
- 5% av alla sectio

Grupp 7 säte omföderska , sectio %



8A

Flerbörd, inkl tidigare kejsarsnitt Spontan
förlossningsstart

8B

Flerbörd, inkl tidigare kejsarsnitt Induktion
före spontan förlossningsstart (inkl
vattenavgång utan värkar)

8C


Flerbörd, inkl tidigare kejsarsnitt
Kejsarsnitt före spontan förlossningsstart



Grupp 8 flerbörd

- 1.4 % av alla förlossningar
- 27 % sectio
- Variation 0-82%
- 4% av alla sectio

Grupp 8 flerbörd, sectio % och antal förl per klinik



9

Tvär- eller snedläge, inkl tidigare kejsarsnitt

0.2% av alla förlossningar

1% av alla sectio





10A


Prematur (<37+0), enkelbörd,
huvudbjudning, inkl tidigare
kejsarsnitt Spontan förlossningsstart

10B

Prematur (<37+0), enkelbörd,
huvudbjudning, inkl tidigare
kejsarsnitt Induktion före spontan
förlossningsstart (inkl vattenavgång
utan värkar)

10C


Prematur (<37+0), enkelbörd,
huvudbjudning,



Grupp 10
Prematur
($<37+0$),
enkelbörd,
huvudbudning,
oberoende av
förlossningsstart

- 4 % av alla förlossningar
- 27 % sectio
- Variation 6-48 %
- 7 % av alla sectio

Grupp 10, sectio % och antal per klinik



Nära 20% sectio



Fortfarande **mycket**
stor variation mellan
kliniker